

最终磋商报价表

项目名称： 西安浐灞国际港导向标识设计制作及其他附属项目 项目编号：GWZC-2024-249
(ZR20GN2025-CS-003)

采购内容	磋商总报价（元）	服务期限	质量标准 (合格/不合格)	备注
西安浐灞国际港导向标识设计制作及其他附属项目	大写：伍拾捌万肆仟陆佰壹拾柒元整 小写：584617	自合同签订后1个月。	合格	完全响应磋商文件全部要求

注： 供应商磋商总报价不得超过最高限价或预算， 否则响应文件按无效标处理

供应商（公章）： 陕西东方语林文化传媒有限公司


法定代表人或授权代表（签字或盖章）： 薛冲

日期： 2025 年 03 月 14 日

分项报价表

项目名称： 西安浐灞国际港导向标识设计制作及其他附属项目 项目编号：GWZC-2024-249

(ZR20GN2025-C8-003)



序号	制作内容	工艺说明	规格 (mm)	制造商	数量	单位	综合单价 (元)	合价 (元)	备注
1	楼层索引	2 mm亚克力倒边抛光，背喷 UV，背贴 3M。(贴 LOGO)	270*120mm	陕西东方语林文化传媒有限公司	36	个	13.00	468.00	

2	楼层索引	<p>外框为 8mm304#不锈钢板实心雕刻折弯外框，整体电镀黄古铜；内板为 1.2mm304#不锈钢板雕刻折盒造型，电镀拉丝黑钛金；内容板块为 1.2mm304#不锈钢板单板电镀拉丝黑钛金可更换卡槽，文字内容为腐蚀填白漆效果；楼层号为 5mm304#不锈钢板雕刻立体实心字，电镀黄古铜；logo 为单板腐蚀填专色漆。</p>	546*75mm	陕西东方语林文化传媒有限公司	391	个	60.00	23460.00	
3	总索引	2 mm亚克力倒边抛光，背喷 UV，背贴 3M。(贴 LOGO)	230*110mm	陕西东方语林文化传媒有限公司	1	个	12.00	12.00	

4	总索引	<p>外框为 8mm304#不锈钢板实心雕刻折弯外框，整体电镀黄古铜；</p> <p>内板为 1.2mm304#不锈钢板雕刻折盒造型，电镀拉丝黑钛金；</p> <p>内容板块为 1.2mm304#不锈钢板单板电镀拉丝黑钛金可更换卡槽，文字内容为腐蚀填白漆效果；</p> <p>楼层号为 5mm304#不锈钢板雕刻立体实心字，电镀黄古铜。</p> <p>logo 为单板腐蚀填专色漆。</p>	728*60mm	陕西东方语林文化传媒有限公司	60	个	110.00	6600.00	
5	车库龙门牌	2 mm亚克力倒边抛光，背喷 UV，背贴 3M。（贴 LOGO）	520*240mm	陕西东方语林文化传媒有限公司	3	个	45.00	135.00	
6	车库吊牌	2 mm亚克力倒边抛光，背喷 UV，背贴 3M。（贴 LOGO）	360*160mm	陕西东方语林文化传媒有限公司	20	个	22.00	440.00	

7	车库消防警示牌	2mm亚克力倒边抛光，背喷UV，背贴3M。（贴LOGO） 	270*120mm	陕西东方语林文化传媒有限公司	12	个	13.00	156.00	
8	车库指引牌	2mm亚克力倒边抛光，背喷UV，背贴3M。（贴LOGO）	270*120mm	陕西东方语林文化传媒有限公司 	13	个	13.00	169.00	
9	车库电梯指示牌	2mm亚克力倒边抛光，背喷UV，背贴3M。（贴LOGO）	140*70mm	陕西东方语林文化传媒有限公司	2	个	13.00	26.00	
10	门牌号	重新编排，5mm304#不锈钢板雕刻折弯外框，1.2mm304#不锈钢板雕刻折盒造型，烤漆黑色，文字内容为5mm不锈钢板雕刻立体实心字	120*240mm	陕西东方语林文化传媒有限公司	285	个	110.00	31350.00	

11	消防疏散图	2 mm亚克力倒边抛光，背喷 UV，背贴 3M。（贴 LOGO）	160*80mm	陕西东方语林文化传媒有限公司	39	个	10.00	390.00	
12	卫生间门牌	2 mm亚克力倒边抛光，背喷 UV，背贴 3M。（贴 LOGO）	140*70mm	陕西东方语林文化传媒有限公司	25	个	10.00	250.00	
13	禁止吸烟标牌	2 mm亚克力倒边抛光，背喷 UV，背贴 3M。（贴 LOGO）	110*50mm	陕西东方语林文化传媒有限公司	83	个	10.00	830.00	
14	卫生间指示牌	2 mm亚克力倒边抛光，背喷 UV，背贴 3M。（贴 LOGO）	110*50mm	陕西东方语林文化传媒有限公司	16	个	10.00	160.00	

15	生态大厅指示牌	2 mm亚克力倒边抛光，背喷 UV，背贴 3M。（贴 LOGO）	110*50mm	陕西东方语林文化传媒有限公司	2	个	10.00	20.00	
16	多功能大厅指示牌	2 mm亚克力倒边抛光，背喷 UV，背贴 3M。（贴 LOGO）	210*100mm	陕西东方语林文化传媒有限公司	4	个	12.00	48.00	
17	卫生间指示吊牌	2 mm亚克力倒边抛光，背喷 UV，背贴 3M。（贴 LOGO）	120*60mm	陕西东方语林文化传媒有限公司	7	个	10.00	70.00	
18	电梯标识牌	2 mm亚克力倒边抛光，背喷 UV，背贴 3M。（贴 LOGO）	110*50mm	陕西东方语林文化传媒有限公司	31	个	10.00	310.00	
19	通道指引吊牌	2 mm亚克力倒边抛光，背喷 UV，背贴 3M。（贴 LOGO）	120*60mm	陕西东方语林文化传媒有限公司	4	个	10.00	40.00	

				公司					
20	更换盥 洗室牌 子	5mm304#不锈钢板雕刻 折弯外框，1.2mm304# 不锈钢板雕刻折盒造 型，烤漆黑色，文字内 容为3mm不锈钢板雕刻 立体实心字。	80*40mm	陕西 东方 语林 文化 传媒 有限 公司	10	个	50.00	500.00	
21	楼层指 引吊牌	外框为8mm304#不锈钢 板实心雕刻折弯外框， 烤漆黑色金属漆； 内板为1.2mm304#不锈 钢板雕刻镂空折盒造 型，电镀拉丝黑钛金； 文字内容镂空雕刻发 光，内置蓝景LED防水 灯，内衬乳白版。 夜晚发白光，光源 4500k。 吊杆为电镀黄古铜圆 管，中间拉丝杆支撑。	3000*350*10 0mm	陕西 东方 语林 文化 传媒 有限 公司	32	个	4480.0 0	143360.00	
22	楼层指 引吊牌	外框为8mm304#不锈钢 板实心雕刻折弯外框， 烤漆黑色金属漆； 内板为1.2mm304#不锈 钢板雕刻镂空折盒造 型，电镀拉丝黑钛金； 文字内容镂空雕刻发 光，内置蓝景LED防水	2400*320*10 0mm	陕西 东方 语林 文化 传媒 有限 公司	8	个	3500.0 0	28000.00	

		灯，内衬乳白版； 夜晚发白光，光源 4500k， 吊杆为电镀黄古铜圆 管，中间拉丝杆支撑。							
23	通道指 示牌	304#1.2mm厚度不锈钢 材质，不锈钢激光切 割，高精折弯机械刨槽 折弯，精品无缝焊接， 精工打磨，氟碳烤漆 饰面。	300*450*20m m	陕西 东方 语林 文化 传媒 有限 公司	35	个	350.00	12250.00	
24	速通款 摆闸 (单机 芯)	机箱尺寸： 1500*150*990mm(长* 宽*高)材料：周身采用 SUS304 拉丝不锈钢材； 摆臂：304 不锈钢/亚克 力；通道宽度： 550-1200mm；电源电 压：220VAC±10%/15%， 50HZ±4%； 驱动电机：直流无刷电 机，DC24V；驱动方式： 数字方式；红外数量： 4 对； 工作环境：-25℃~ +75℃；相对湿度： 5%--90%；无结露；通 行速度：25-30 人/分	1500*150*99 0mm	厦 门 立 林 科 技 有 限 公 司	4	台	11000. 00	44000.00	

		钟； 防撞摆闸，一控一控制器、压铸开模机芯，品牌高端直流无刷电机，霍尔数字定位，遇阻返回，卧式机芯。							
25	速通款摆闸（双机芯）	机箱尺寸： 1500*150*990mm(长*宽*高)材料：周身采用SUS304 拉丝不锈钢材； 摆臂：304 不锈钢/亚克力；通道宽度： 550-1200mm；电源电压：220VAC±10%/15%，50HZ±4%； 驱动电机：直流无刷电机，DC24V；驱动方式：数字方式；红外数量：4对；工作环境： -25℃~+75℃；相对湿度：5%—90% 无结露；通行速度：25-30人/分钟； 防撞摆闸，一控二控制器、压铸开模机芯，品牌高端直流无刷电机，霍尔数字定位，遇阻返	1500*150*990mm	厦门立林科技有限公司	1	台	13040.00	13040.00	

		回, 卧式机芯;							
26	人脸门禁主机	IoT, 7英寸高清竖屏触摸屏, 铝本色, 双摄, Linux 系统, IC 卡, 二维码识别, 人脸识别 (离线版 4.0), 云对讲, 支架式安装, 含支架。	/	厦门立林科技有限公司	3	台	2520.00	7560.00	
27	18V 开关电源	18V 供电, 导轨式安装; 尺寸: 78*90*58mm。	78*90*58mm	厦门立林科技有限公司	3	台	130.00	390.00	
28	设备综合管理平台	2U 工控机, i7-9500, 内存 32G, 硬盘 2T 机械 (2 个 2T 机械盘做 RAID1, 支持 RAID1 带 1G 缓存及电池, 可双硬盘备份), 内置社区平台软件 (SW-PT-IoT-PA01, 全功能), 可接入门禁主机 300 台, 终身免费质保, 免费升级。	/	厦门立林科技有限公司	1	台	32000.00	32000.00	

29	数字 IC 发卡器	工作证、饭卡、办公室门禁卡等制卡。发卡器。操作系统为: Android8.1.0; 芯片: RK3288; 内存 2GB. 存储容量 16GB; 触摸屏, 主副屏 1920*1080mm/800*1280mm;	/	厦门立林科技有限公司	1	台	670.00	670.00	
30	人脸采集仪	1080P 高清网络摄像头, 黑色, 500w 像素, USB_5V 供电; CMOS 高感光新品传感器; 极速采集和录入人脸信息;	/	厦门立林科技有限公司	1	台	1700.00	1700.00	
31	多功能人证核验访客机	IoT, 白+黑色, 双屏, 13.3 触摸屏+10.1 触摸屏, Android 操作系统, 带 wifi, 人证核验; 外观尺寸 325*368*175mm; 工作电压 DC24V。	/	厦门立林科技有限公司	1	台	11760.00	11760.00	
32	红外系统	漫反射激光红外线设备; 防夹设备。	/	厦门立林科技有限公司	6	对	540.00	3240.00	
33	设备水泥台基	速通摆闸地面水泥台基础处理;	160cm*100cm	陕西东方	5	个	600.00	3000.00	

	础层	160cm*100cm*20cm。	*20cm	语林 文化 传媒 有限 公司					
34	测温明 眸产品	测温系统，发烧人员预 警；测温范围：30℃ --45℃；640 阳光屏弱 化反光，支持 WIFI 链 接，定时抓拍；自由测 温点 5 个；广角覆盖。	/	陕西 东方 语林 文化 传媒 有限 公司	3	台	900.00	2700.00	
35	加密狗	防泄密设备，保障员工 资料安全；加密防止设 备资料被复制外泄。	/	陕西 东方 语林 文化 传媒 有限 公司	3	台	400.00	1200.00	
36	设备终 端控制 器	系统终端整体控制器； CPU:I7 内存 32G 硬盘 128GSSD+2TBHDD 显示 器 23.8 寸；操作系统： win10。	/	陕西 东方 语林 文化 传媒 有限 公司	3	台	7860.0 0	23580.00	
37	南门、 东门道 闸联通	管道施工，25QPE 管子， 挖渠、铺设、填埋、恢 复绿化等，4B 光纤熔 接；挖渠尺寸为： 45*45cm；线管规格为： 25mm 外径，2.3mm 壁厚； 超五类网线；绿化影响	/	陕西 东方 语林 文化 传媒 有限 公司	300	米	160.00	48000.00	

		面积为：0.45m*300m； 夜间施工，赶工期。							
38	定制款 玻璃隔 断门	定制款不锈钢+钢化玻 璃门（闸机旁）；根据 道闸旁尺寸定制不锈 钢门，尺寸： 100cm*130cm；2mm 不锈 钢边框，原生静电粉末 喷涂防锈，6mm 钢化玻 璃；带黑色门锁。	/	陕西 东方 语林 文化 传媒 有限 公司	1	项	1800.0 0	1800.00	
39	南门门 卫登记 窗优化	门卫室窗户优化改造； 更换门卫室窗户，尺 寸：262cm*155cm；壁 厚 2mm 断桥铝材质，原 生铝材静电粉末喷涂 防锈，汽车级 EPDM 三 元乙丙胶条，中控钢化 玻璃，玻璃厚度 5mm； 上方固定，下方左右滑 轨推拉窗，月牙锁扣。	/	陕西 东方 语林 文化 传媒 有限 公司	1	项	2730.0 0	2730.00	
40	定制南 门小雨 棚	无缝钢管焊接，PVDF 建 筑膜，2 米*3.6 米；钢 管为无缝钢管，材质为 Q235B，焊条采用 E43 型；膜采用 PVDF 建筑 膜，厚度为 4mm。	2 米*4 米	陕西 东方 语林 文化 传媒 有限 公司	8	平 米	450.00	3600.00	

41	定制东门小雨棚	<p>无缝钢管焊接, PVDF 建筑膜, 2 米*3.6 米; 钢管为无缝钢管, 材质为 Q235B, 焊条采用 E43 型; 膜采用 PVDF 建筑膜, 厚度为 4mm。</p> 	2 米*4 米	陕西东方语林文化传媒有限公司	8	平米	450.00	3600.00	
42	南门口登记室金属字	<p>登记室金属字, 精工烤漆 1.2mm304#不锈钢板雕刻折弯; 尺寸: 30cm*120cm; 单个字尺寸为 30*40cm; 整体尺寸为 30*120cm。</p> 	<p>30cm*120cm</p> <p>0cm</p>	陕西东方语林文化传媒有限公司	1	项	2000.00	2000.00	
43	门禁机设备、降温设备	<p>门禁机设备、降温设备; 大 1.5 匹。(空调)</p>	/	陕西东方语林文化传媒有限公司	2	台	2500.00	5000.00	
44	工作证 (门禁卡)	<p>设计制作哑光面带芯片工作证 IC 卡 (含临时工作证) 含厂家技术人员录入人员信息费用。</p>	/	陕西东方语林文化传媒有限公司	3200	个	15.00	48000.00	

45	办公楼 防撞条	办公楼、信访中心楼防撞条;尺寸: 112cm*12cm;户外可移车贴,背面不粘胶(含人工费)含手工拆除原防撞条费用。	112cm*12cm	陕西 东方 语林 文化 传媒 有限 公司	600	条	65.00	39000.00	
46	电梯标 识地毯	电梯标识地毯,尺寸: 127cm*195cm;手工定制异形涤纶长绒地毯,重量 3500G/m ² ;厚度 30mm。	127cm*1 95cm	陕西 东方 语林 文化 传媒 有限 公司	8	个	650.00	5200.00	
47	磨砂贴	管委会 2、3、4 楼临外侧玻璃磨砂贴; 150cm*100cm 含手工贴费用,约一半有栏杆地方需拆除栏杆再恢复。	/	陕西 东方 语林 文化 传媒 有限 公司	74	个	300.00	22200.00	
48	更换演 讲台 logo	会议室演讲台 logo 清楚并更换;尺寸: 35cm*45cm;不透明 5mm 亚克力材质。	/	陕西 东方 语林 文化 传媒 有限 公司	8	个	56.00	448.00	


49	会议室 背景墙	325 会议室背景墙清理 更换，宣绒布平铺；名 称亚克力材质广告字 原有墙面是乳胶漆涂 料，在上面平铺宣绒 布，宣绒布尺寸为：5 米*2.85 米；宣绒布上 做 9mm 厚度亚克力材质 的“西安沪灞国际港” 名称；每个字尺寸为： 30cm*30cm。	/ 	陕西 东方 语林 文化 传媒 有限 公司	1	项	2080.0 0	2080.00	
50	多功能 厅主席 台优化	多层板加厚定制舞台； 铺设新的舞台，舞台尺 寸为 13m*3m；舞台高度 为 15cm；多层板厚度为 2.5cm；中间用木龙骨 支撑，加急 3 天完成。	13m*3m；	陕西 东方 语林 文化 传媒 有限 公司	39	平 米	125	4875	
51	清除办 公楼指 定区域 标识	清除原有墙面粘贴各 种宣传标识、指向标 识、logo 等，原有墙面 带港区 logo、破损影 响的物料和废弃过期 的宣传物，各种材质均 有（亚克力、不粘胶贴 画、KT 板、PVC 宣传板、 不锈钢等等）；预估 6 人合计清理 9 天时间； 含小型升降机 4 个台班	/	陕西 东方 语林 文化 传媒 有限 公司	1	项	0	0	

52	生态大厅背景幕布	双喷布材质，无缝拼接工艺，内置钢管垂吊平整，尺寸：10米*15米；双喷布尺寸为10米*15米，下面用内置钢管垂平；租赁小型升降机一天；3名工人进行安装，高层作业。	10米* 15米	陕西东方语林文化传媒有限公司	150	平米	0	0	
53	浐灞国际港教育局会议室	原标识清除，更换新墙面 logo, 宣绒布平铺；名称亚克力材质广告字；原有墙面是乳胶漆涂料；在上面平铺宣绒布，宣绒布尺寸为：4.6米*2.65米；宣绒布上做9mm厚度亚克力材质的“西安浐灞生态区教育局”名称；每个字尺寸为：20cm*20cm。	/	陕西东方语林文化传媒有限公司	1	项	2200.00	2200.00	
54	会议室带 logo 桌牌	重要会议室桌牌更换；尺寸：20cm*10cm；均为亚克力材质。	/	陕西东方语林文化传媒有限公司	58	个	0	0	

55	多功能厅会议室设备优化	<p>多功能厅会议室桌布、地毯等含原logo的部分设施清除更换；1、定制新的会议桌布2个，墨绿色丝绒布料，尺寸为20.2m*1.6m；2、清除多功能厅带港务区老logo物料；3、定制灰色地毯60平米；灰色3A级抗菌混纺材质；4、20个360°鹅颈式无线充电话筒；抗干扰无线U段接受。</p>	/	陕西东方语林文化传媒有限公司	60	平米	0	0	
合计								584617	

注：所有单价为全费用综合单价，包含但不限于拆除及恢复费用、制作费、安装费、到场运费、垃圾外运费、税费等。

供应商（公章）：陕西东方语林文化传媒有限公司

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日期：2025年03月14日