

项目编号：LYCCG-2025016

# 丹凤县商镇初级中学学生食堂操作间 改造及餐厨设备采购安装项目

## 竞争性磋商文件

采 购 人：丹凤县商镇中学

招标机构：陕西龙宇诚项目管理有限公司

日 期：二〇二五年三月

# 目 录

- 第一部分 磋商公告
- 第二部分 磋商人须知
- 第三部分 采购内容及要求
- 第四部分 商务要求
- 第五部分 合同条款（参考）
- 第六部分 竞争性磋商响应文件格式

## 第一部分 磋商公告

### 项目概况

丹凤县商镇初级中学学生食堂操作间改造及餐厨设备采购安装项目的潜在供应商应在陕西省西安市雁塔区电子正街南延伸段万象国际中心2号楼707室获取竞争性磋商文件，并于2025年4月9日14时30分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：LYCCG-2025016

项目名称：丹凤县商镇初级中学学生食堂操作间改造及餐厨设备采购安装项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：920,000.00元

采购需求：

合同包1（丹凤县商镇初级中学学生食堂操作间改造及餐厨设备采购安装项目）：

合同包预算金额：920,000.00元

合同包最高限价：920,000.00元

品目号	品目名称	采购标的	数量（单位）	技术规格、参数及要求	品目预算（元）	最高限价（元）
1-1	厨房操作台	920000	1（批）	详见采购文件	919,999.99	919,999.99

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：具体以签订合同为准

### 二、申请人的资格要求：

- 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；
- 落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（丹凤县商镇初级中学学生食堂操作间改造及餐厨设备采购安装项目）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：

依据《中华人民共和国政府采购法》和《中华人民共和国政府采购法实施条例》的有关规定，落实政府采购“优先购买节能环保产品、扶持小微企业、监狱企业、福利企业”等相关政策：

(1) 《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2022〕46号）；

(2) 《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；

(3) 《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；

(4) 《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；

(5) 《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；

(6) 陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

(7) 其他需要落实的政府采购政策；

(8) 专门面向中小企业采购（残疾人福利性单位、监狱企业视同小型、微型企业）。

3. 本项目的特定资格要求：无

### 三、获取磋商文件

时间：2025年3月25日至2025年3月31日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午14:00:00至17:00:00（北京时间，节假日除外）

途径：陕西省西安市雁塔区电子正街南延伸段万象国际中心2号楼707室

方式：现场获取

售价：0元

### 四、响应文件提交

截止时间：2025年4月9日14时30分（北京时间）

地点：陕西省西安市雁塔区电子正街南延伸段万象国际中心2号楼707室

### 五、开启

时间：2025年4月9日14时30分00秒（北京时间）

地点：陕西省西安市雁塔区电子正街南延伸段万象国际中心2号楼707室

### 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

## 七、其他补充事宜

1. 购买竞争性磋商文件时请携带单位介绍信及介绍人身份证原件及复印件加盖磋商人公章。

2. 请各磋商人购买竞争性磋商文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

## 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

### 1. 采购人信息

名称：丹凤县商镇中学

地址：丹凤县商镇

联系方式：13509143857

### 2. 采购代理机构信息

名称：陕西龙宇诚项目管理有限公司

地址：陕西省西安市雁塔区电子正街南延伸段万象国际中心 2 号楼 707 室

联系方式：029-81028400

### 3. 项目联系方式

项目联系人：姜工

电话：029-81028400

陕西龙宇诚项目管理有限公司

2025 年 3 月 24 日

## 第二部分 磋商人须知

### 一、名词解释

- 1、采购人：丹凤县商镇中学
- 2、采购代理机构：陕西龙宇诚项目管理有限公司
- 3、磋商人：参加本次竞争性磋商活动的供应商
- 4、监督机构：丹凤县商镇中学

### 二、竞争性磋商文件

1、竞争性磋商文件包括目录中所列的六部分，磋商人应仔细阅读竞争性磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范要求，在竞争性磋商响应文件中对竞争性磋商文件的各方面都做出实质性的响应，按照竞争性磋商文件的要求提交全部资料。

2、竞争性磋商文件的澄清：任何要求对竞争性磋商文件进行澄清的磋商人，均应在竞争性磋商响应文件递交截止日期前三日按竞争性磋商文件中的通讯地址以书面形式通知采购代理机构。采购代理机构将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，并在其认为必要时，将不标明询问来源的书面答复发送每个购买竞争性磋商文件的磋商人。

#### 3、竞争性磋商文件的修改：

3-1、在竞争性磋商响应文件递交截止三日前，无论出于何种原因，采购代理机构可主动地或在解答磋商人提出的澄清问题时，对竞争性磋商文件进行修改。

3-2、竞争性磋商文件的修改将以书面形式通知所有磋商人，并作为竞争性磋商文件的补充，与其具有同等法律效力。

4、磋商人必须从采购代理机构购买竞争性磋商文件，磋商人自行转让或复制磋商文件视为无效。竞争性磋商文件一经售出，一律不退，仅作为本次竞争性磋商使用。

5、磋商人应仔细阅读竞争性磋商文件，对竞争性磋商文件中有疑义或异议的部分及时函告，否则视为同意竞争性磋商文件的一切条款和要求，并承担法律责任。

6、磋商文件的解释权归采购代理机构，如发现磋商文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。若磋商单位对磋商文件理解不透或阅读不认真所引起的后果自行承担。

### 三、竞争性磋商响应文件组成及要求

竞争性磋商响应文件应由资格部分、技术部分、商务部分和其他部分组成；磋商文件应编制目录及页码。

#### 1、磋商人**必备资格**要求：

##### 1.1、**基本资格条件**：满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

1.1.1、**有效的主体资格证明**：在中华人民共和国境内注册，依法取得并有效存续的营业执照（含电子营业执照）\事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可证等。

##### 1.1.2、**财务状况报告（任选其一）**：

1.1.2.1、2022、2023、2024 任意一年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交竞争性磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；

1.1.2.2、提交竞争性磋商响应文件截止时间三个月内其基本账户开户银行出具的**资信证明（附基本存款账户信息）**；

1.1.3、**社保资金缴纳证明**：提交竞争性磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。

1.1.4、**税收缴纳证明**：提交竞争性磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月的纳税证明或完税证明（增值税、营业税、企业所得税至少提供一种，以税款所属时间为准），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。

##### 1.1.5、**无重大违法记录声明**：参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违

法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的书面声明。

1.1.6、**法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明**：法定代表人（主要负责人）委托代理人参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）委托授权书；法定代表人（主要负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）身份证明书。

1.1.7、**信用记录审查结果**：磋商人不得为“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商，不得为中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商。

2、磋商人按照竞争性磋商文件要求，针对本项目采购内容及要求编制技术响应文件。包含以下内容：

2.1、产品技术指标；

2.2、实施方案；

2.3、产品质量保证；

2.4、履约能力；

2.5、售后服务方案；

2.6、近年来类似业绩；

2.7、竞争性磋商文件规定的有关表格及相关证明材料。

3、磋商人按照竞争性磋商文件要求，针对本项目的商务要求如实填写商务条款响应偏离表。磋商人应认真阅读竞争性磋商文件的商务要求内容，严格按照竞争性磋商文件的要求编制竞争性磋商响应文件，并作出实质性响应。如未能做出实质性响应，竞争性磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件，视为无效投标；

4、竞争性磋商文件要求的其他资料。

(1) 磋商人提出的合理化建议（若没有可不需提供）；

(2) 磋商人认为有必要，还可以做其他补充说明（若没有可不需提供）。

## 5、竞争性磋商响应文件的编写说明

5.1、竞争性磋商响应文件格式：竞争性磋商响应文件应当使用竞争性磋商文件规定的全部格式（表格可以按同样格式扩展）编写，除明确允许磋商人可以自行编写的外，磋商人不得以“竞争性磋商响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。否则，将作为无效响应处理。

5.2、磋商人必须按照竞争性磋商文件的规定和要求由法定代表人或被授权代表签字或盖章，并加盖磋商人公章（正本为鲜章）及骑缝章，如有遗漏，将作为无效响应处理。如果正本与副本不一致，以正本为准。

5.3、除磋商人对错误处需修改外，全套竞争性磋商响应文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖磋商人公章及法定代表人签字或盖章确认。

5.4、竞争性磋商响应文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。因字迹潦草或表达不清所引起的后果由磋商人自行负责。

## 6、竞争性磋商响应文件的装订

6.1、磋商时，供应商应自行将竞争性磋商响应文件密封完好（封袋不得有破损）。标袋上应写明项目名称、项目编号、磋商人名称及“正本”“副本”字样，并在密封条接缝处加盖磋商人单位公章（鲜章）和法定代表人签字或盖章。

6.2、纸质竞争性磋商响应文件一律采用书籍（胶装）方式装订。竞争性磋商响应文件正本一份，副本两份，分两个密封袋分别密封。纸质竞争性磋商响应文件均须 A4 纸单面或双面打印，其中所有复印件必须由磋商人加盖单位鲜红公章。

**注：对未按上述规定 6 装订的竞争性磋商响应文件，将作为无效响应文件。**

## 7、竞争性磋商响应文件的计量单位

竞争性磋商响应文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

## 8、磋商报价：

- (1) 按照格式要求填写的磋商函。
- (2) 磋商报价表和分项报价表。
- (3) 磋商人按要求出具的资格证明文件,证明参加本次磋商活动的磋商人是合格的,成交后有能力履行合同,质量有保证等。
- (4) 各磋商人按竞争性磋商文件要求,完成本次项目编制的方案内容。
- (5) 磋商报价表列明的价格,在合同执行过程中,不得以任何理由变更。
- (6) 凡因磋商人对竞争性磋商文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由磋商人自负。
- (7) 磋商人必须对本项目进行完整报价,任何有选择的报价,将不予接受。

8.1、磋商货币:人民币。单位:元。

8.2、磋商期间一切费用自理。

## 9、磋商保证金

9.1 保证金是用于保护本次招标免受磋商单位的行为而引起的风险。

9.2 磋商单位提供磋商保证金为: **人民币壹万元整**。

磋商单位应在磋商截止时间前提交磋商保证金,由磋商单位通过银行转账、电汇等形式,以银行提供的已到账款单位名单为准。

**采购代理机构开户名称: 陕西龙宇诚项目管理有限公司**

**开户行名称: 交通银行股份有限公司西安南二环支行**

**账 号: 6113 0113 6013 0010 5566 8**

**转账事由: 丹凤县商镇初级中学学生食堂操作间改造及餐厨设备采购安装项目  
/LYCCG-2025016 投标保证金**

9.3、磋商人截至开标前未按规定缴纳磋商保证金的投标将被视为自行弃标处理。

9.4、成交人的磋商保证金在与采购人签订了采购合同并提交了成交服务费后五个工作日足额退还(退还时,须向采购代理机构提供采购合同壹份及退还保证金信息表)。

9.5、未成交人的磋商保证金，在成交通知书发出后五个工作日内足额退还（退还时，须向采购代理机构提供退还保证金信息表，若出现开户行错误所引起的后果，磋商单位自行承担）。

9.6、发生下列情况之一，保证金将不予退还：

9.6.1、磋商人提供虚假资质谋取中标的；

9.6.2、有围标、串标现象，经查证属实的；

9.6.3、磋商人在竞争性磋商文件规定的磋商有效期内撤回投标的；

9.6.4、磋商人自行放弃磋商资格而未在开标前一天以书面形式告知采购代理机构的；

9.6.5、磋商人自行放弃成交资格的；

9.6.6、成交单位不在规定的时效内领取《成交通知书》的；

9.6.7、成交人不按规定支付代理服务费的；

9.6.8、成交人因自身原因未能在规定期限内与采购人签订合同的。

#### 四、磋商响应递交及其他相关规定

1、磋商截止时间前竞争性磋商响应文件及必备资格文件的递交：

1.1、采购方推迟磋商截止时间时，应以书面或传真的形式通知所有磋商人。采购方和磋商人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

1.2、磋商人应在磋商截止时间前将竞争性磋商响应文件密封送达开标地点；

1.3、逾期送达或者未按照竞争性磋商文件要求密封的竞争性磋商响应文件，将被拒收；

1.4、竞争性磋商文件“第二部分 磋商人须知；六、评审办法及内容；5、评审内容及评审方式”所列资格审查内容为磋商人必备资格，磋商人必备资格（原件或复印件加盖单位鲜章）需在磋商截止时前单独密封装袋递交。（如若未按上述要求完整提供以上资料的，招标代理机构有权不予接收其竞争性磋商响应文件）。

1.5、本次磋商不接受邮寄的竞争性磋商响应文件、必备资格文件。

## 2、修改及撤回

2.1、在竞争性磋商响应文件递交截止期前，经采购代理机构同意后磋商人可以对所递交的竞争性磋商响应文件进行补充、修改或者撤回。修改或撤回的内容应按竞争性磋商文件的规定编制、密封、标记和发送。并在封套上加注“修改”或“撤回”字样。

2.2、竞争性磋商响应文件及必备资格递交截止期后，磋商人不得对其竞争性磋商响应文件及必备资格做任何补充及修改。

2.3、在竞争性磋商响应文件截止期后到竞争性磋商文件规定的竞争性磋商响应文件有效期满之间的这段时间内，磋商人不得撤回其竞争性磋商响应文件。

## 3、竞争性磋商响应文件有效期：

3-1、自提交竞争性磋商响应文件的截止之日起不小于 90 个日历日。法人授权委托书自开标之日起应与竞争性磋商响应文件有效期一致。成交单位的磋商响应有效期延长至合同执行完毕。

3-2、在特殊情况下，采购人可与磋商人协商延长竞争性磋商响应文件的有效期，这种要求和答复均应以书面形式进行。

3-3、磋商人可拒绝接受延期要求。同意延长有效期的磋商人不能修改竞争性磋商响应文件。

4、磋商人有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，磋商响应无效：

4.1、磋商人直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他磋商人的相关情况并修改其竞争性磋商响应文件；

4.2、磋商人按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改竞争性磋商响应文件；

4.3、磋商人之间协商报价、技术方案等竞争性磋商响应文件的实质性内容；

4.4、属于同一集团、协会、商会等组织成员的磋商人按照该组织要求协同参加采购活动；

- 4.5、磋商人之间事先约定由某一特定磋商人成交；
- 4.6、磋商人之间商定部分磋商人放弃参加采购活动或放弃成交；
- 4.7、磋商人相互之间，为谋求特定磋商人成交或排斥其他磋商人的其他串通行为。
- 5、有下列情形之一的，视为磋商人串通磋商，其磋商无效：
  - 5.1、不同磋商人的竞争性磋商响应文件由同一单位或者个人编制；
  - 5.2、不同磋商人委托同一单位或者个人办理磋商事宜；
  - 5.3、不同磋商人的竞争性磋商响应文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；
  - 5.4、不同磋商人的竞争性磋商响应文件异常一致或者磋商报价呈现规律性差异；
  - 5.5、不同磋商人的竞争性磋商响应文件相互混装；

## 五、磋商和评审

1、采购代理机构组织磋商、评审工作，竞争性磋商整个过程接受监督机构的监督和指导。

2、为确保评审工作公平、公正，成立磋商小组。磋商小组由采购人及有关专家组成。磋商小组成员应当遵守并履行下列义务：

2-1、遵纪守法，客观、公正、廉洁地履行职责，审查竞争性磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，并作出评价；

2-2、要求磋商人对竞争性磋商响应文件有关事项作出解释或者澄清；

2-3、按照竞争性磋商文件的要求和评审标准进行评审，推荐成交候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

2-4、对评审过程和结果以及磋商人的商业秘密保密；

2-5、参与评议报告的起草；

2-6、配合采购代理机构答复磋商人提出的质疑；

2-7、配合采购人的投诉处理工作。

3、磋商小组有权对整个磋商过程中出现的一切问题，本着公开、公平、公正的原则，

进行处理。

4、采购代理机构在规定的的时间和地点组织开标，磋商人须委派代表参加，并签名报到以证明其出席。

5、磋商时，采购代理机构按竞争性磋商程序进行：1 密封检查，2 唱标记标，3 资格审查，4 符合性审查、澄清，5 磋商、评审，6 二次报价、三次报价（若有必要），7 推荐成交候选人。上述环节依次进行，其中任何一个环节不符合，不得参与后续磋商活动，应及时离开开标现场，不得扰乱开标现场秩序，如磋商人拒不配合，代理公司有权向有关监督部门反映，并及时报警处理，所产生的一切后果由磋商人自行承担。

6、凡与审查、澄清、评价和比较磋商的有关资料及授标意见等内容，磋商小组成员均不得向磋商人及与评审无关的其他人透露。

## 六、评审办法及内容

### 1、资格审查

磋商小组依据本章第 5 款规定的标准，对磋商人进行资格审查，不合格的磋商人按无效标处理。资格审查合格的磋商人方可进入后续阶段，不合格的磋商人其磋商无效，不进入下一阶段。

### 2、评审

#### 2.1、磋商小组

(1) 采购代理机构根据相关法律法规等规定，依法组建磋商小组。

(2) 磋商小组应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作。

(3) 磋商小组成员不得参加磋商活动。

(4) 磋商小组成员应当遵守并履行下列职责义务：

a. 遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据竞争性磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准审查竞争性磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的要求，

并作出评价；

b. 确认或修订竞争性磋商文件；

c. 资格审查及符合性审查、评价竞争性磋商响应文件是否符合竞争性磋商文件的商务、技术等实质性要求；

d. 磋商小组可要求供应商就竞争性磋商响应文件中含义不明确的内容进行书面说明并提供相关材料

e. 依据竞争性磋商文件的要求和评审标准进行评审，推荐成交候选单位名单，对评审意见承担个人责任；

f. 对评审过程及各供应商的商业机密予以保密；

g. 拟定评审结果；

h. 在评审过程中发现的供应商的违法违规行为；

i. 配合采购人、采购代理机构答复各供应商提出的质疑；

j. 配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

2.2、在采购活动中，采购人员及相关人员（包括磋商小组）与供应商有下列利害关系之一的，应当回避：

（1）参加采购活动前3年内与磋商人存在劳动关系；

（2）参加采购活动前3年内担任磋商人的董事、监事；

（3）参加采购活动前3年内是磋商人的控股股东或者实际控制人；

（4）与磋商人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

（5）与磋商人有其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

2.3、磋商原则：坚持公平、公正、择优，禁止不正当竞争。

2.4、评审办法：根据质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求且综合评分最高的原则确定成交供应商。

### 2.5.1、竞争性磋商响应文件符合性审查

依据竞争性磋商文件的规定，对资格合格者竞争性磋商响应文件的有效性，完整性和对竞争性磋商文件的响应程度进行审查，以确定是否对竞争性磋商文件的实质性内容做出响应，实质性要求未作出明确响应或负偏离的，为无效响应文件，包括但不限于以下内容：

(1) 除明确允许供应商可以自行编写的外，竞争性磋商响应文件是否按照竞争性磋商文件要求的格式编制；

(2) 竞争性磋商响应文件是否按照竞争性磋商文件组成内容及要求的方式编制无缺漏项；

(3) 竞争性磋商响应文件是否提供竞争性磋商文件要求的有关声明及承诺；

(4) 竞争性磋商响应文件是否按照竞争性磋商文件的要求盖章签字；

(5) 竞争性磋商响应文件是否按照竞争性磋商文件要求的方式装订；

(6) 磋商响应内容是否有重大缺漏项；

(7) 磋商报价是否超过采购预算；

(8) 竞争性磋商响应文件、法定代表授权书有效期是否符合竞争性磋商文件的要求；

(9) 对竞争性磋商文件商务要求是否作了明确且实质性响应；

(10) 对竞争性磋商文件技术要求是否作了明确且实质性响应；

(11) 竞争性磋商响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件；

### 2.5.2、竞争性磋商响应文件的澄清：

(1) 磋商小组在对竞争性磋商响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商人对竞争性磋商响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商人的澄清、说明或者更正不得超出竞争性磋商响应文件的范围或者改变竞争性磋商响应文件的实质性内容。磋商小组要求磋商人澄清、说明或者更正竞争性磋商响应文件应当以书面形式作出。磋商

人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。

(2) 书写错误的评审标准：

磋商小组在评审过程中，发现竞争性磋商响应文件出现下列情况之一者，按以下原则修正：

a. 竞争性磋商响应文件有关内容与“磋商报价一览表”不一致的，以“磋商报价一览表”为准；

b. 大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

c. 单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“磋商报价一览表”的总价为准，并修改单价；

d. 总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

e. 竞争性磋商响应文件图表与文字不符时，以文字为准；

f. 竞争性磋商响应文件正本与副本不符时，以正本为准；

g. 对不同文字文本竞争性磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

h. 多处内容交叉不符时，以磋商小组评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容（其中，同时出现上述 a 至 d 两种以上不一致的，按上述规定的顺序修正），经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其磋商响应无效。

(3) 磋商小组认为磋商人的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在磋商现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；磋商人不能证明其报价合理性的，磋商小组应当将其作为无效响应处理。

## 5、评审内容及评审方式

评审内容	评审因素	评审标准	评审依据
资格审查	有效的主体资格证明：在中华人民共和国境内注册，依法取得并有效存续的营业执照（含电子营业执照）\事业单位法人证书\民办非企业单位登记证书\非企业专业服务机构执业许可证等。	合格有效	磋商人必备资格（原件或复印件加盖单位鲜章）
	财务状况报告（任选其一）： <ol style="list-style-type: none"> <li>2022、2023、2024 任意一年度经审计的财务会计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间至提交竞争性磋商响应文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）；</li> <li>提交竞争性磋商响应文件截止时间三个月内其基本账户开户银行出具的资信证明（附基本存款账户信息）</li> </ol>		
	社保资金缴纳证明：提交竞争性磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，单据或证明上应有社保机构或代收机构的公章或业务专用章。		
	税收缴纳证明：提交竞争性磋商响应文件截止时间前一年内至少一个月的纳税证明或完税证明（增值税、营业税、企业所得税至少提供一种，以税款所属时间为准），纳税证明或完税证明上应有代收机构或税务机关的公章或业务专用章。		
	无重大违法记录声明：参加本次采购活动前 3 年内在经营活动中没有重大违法记录，以及未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单的书面声明		
	法定代表人（主要负责人）委托授权书\身份证明：法定代表人（主要负责人）委托代理人参加投标时，应提供法		

评审内容	评审因素	评审标准	评审依据
	<p>定代表人（主要负责人）委托授权书；法定代表人（主要负责人）亲自参加投标时，应提供法定代表人（主要负责人）身份证明书。</p> <p>信用记录审查结果：磋商人不得为“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）中列入失信被执行人和重大税收违法案件当事人名单的供应商；不得为中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）政府采购严重违法失信行为记录名单中被财政部门禁止参加政府采购活动的供应商；</p>		
符合性审查	<p>除明确允许供应商可以自行编写的外，竞争性磋商响应文件是否按照竞争性磋商文件要求的格式编制；</p> <p>竞争性磋商响应文件是否按照竞争性磋商文件组成内容及要求的方式编制无缺漏项；</p> <p>竞争性磋商响应文件是否提供竞争性磋商文件要求的有关声明及承诺；</p> <p>竞争性磋商响应文件是否按照竞争性磋商文件的要求盖章签字；</p> <p>竞争性磋商响应文件是否按照竞争性磋商文件要求的方式装订；</p> <p>磋商响应内容是否有重大缺漏项；</p> <p>磋商报价是否超过采购预算；</p> <p>竞争性磋商响应文件、法定代表授权书有效期是否符合竞争性磋商文件的要求；</p> <p>对竞争性磋商文件商务要求是否作了明确且实质性响应；</p> <p>对竞争性磋商文件技术要求是否作了明确且实质性响应；</p> <p>竞争性磋商响应文件是否含有采购人不能接受的附加条件；</p>	符合竞争性磋商文件要求	竞争性磋商响应文件

评审因素	总分值		评审标准	备注
	100	分项最高分值		
价格	30	30	<p>采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。</p> <p>磋商报价得分=（评审基准价/最后报价）×30</p> <p>磋商小组二分之一以上成员认为某磋商报价有低于成本价嫌疑的，为无效报价。</p> <p><b>本项目为专门面向中小企业采购的采购项目，因此，不再执行价格评审优惠扶持政策。</b></p>	
技术响应	50	32	<p><b>产品技术指标（32分）：</b></p> <p>技术指标参数清晰、明确；产品类别、规格等完全满足磋商文件要求，内容无负偏差得32分。标“*”参数为关键技术指标项，每有1项不满足扣2分，其余技术指标参数一项不满足扣1分，扣完为止。（备注：供应商需提供的证明材料包括但不限于产品技术说明、检测报告、产品彩页等。未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按负偏离处理。同一产品的指标要求，不重复扣分。技术指标偏差表完全复制磋商文件技术参数的，专家可给予5分的扣除。）</p>	
		10	<p><b>实施方案（10分）：</b></p> <p>针对本项目提供具体的实施方案，方案内容包含①总体实施方案；②计划进度安排；③项目团队配备；④供货组织安排；⑤验收方案；完整提供上述5项内容的得10分；每有一项未提供扣2分，扣完为止；每有一处有缺陷扣1分，扣完为止。</p>	
		8	<p><b>产品质量保证（8分）：</b></p> <p>根据投标人针对本项目所投产品的质量保证金方案进行评</p>	

			审。提供质量保证方案。内容包含①投标产品符合国际、国家的标准和有关规定，提供证明文件。②所有产品的合法来源渠道和生产厂家实力等证明材料。③质量保证措施。④质保期承诺。完整提供上述4项内容的得8分；每有一项未提供扣2分，扣完为止；每有一处有缺陷扣1分，扣完为止。	
履约能力	3	3	根据投标人的综合情况、交货期、交付地点、付款方式满足要求得3分，否则不得分。	
售后服务方案	10	10	针对本项目有具体的售后服务方案，内容包含：①售后服务承诺②售后服务人员配置安排③售后服务响应时间④应急预案⑤备品备件、耗材更换的服务承诺。完整提供上述5项内容的得10分；每有一项未提供扣2分，扣完为止；每有一处有缺陷扣1分，扣完为止。	
业绩	5	5	提供投标人2022年1月1日至今所投标类似供货业绩合同（以合同签订时间为准），提供一份计1分，最高得5分，未提供不得分。须提供字迹清晰，无遮盖，无涂改供货业绩合同复印件加盖公章。	
节能环保	2	2	供应商响应产品中每有一项为节能产品的得0.5分，每有一项为环境标志产品的得0.5分，供应商所投产品中每有一项产品同时为节能产品和环境标志产品的得1分，最多得2分。（须提供相应产品的国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品、环境标志产品认证证书）	
说明	<p>1. 评标委员会成员必须按照本评审要素据实打分，各类数字计算均按“四舍五入”保留小数点后两位；</p> <p>2. 缺陷是指内容缺项、不完整或缺少关键点、只有简单描述无实质性内容；非专门针对本项目或不适用本项目特性、套用其他项目内容；对同一问题前后表述矛盾；存在逻辑漏洞、科学原理或常识错误；不利于本项目目标的实现、</p>			

现有技术条件下不可能出现的情形等任意一种情形。
-------------------------

**备注：**

1. 以上评审条款有缺项漏项的，该项不得分。

2. 若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若磋商报价得分仍相同，则由磋商小组无记名投票，得票高者排序在前。

3. 评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

4. 各种计算采用插入法，数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

5. 以上任何一项因素不符合审查标准的磋商人，不进入下一轮报价。

(1) 磋商小组评审竞争性磋商响应文件响应性及符合性只根据竞争性磋商响应文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

(2) 磋商小组所有成员应当集中与单一磋商人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的磋商人平等的磋商机会。

(3) 在磋商过程中，磋商小组可以根据竞争性磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，但不得变动竞争性磋商文件中的其他内容。实质性变动的内容，须经采购人代表确认。

(4) 磋商结束后，磋商小组应当要求所有实质性响应的供应商在规定时间内提交最后报价。

(5) 评标采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者，不进入下一步评审，全部评审合格的磋商人进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐成交候选人。

(6) 其他需说明的情况：

a. 对于竞争性磋商响应文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何供应商的相对排序；

b. 如果磋商响应实质上没有响应竞争性磋商文件的要求，其磋商响应将被拒绝，供应商不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留从而使其磋商响应成为实质上响应的磋商响应。

c. 无论磋商的结果如何，磋商期间一切费用自理。

**七、确定成交****1、定标程序**

1.1、磋商小组依据竞争性磋商文件的要求，对磋商人认真进行评审。经过评审、磋商、澄清、最后报价等程序后，从质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求的供应商中，按照最后综合评分由高到低的顺序推荐3名以上成交候选人，并编写评审报告。

1.2、磋商小组成员应当在评审报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。磋商小组成员对评审报告有异议的，磋商小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人。对评审报告有异议的，应当在评审报告上签署不同意见，并说明理由，否则视为同意评审报告。

1.3、采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评审报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，从评审报告提出的成交候选人中，根据质量和服务均能满足竞争性磋商文件实质性响应要求且最后报价最低的原则确定成交单位。成交候选人并列的，最后报价低的成为成交磋商人，若最后报价得分相同，技术得分高的成为成交磋商人。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《定标复函》。采购人逾期未确定成交单位且不提出异议的，视为确定评审报告推荐的排序第一的磋商人为成交磋商人。

1.4、采购代理机构接到采购人的《成交复函》后，在2个工作日内，将成交结果在网上发布公告。

1.5、成交单位确定后，采购人和采购代理机构对未成交原因不作任何解释，竞争性磋商响应文件不予退还。

## 2、磋商响应无效的情形：

2.1、竞争性磋商响应文件未按竞争性磋商文件要求签署、盖章的；

2.2、不具备竞争性磋商文件中规定的资格要求的；

2.3、报价超过竞争性磋商文件中规定的预算金额或者最高限价的；

2.4、竞争性磋商响应文件含有采购人不能接受的附加条件的；

2.5、提供虚假材料谋取成交的；

2.6、采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

2.7、法律法规和竞争性磋商文件规定的其他无效情形。

## 3、成交通知书

3.1、成交通知书将在成交公告发布的同时由采购代理机构向成交人发出，成交人应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取成交通知书。

3.2、成交通知书发出后，采购人不得违法改变成交结果，成交人无正当理由不得放弃成交。

## 八、签订合同

1、成交单位在收到**成交通知书**后三十（30）个日历日内，应按竞争性磋商文件的要求与采购人签订合同。成交单位因自身原因不按规定与采购人签订采购合同，则采购人将废除授标。给采购人造成损失的，还应当予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

2、成交单位因不可抗力或者自身原因不能履行采购合同的，采购人可以与排在成交单位之后第一位的成交候选磋商人签订采购合同，以此类推，也可以重新开展采购活动。因自身原因拒绝签订采购合同的或者未按合同约定进行履约的，成交人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3、成交通知书将是合同的重要组成部分。竞争性磋商文件、成交单位的竞争性磋商响应文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4、成交后，成交单位应按照合同约定履行义务，完成磋商项目的所有服务直至服务期结束。

5、所签订的合同不得对竞争性磋商文件确定的事项和成交单位竞争性磋商响应文件作实质性修改。

6、采购人需追加与合同标的相同的服务或工程量的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与磋商人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的10%。

## 九、成交服务费

1.1、成交人应在成交公示发布之后领取成交通知书，同时参照国家计委颁发的《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）和国家发展和改革委员会办公厅颁发的《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）等其他相关文件规定向陕西龙宇诚项目管理有限公司缴纳代理服务费。

1.2、成交服务费应采用转账、现金形式缴纳。

1.3、采购代理机构开户名称：**陕西龙宇诚项目管理有限公司**

开户行名称：**交通银行股份有限公司西安南二环支行**

账 号：**6113 0113 6013 0010 55668**

转账事由：**丹凤县商镇初级中学学生食堂操作间改造及餐厨设备采购安装项目**

## /LYCCG-2025016 代理服务费

### 十、询问、质疑

#### 1、询问

供应商对采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

#### 2、质疑

2.1、投标单位认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以按《中华人民共和国财政部令》第 94 号有关规定执行，且须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.2 质疑须提供法定代表人授权书、质疑函、相关证明材料。

### 十一、其它

定标或确定成交单位后，成交单位无正当理由拖延或拒签合同，监督机构有权取消其成交资格，并按评标结果顺序重新确定成交单位。

### 十二、拒绝商业贿赂

1、遵照相关规定，采购人、采购代理机构、磋商人和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2、磋商人必须填写《拒绝采购领域商业贿赂承诺书》并附在竞争性磋商响应文件中，同时应保证竞争性磋商响应文件正、副本中一致。

### 第三部分 采购内容及要求

编号	设备名称	规格尺寸	数量	单位	技术参数	备注
A 烹饪间						
A01	炉拼台	≥400*1300*800+450	5	台	304#不锈钢磨砂板, 面板≥1.5mm、侧板≥1.2mm; 横通采用≥ $\phi$ 20*1.2mm 不锈钢管连接, 立管采用≥ $\phi$ 35*1.2mm 不锈钢管连可调节高度子弹脚。	
A02	▲电磁单头大锅炉	≥1300*1300*800+450	5	台	<p>1、额定电压: 380V, 额定功率: ≥30KW</p> <p>3、整体采用 304#不锈钢板制作, 配置炒锅<math>\phi</math>1000mm。</p> <p>4、360 度旋钮磁控开关。</p> <p>5、仿真火力显示屏。</p> <p>6、配备直流风机, 无漏电隐患。</p> <p>*所投商用电磁灶(单头大锅灶)产品的重要部件风机通过“GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》”防水 IPX7 试验和电气强度测试且结果合格。</p> <p>*所投商用电磁灶(单头大锅灶)产品的重要部件开关依据 GB4706.1-2005《家用和类似用途电器的安全第1部分:通用要求》、GB/T 4208-2017《外壳防护等级(IP 代码)》, 通过“耐潮湿”测试, 外壳防护等级为 IP68; 通过“泄露电流和电气强度”测试, 外壳带电部位不击穿。</p> <p>*所投商用电磁灶(单头大锅灶)依据 GB 40876 检测要求, 能效等级为 1 级。</p> <p>【评审依据: 投标人须提供具有 CMA 或 CNAS 标志的具有检测资质的第三方检测机构出具的检测报告复印件加盖制造商公章佐证】。</p>	
A03	油网烟罩	≥8500*1350*500	12	m <sup>2</sup>	<p>1、主体: 整个烟罩壳体采用 201#不锈钢厚度≥1.2mm。</p> <p>2、配格栅隔油网, 防爆灯座</p>	
	烟罩前封板	10000*1500 (±10%)	18	m <sup>2</sup>	采用 201#不锈钢板制造; 厚度≥1.0mm; 单边必须压死边	
	炉背封钢	8500*2000 (±10%)	22	m <sup>2</sup>	采用 201#不锈钢板制造; 厚度≥1.0mm; 单边必须压死边	

A04	▲厨房灭火系统	双瓶组	1	台	<p>1、双瓶组：灭火剂充装容量 <math>\geq 24L</math>；灭火剂喷射时间 30s, 配备多个喷头功能。感温器动作温度：<math>183^{\circ}C</math>，驱动气体：氮气 12MPa；氮气瓶容积：<math>\geq 1.2L</math>；氮气驱动瓶贮存压力 12MPa，减压器出口压力 0.74Mpa. 提供型式检验报告；灭火剂有效期不少于 5 年。</p> <p>*2、厨房灭火装置不锈钢喷头保护帽：提供灭火装置不锈钢喷头保护帽高低温测试符合 GB/T2423. 2-2008、GB/T2423. 1-2008 检测依据，同时提供按照 GB4806. 9-2016 标准检测，符合食品接触用不锈钢材料及制品。提供第三方 CMA 检测报告。雾化喷头不锈钢保护帽高低温实验：提供第三方 CMA 检测报告；</p> <p>*3、厨房灭火装置机械式水流联动阀，按照 GB4806. 9-2016 食品安全国家标准：食品接触用不锈钢材料及制品。按照 GB31604. 38-2016 标准检测：砷、镉、铅迁移量符合要求。提供第三方 CMA 检测报告。</p> <p>*4、当油锅发生火灾时，设备自动启动，灭火时间<math>\leq 1.2s</math>。提供国家认可的第三方检测机构出具具有 SNAS 检测报告。</p>
A05	双层平板工作台	1800*800*800（ $\pm 10\%$ ）	6	台	<p>1、采用 201#不锈钢板制造，台面厚度<math>\geq 1.5mm</math>，面板下 U 形槽承托<math>\geq 1.2mm</math>，层板下 U 形槽承托<math>\geq 1.2mm</math>；</p> <p>2、台脚采用 201#不锈钢可调节重力脚；</p> <p>3、背板高度<math>\geq 150mm</math>。</p>
A06	平冷工作台	1800*800*800（ $\pm 10\%$ ）	2	台	<p>采用 201#不锈钢，内箱圆弧设计外嵌式蒸发器，外挂防尘网 风冷无霜循环</p> <p>冷冻门框加装发热丝</p> <p>内箱尺寸(mm)：<math>\geq 1380*570/410*590</math></p> <p>控温类型：电子数字温控</p> <p>制冷剂：冷藏：R134a，冷冻：R404a</p>
A07	双星水池	1200*700*800+150（ $\pm 10\%$ ）	1	台	<p>1、采用 201#不锈钢板，台面板厚<math>\geq 1.2mm</math>，星盆兜厚<math>\geq 1.2mm</math>，面板</p>

					<p>下U形槽承托 <math>\geq 1.2\text{mm}</math>;</p> <p>2、通腿采用 <math>\geq \phi 38 \times 1.2\text{mm}</math> 不锈钢圆管,配 38 可调节不锈钢子弹脚;</p> <p>3、横通采用 <math>\geq \phi 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}</math> 不锈钢圆管,配优质下水器,配耐高温下水管,中间去水连满水通。</p>	
A08	洗地龙头	190*550*440 ( $\pm 10\%$ )	1	台	<p>1、开放式洗地龙头、碳钢主体,表面环氧喷涂处理(蓝色或黑色);</p> <p>2、固定侧支架钢板厚度不低于 5mm,黄铜进水主体;</p> <p>3、黄铜铸造枪式喷头、配有橡胶保护套水压可调(配置一把喷头)。</p>	
A09	四门高身雪柜	1220*760*1950( $\pm 10\%$ )	4	台	<p>1、柜体采用 201#不锈钢板材,加厚发泡层,保温隔热;</p> <p>2、电子式温控数显器,温度控制精准;</p> <p>3、可拆卸磁性门封,智能自动化霜自动排水,节能环保;</p> <p>3、铜管冷凝器,环保制冷剂;</p> <p>4、自动回归铰链门,底部装轮子;</p> <p>5、温度范围: <math>-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}</math>, <math>-5^{\circ}\text{C} \sim -15^{\circ}\text{C}</math>。</p>	
A10	灭蝇灯	8w	2	台	<p>工作方式:粘捕式</p> <p>额定功率: 0.008KW</p> <p>覆盖面积: 30-50</p> <p>额定电压: 220V-50HZ</p> <p>灯管型号: BINMU/T5 8W BL</p> <p>材料等级: ABS 阻燃材料</p>	
B 蒸煮间						
B01	电饼铛	$\geq 700 \times 800 \times 745$	3	台	<p>1、设备功率 <math>\geq 5\text{KW}</math>,电压 380V,频率 <math>\geq 50\text{Hz}</math>;</p> <p>2、温度调节范围: <math>50-300^{\circ}\text{C}</math>;</p> <p>3、全不锈钢机身、不锈钢辊轴、装备恒温装置,上下双控温。</p>	
B02	双门蒸饭车	1400*650*1700( $\pm 10\%$ )	3	台	<p>功率 380V/24KW.外层指纹板磨砂不锈钢制作,中层加厚高密度整体发泡层,内层采用一次性成型整体拉伸食品级不锈钢,全自动进水装置 304#锈钢浮球,黄铜水阀,工业级环形发热管。不锈钢门把手。配 DN20 口径 304#不锈钢蒸汽进汽口。配 24 张食品级 304#加厚不锈钢饭盘</p>	

B03	油网烟罩	7500*1200*500(±10%)	10	m <sup>2</sup>	1、主体：整个烟罩壳体采用 201# 不锈钢厚度≥1.2mm。 2、配格栅隔油网，防爆灯座
	烟罩前封板	9000*1500 (±10%)	13.5	m <sup>2</sup>	采用 201#不锈钢板制造；厚度≥1.0mm；单边必须压死边。
	炉背封钢	7500*2000 (±10%)	15	m <sup>2</sup>	采用 201#不锈钢板制造；厚度≥1.0mm；单边必须压死边。
B04	双门醒发箱	1000*680*1880(±10%)	1	台	电压：220V 功率：1.5KW
B06	油网烟罩	2500*1200*500(±10%)	4	m <sup>2</sup>	1、主体：整个烟罩壳体采用 201# 不锈钢厚度≥1.2mm。 2、配格栅隔油网，防爆灯座
	烟罩前封板	4000*1500 (±10%)	8	m <sup>2</sup>	采用 201#不锈钢板制造；厚度≥1.0mm；单边必须压死边。
	炉背封钢	5500*2000 (±10%)	6	m <sup>2</sup>	采用 201#不锈钢板制造；厚度≥1.0mm；单边必须压死边。
B07	厨房灭火系统	双瓶组	1	台	1、双瓶组：灭火剂充装容量 ≥24L；灭火剂喷射时间 30s，配备多个喷头功能。感温器动作温度：183℃，驱动气体：氮气 12MPa；氮气瓶容积：≥1.2L；氮气驱动瓶贮存压力 12MPa，减压器出口压力 0.74Mpa。提供型式检验报告；灭火剂有效期不少于 5 年。 2、厨房灭火装置金属喷头保护帽：提供灭火装置金属喷头保护帽高低温测试符合 GB/T2423.2-2008、GB/T2423.1-2008 检测依据，同时提供按照 GB4806.9-2016 标准检测，符合食品接触用金属材料及制品。提供第三方 CMA 检测报告。雾化喷头金属保护帽高低温实验：提供第三方 CMA 检测报告； 3、厨房灭火装置机械式水流联动阀，按照 GB4806.9-2016 食品安全国家标准：食品接触用金属材料及制品。按照 GB31604.38-2016 标准检测：砷、镉、铅迁移量符合要求。提供第三方 CMA 检测报告。 4、当油锅发生火灾时，设备自动启动，灭火时间≤1.2s。提供国家认可的第三方检测机构出具有 SNAS 检测报告。
B08	GN 饼盆车	410*650*1865 (±10%)	4	台	整体采用 201#不锈钢制作；

		)			L 片厚度为 $\geq 1.5\text{mm}$ ; 脚管采用 $\geq 38*38*1.0\text{mm}$ 不锈钢方通; 配静音万向轮, 带刹车
B09	双层平板工作台	1800*800*800 (±10%)	5	台	1、采用 201#不锈钢板制造, 台面厚度 $\geq 1.5\text{mm}$ , 面板下 U 形槽承托 $\geq 1.2\text{mm}$ , 层板下 U 形槽承托 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 2、台脚采用 201#不锈钢可调节重力脚; 3、背板高度 $\geq 150\text{mm}$ 。
B10	平冷工作台	1800*800*800 (±10%)	1	台	采用 201#不锈钢, 内箱圆弧设计外嵌式蒸发器, 外挂防尘网 风冷无霜循环 冷冻门框加装发热丝 内箱尺寸(mm): $\geq 1380*570/410*590$ 控温类型: 电子数字温控 制冷剂: 冷藏: R134a, 冷冻: R404a
B11	四层货架	1200*500*1600(±10%)	3	台	整体采用 201#不锈钢制作, 平板厚度 $\geq 1.0\text{mm}$ ; 立柱采用 $\geq 38 \times 38 \times 1.0\text{mm}$ 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。
B12	双星水池	1200*700*800+150(±10%)	1	台	1、采用 201#不锈钢板, 台面板厚 $\geq 1.2\text{mm}$ , 星盆兜厚 $\geq 1.2\text{mm}$ , 面板下 U 形槽承托 $\geq 1.2\text{mm}$ ; 2、通腿采用 $\geq \phi 38 \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配 38 可调节不锈钢子弹脚; 3、横通采用 $\geq \phi 25\text{mm} \times 1.2\text{mm}$ 不锈钢圆管, 配优质下水器, 配耐高温下水管, 中间去水连满水通。
B13	四门高身雪柜	1220*760*1950(±10%)	4	台	1、柜体采用 201#不锈钢板材, 加厚发泡层, 保温隔热; 2、电子式温控数显器, 温度控制精准; 3、可拆卸磁性门封, 智能自动化霜自动排水, 节能环保; 3、铜管冷凝器, 环保制冷剂; 4、自动回归铰链门, 底部装轮子; 5、温度范围: $-5^{\circ}\text{C} \sim +10^{\circ}\text{C}$ , $-5^{\circ}\text{C} \sim -15^{\circ}\text{C}$ 。
B14	灭蝇灯	8w	1	台	工作方式: 粘捕式 额定功率: 0.008KW 覆盖面积: 30-50

					额定电压：220V-50HZ 灯管型号：BINMU/T5 8W BL 材料等级：ABS 阻燃材料
C 面点加工间					
C01	单星水池	700*700*800+150 (±10%)	1	台	1、采用 201#不锈钢板, 台面板厚 ≥1.2mm, 星盆兜厚 ≥1.2mm, 面板下 U 形槽承托 ≥1.2mm; 2、通腿采用 ≥φ38X1.2mm 不锈钢圆管, 配 38 可调节不锈钢子弹脚; 3、横通采用 ≥φ25mmX1.2mm 不锈钢圆管, 配优质下水器, 配耐高温下水管, 中间去水连满水通。
C02	卧式和面机	1200*700*1000(±10%)	2	台	功率：3Kw/380V 生产能量：≥50 kg/斗 增设安全防护栏及紧急安全开关, 不锈钢机壳。
C03	压面机	750*960*1000 (±10%)	1	台	功率：1.5Kw/380v, 压面厚度：2~32mm; 压面宽度：320mm±20; 生产能力：25~30kg/h; 纯铜电机, 外板采用 ≥1.2mm 磨砂不锈钢制作, 配 ≥3 种规格不锈钢面刀 增设安全防护栏及紧急安全开关, 自动连续压面机特色 S 型连续式折迭辗压, 不锈钢机壳。
C04	压面机	650*645*1200 (±10%)	1	台	1、功率:2.2Kw/380v, 压面厚度：2~32mm; 压面宽度：320mm±20; 生产能力：70~80kg/h; 2、纯铜电机, 外板采用 ≥1.2mm 磨砂不锈钢制作, 配 ≥3 种规格不锈钢面刀 增设安全防护栏及紧急安全开关, 自动连续压面机特色 S 型连续式折迭辗压, 不锈钢机壳。
C06	木案工作台	1800*1000*800(±10%)	2	台	整体采用 201#不锈钢制作; 台面采用银杏木 ≥50mm 候; 脚管采用 ≥Φ48*1.0mm 厚不锈钢圆管; 配不锈钢可调子弹脚。
C07	馒头机	1520*720*1100(±10%)	1	台	功率：3Kw/380V 430 不粘辊 效率：4000 个/小时 头数 5-9 头
C08	四门高身雪柜	1220*760*1950(±10%)	2	台	1、柜体采用 201#不锈钢板材, 加厚发泡层, 保温隔热; 2、电子式温控数显器, 温度控制

					精准： 3、可拆卸磁性门封，智能自动化霜自动排水，节能环保； 3、铜管冷凝器，环保制冷剂； 4、自动回归铰链门，底部装轮子； 5、温度范围：-5℃~+10℃，-5℃~-15℃。
C09	灭蝇灯	8w	1	台	工作方式：粘捕式 额定功率：0.008KW 覆盖面积：30-50 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：BINMU/T5 8W BL 材料等级：ABS 阻燃材料
D 菜类加工					
D01	大单星盆水池	1000*700*800+150(±10%)	3	台	1、采用 201#不锈钢板，台面板厚 ≥1.2mm, 星盆兜厚 ≥1.2mm, 面板下 U 形槽承托 ≥1.2mm; 2、通腿采用 ≥φ38X1.2mm 不锈钢圆管，配 38 可调节不锈钢子弹脚； 3、横通采用 ≥φ25mmX1.2mm 不锈钢圆管，配优质下水器，配耐高温下水管，中间去水连满水通。
D02	土豆脱皮机	640*680*800 (±10%)	1	台	功率：1.5Kw/380V 生产能力 ≥8kg/2min。 材质：201#不锈钢
D03	商用洗菜机	1500*800*970 (±10%)	2	台	功率：≥4KW 产量：≥150kg/h 工作电压：AC220V 50Hz
D04	精装多功能切菜机 QC125	1200*600*1100(±10%)	1	台	主刀电机功率：≥0.37KW 输送带电机功率：≥0.35KW 额定电压：220V 输送带宽度：≥125mm 切片规格：0.5~32mm
D05	四层货架	1200*500*1600(±10%)	6	台	整体采用 201#不锈钢制作，平板厚度 ≥1.0mm； 立柱采用 ≥38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。
D06	灭蝇灯	8w	1	台	工作方式：粘捕式 额定功率：0.008KW 覆盖面积：30-50 额定电压：220V-50HZ 灯管型号：BINMU/T5 8W BL 材料等级：ABS 阻燃材料
E 肉类加工					

E01	绞切肉机	800*600*900 (±10%)	1	台	功率: 1.5Kw/380V 材质: 304#不锈钢, 输送带及压菜带为无毒橡塑材料, 可切片、切丝、绞馅, 生产能力: 切肉片≥400Kg/h, 切肉丝≥200Kg/h, 绞肉≥100Kg/h。 防水等级不低于 IPX1。
E02	大单星盆水池	1000*700*800+150(±10%)	4	台	1、采用 201#不锈钢板, 台面板厚≥1.2mm, 星盆兜厚≥1.2mm, 面板下 U 形槽承托 ≥1.2mm; 2、通腿采用≥φ38X1.2mm 不锈钢圆管, 配 38 可调节不锈钢子弹脚; 3、横通采用≥φ25mmX1.2mm 不锈钢圆管, 配优质下水器, 配耐高温下水管, 中间去水连满水通。
E03	挂墙双层板	1800*350*600 (±10%)	2	台	整体采用 201#不锈钢制作, 厚度≥1.0mm; 支撑架用≥1.0mm 厚不锈钢制作, 可调高度。
E04	单孔收餐工作台(带靠背)	1000*650*800+150(±10%)	1	台	1、台面: 采用≥1.2mm201#不锈钢, 配≥1.0mm201#不锈钢板做加力筋; 2、台脚: 脚通采用≥38*1.2mm 不锈钢方通, 配可调性不锈钢子弹脚。
E05	四层货架	1200*500*1600(±10%)	8	台	整体采用 201#不锈钢制作, 平板厚度≥1.0mm; 立柱采用≥38×38×1.0mm 厚不锈钢方管; 配不锈钢可调子弹脚。
F 主食库					
F01	平板车	850*600*800 (±10%)	1	台	整体采用 201#不锈钢制作, 厚度≥1.0mm; 设置不锈钢推拉手, 下配两定两动静音轮;
F02	米面架	1200*500*150 (±10%)	10	台	整体采用 201#不锈钢制作, 厚度≥1.0mm; 横柱用≥38×25×0.8mm 厚不锈钢; 立柱采用≥38×38×1.0mm 厚不锈钢; 配置塑胶脚垫
F03	灭蝇灯	8w	1	台	工作方式: 粘捕式 额定功率: 0.008KW 覆盖面积: 30-50 额定电压: 220V-50HZ

					灯管型号：BINMU/T5 8W BL 材料等级：ABS 阻燃材料
G 副食库					
G01	四层货架	1200*500*1600(±10%)	8	台	整体采用 201#不锈钢制作，平板厚度≥1.0mm； 立柱采用≥38×38×1.0mm 厚不锈钢方管； 配不锈钢可调子弹脚。
G02	拖把池	1800*420*1900(±10%)	1	台	1、台面：采用≥1.2mm 不锈钢，配≥1.0mm 不锈钢板做加力筋； 2、星斗：盆斗厚≥1.0mm，每个水斗配有防臭不锈钢沥水器 3、背板、侧板、底板及门板厚≥1.0mm，掩门柜； 4、台脚：脚通采用≥38*1.2mm 不锈钢方通，配可调性不锈钢子弹脚。
G03	刀具消毒柜	1200*600*1800(±10%)	1	台	利用远红外线穿透能力较强的特点，在有限的容积内能使重叠的餐具均得以有效消毒，消除了臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的消毒死角，即使对肝炎病毒、芽胞杆菌、金黄色葡萄球菌、大肠杆菌等多种较难杀灭的细菌病毒，杀灭率均能达到 99.9%以上； 2. 利用干式高温方法消毒，使经消毒的餐具没有臭氧、蒸汽、紫外线消毒等方式难免的残留水渍，集餐具消毒与烘干及无菌储存等功能于一身； 3. 由室温至 150℃ 温度自由调节，使该产品具有对多种材质餐具、餐巾消毒的功能； 4. 全不锈钢结构并采用低热负荷金属红外线发热管、环保矿物保温材料、毛条门密封材料等，使该产品具有耐用、安全、可靠、环保等特点。
G04	餐具存放处	950*200*1600(±10%)	1	台	不锈钢板材均 201#不锈钢板； 台面板面≥1.2mm 磨砂贴塑不锈钢板材； 加强筋用≥0.8mm 不锈钢板材；配不锈钢重力脚， 门板厚度为≥1.0mm 的不锈钢板材。
G05	灭蝇灯	8w	1	台	-工作方式：粘捕式 -额定功率：0.008KW -覆盖面积：30-50 -额定电压：220V-50HZ

					-灯管型号：BINMU/T5 8W BL -材料等级：ABS 阻燃材料
H 售饭间					
H01	双层平板工作台	700*800*800 (±10%)	1	台	1、采用 201#不锈钢板制造，台面厚度≥1.5mm，面板下 U 形槽承托≥1.2mm，层板下 U 形槽承托≥1.2mm； 2、台脚采用 201#不锈钢可调节重力脚； 3、背板高度≥150mm。
H02	双层平板工作台	1800*800*800 (±10%)	6	台	1、采用 201#不锈钢板制造，台面厚度≥1.5mm，面板下 U 形槽承托≥1.2mm，层板下 U 形槽承托≥1.2mm； 2、台脚采用 201#不锈钢可调节重力脚； 3、背板高度≥150mm。
H03	双层平板工作台	1300*800*800 (±10%)	1	台	1、采用 201#不锈钢板制造，台面厚度≥1.5mm，面板下 U 形槽承托≥1.2mm，层板下 U 形槽承托≥1.2mm； 2、台脚采用 201#不锈钢可调节重力脚； 3、背板高度≥150mm。
H04	双门留样柜	1200*580*1950(±10%)	1	台	电压:220V 温度:0~8℃ 容积:≥688L
H05	灭蝇灯	8w	2	台	工作方式:粘捕式 额定功率:0.008KW 覆盖面积:30-50 额定电压:220V-50HZ 灯管型号:BINMU/T5 8W BL 材料等级:ABS 阻燃材料
I 更衣室					
I01	六门更衣柜	1240*500*2000(±10%)	8	台	整体采用 201#不锈钢制作； 顶板、层板、底板、侧板及面板采用≥1.0mm 厚不锈钢板制作； 并用≥1.0mm 厚不锈钢板折成加强筋加固； 配置不锈钢可调子弹脚。
排油烟系统					
1	▲排烟风柜	22KW	1	台	1. 技术参数: 风量 53000~38000m <sup>3</sup> /h, 全压 1120~1710pa, 转速

					<p>1176r/min, 重量 645kg, 380V</p> <p>2、通过 GB/T 1236-2017《工业通风机 用标准化风道性能试验》，GB/T 2888-2008《风机和罗茨鼓风机噪声测量方法》，JB/T 8689-2014《通风机振动检测及其限值》，JB/T 8690-2014《通风机 噪声限值》，JB/T 10563-2006《一般用途离心通风机技术条件》。提供具有国家权威 CMA/ILAC-MRA/CNAS 认证机构出具的有效期范围内检测报告，复印件加盖厂家公章；</p> <p>3、型号系列符合 GB19761-2020《通风机能效限定值及能效等级》，能源效率等级评定为 2 级，提供有效期范围内检测报告，复印件加盖厂家公章；</p> <p>4、风机品牌企业制造提供标识有 CNAS 标志的《CCCF 产品认证证书》，复印件加盖厂家公章</p> <p>*5、所投风机具有通过 GB/T 4208-2017《电气产品防水等级认证实施规则》要求，防水等级：IPX4。提供第三方认证机构出具《电气产品防水等级认证证书》复印件。</p> <p>6、所投风机具有通过 JB/T 9536-2《产品认证实施规则-电工电器产品防腐性能》要求，防腐等级：WF2。提供第三方认证机构出具《防腐蚀等级认证证书》复印件。</p> <p>7、所投风机具有通过 GB 8624-2012 产品标准和技术要求符合 CVC04023-2023《CVC 标志认证实施规则建筑材料及其制品燃烧性能等级认证》要求，燃烧等级：A 级。提供第三方认证机构出具《产品燃烧性能等级认证证书》复印件。</p>	
2	风柜支架	配套风柜	1	台	支架采用优质槽钢制作，防锈处理。	
3	风机智能控制变频器	22KW	1	台	<p>(1) 净化器工作指示：显示净化器是否工作。</p> <p>(2) 风机工作模式选择：可选择普通模式、静音模式、强排模式。</p>	

					<p>(3) LCD 大屏数据显示: 风机实时输出频率、实时输出电流、实时功率能耗、节能比例等。</p> <p>(4) 智能触控启/停按钮开关: 智能触控启停。</p> <p>(5) 风量调节触控按钮: 根据需要可调节出最理想的风量。</p> <p>2、启动停止过程无极调速;</p> <p>3、风机、净化联动控制;</p> <p>4、通过上下按键可调整风量;</p> <p>5、具有节能、强排、静音三种模式, 通过触控按键一键切换, 降低风管噪音并消除电机电磁噪音</p> <p>6、采用不锈钢拉丝箱体, 全部操作按键采用触控按键, 防油防水。</p> <p>*7、产品依据“GB 4706.1-2005 家用和类似用途电器的安全 第1部分: 通用要求”提供所检项目符合要求的检测报告扫描件。</p>
4	减震器	配套风柜	4	个	<p>弹簧采用自然频率值设计, 烤漆处理, 耐候性佳;</p> <p>防振效率高, 底部防滑反螺栓设计, 荷振挠度 25mm, 承重 200Kg。</p>
5	油烟净化器	46000m <sup>3</sup>	1	台	<p>1、油烟净化技术原理为: 高压静电油烟净化技术原理。</p> <p>2、设备外壳厚度为 <math>\geq 1.2\text{mm}</math> 优质碳钢冷板外壳, 采用热固性纯聚酯粉末涂料喷涂处理。</p> <p>3、净化结构为双模圆筒蜂巢+板式结构, 均为全不锈钢材质, 阴极针为 304 不锈钢。可单独拆卸。</p> <p>4、净化效率 <math>\geq 98\%</math>, 符合《餐饮业油烟排放标准》(GB 18483-2001)、DB11/1488-2018《餐饮业大气污染物排放标准》的要求, 油烟排放浓度 <math>\leq 1.0\text{mg}/\text{m}^3</math>, 颗粒物 <math>\leq 5.0\text{mg}/\text{m}^3</math>, 非甲烷总烃 <math>\leq 10.0\text{mg}/\text{m}^3</math>。</p> <p>5、电源为智能物联数字高频高压电源, 灭弧时间小于 0.0001 秒, 杜绝火灾安全隐患。</p> <p>6、电源变压器为分组整流叠加的方式, 一体化结构, 材质为环氧树脂。</p> <p>7、高压数字电源发生器功能: 电流调节功能, 并带有多项保护功</p>

					能，包括具有过压过流保护、负载短路保护、负载闪络保护、打火保护、负载开路保护、放电极油垢清洗提示等重要保护功能。 8、设备独立显示功能：工作指示灯、电源指示灯、设备状态灯以及智能数字显示屏。 9、电磁兼容性等级：合格。 10 防水防尘：GB/T 4208-2017 防护等级 IP66。 11、电场主体绝缘子：采用陶瓷绝缘子，不得采用塑胶等普通材质进行绝缘。 12、高压电源与电场主体链接方式：不锈钢顶针方式连接，不可采用高压线连接。	
6	净化器支架	配套净化器	1	台	支架采用优质角铁制作，防锈处理。	
7	防火阀	配套风柜	1	台	1. 电子热感应探头,150℃自动关闭阀门； 2. 配装手动调节装置及档位转换。	
8	调节阀	配套风柜	2	台	配装手动调节装置及档位转换。	
9	排烟管道连法兰连吊架	1.0mm 厚	280	平方米	风管整体选用 $\geq 1.0\text{mm}$ 镀锌板材； 风管法兰，最小选用 L30*30*3 的热镀锌；主管道比较大时，法兰参照《暖通》规范； 风管密封垫选用防火材料，无缝不漏油； 安装及制作依据 GB50243-2002 的相关规定执行； 风管连接的三通变径、弯头必须按规范做 45 度倒角或半径为 100~200 的内圆弧。	
10	风柜软连接	配套风柜	2	个	三防布（防火、防油、防水），耐酸、耐碱、耐高温、优异的耐老化性能。	

## 第四部分 商务要求

一、**供货地点：**采购人指定地点。

二、**供货期：**合同签订后 30 日内完成供货。

**质保期：**1 年

三、**价 格：**

（一）合同总价包括：供应价、材料费、运杂费、人工费、维修费、售后服务费、保险费、相关伴随费用等的一切费用。

（二）合同有效期内，合同总价一次包死，不受国家政策性调价或原材料价格变化及外汇汇率变化的影响，并作为最终结算的唯一依据。

（三）**结算方式：**

A. 验收合格后 30 个日历日内无重大产品质量问题一次性全额支付；

（具体以甲乙双方签订合同为准）

**结算单位：**丹凤县商镇中学。

四、**包装、运输要求**

1、**包装：**应采取防潮、防虫、防腐蚀、防褶皱及防止其他损坏的必要措施。成交人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2、**运输：**选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到供货现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

3、**服务承诺：**磋商人应遵照国家规范规定的技术服务内容及要求作出明确承诺。

五、**质量保证**

1、质保期为终验合格后 1 年，成交人承诺的质保时间超过竞争性磋商文件要求的，按其承诺时间质保。

2、成交人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3、成交人应遵照国家规范规定的设备质量标准及要求作出明确承诺。

4、在质量保证期内，成交人应具有良好、迅速的售后服务能力。

六、**技术服务：**

供货时提供以下技术资料

- 1、装箱清单；
- 2、产品合格证；
- 3、其他资料按照技术参数要求提供。

## 七、验收：

- 1、成交单位对最终的产品质量及安全负完全责任。
- 2、验收依据：
  - 2.1、合同；
  - 2.2、国家有关的验收标准及规范；
  - 2.3、生产厂家的生产标准；
  - 2.4、竞争性磋商文件、竞争性磋商响应文件；

## 八、合同实施：

- 1、成交单位应在合同签订后安排人员与使用单位就量体、送货等工作进行安排、部署。
- 2、若因成交单位原因未能在供货期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由成交单位承担和赔偿。

## 九、违约责任

- 1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。
- 2、未按合同要求提供产品或产品质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《政府采购法中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

**注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。**

## 十、争议

在签订正式合同时再约定。

## 十一、其他

- (一) 合同份数 见正式合同。
- (二) 补充条款 具体内容以正式合同为准。

## 第五部分 合同条款（参考）

### 一、供货合同格式

丹凤县商镇初级中学学生食堂操作间改造及餐厨设备采购安装项目（文件编号：LYCCG-2025016），在\_\_\_\_\_的监督管理下，由陕西龙宇诚项目管理有限公司组织竞争性磋商招标。丹凤县商镇中学（以下简称“买方”）确定（成交单位名称）（以下简称“卖方”）为成交单位。

依据《中华人民共和国民法典》和《中华人民共和国招标投标法》，买方通过竞争性磋商招标采购（货物名称），并接受了卖方以价格成交金额（大写）（以下简称“合同价”）提供的产品及服务。

本合同在此声明如下：

1、本合同中的词语和术语的含义与合同条款中定义的相同。

2、下述文件是本合同的一部分，并与本合同一起阅读和解释：

2.1、合同条款

2.2、合同条款附件

附件 1—货物清单

附件 2—质量保证承诺

附件 3—售后服务方案

2.3、成交通知书

2.4、竞争性磋商文件

2.5、竞争性磋商响应文件

3、考虑到买方将按照本合同向卖方支付货款，卖方在此保证全部按照合同的规定向买方提供货物和服务，并修补缺陷。

4、考虑到卖方提供的货物和服务并修补缺陷，买方在此保证按照合同规定的时间和方式向卖方支付合同价或其他按合同规定应支付的金额。

5、付款方式

双方自行协商。

6、交货期：自合同签订后 \_\_\_\_个日历日。

交货地点：

7、本合同一式伍份，其中，买方贰份，卖方贰份，财政局备案壹份。

8、本合同由买卖双方共同签字盖章之日起生效。

买方名称：

卖方名称：

地 址：

地 址：

邮 编：

邮 编：

电 话：

电 话：

传 真：

传 真：

开户银行：

代表签字：

帐 号：

代表签字：

盖章：

盖章：

## 二、合同条款

### 1、定义

本合同下列术语应解释为：

1.1、“合同”系指买卖双方签署的、合同格式中载明的买卖双方所达成的协议，包括所有的附件、附录和竞争性磋商文件所提到的构成合同的所有文件。

1.2、“合同价”系指根据本合同规定卖方在正确地完全履行合同义务后买方应支付给卖方的价款。

1.3、“货物”系指卖方根据本合同规定须向买方提供的一切产品、部件或其他材料。

1.4、“服务”系指根据本合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务如运输、保险以及其他的伴随服务，例如提供技术援助和合同中规定卖方应承担的其他义务。

1.5、“项目现场”系指本合同项下货物安装、运行的场地。

1.6、“合同条款”系指本合同条款。

1.7、“买方”是指购买货物和服务的单位即丹凤县商镇中学

1.8、“卖方”是指提供本合同内的货物和服务的公司或其他实体即成交人。

1.9、“天”指日历天数。

### 2、适用性

本合同条款适用于没有被本项目竞争性磋商文件规定条款、卖方的竞争性磋商响应文件承诺条款所取代的范围。

### 3、使用合同文件和资料

3.1、没有买方事先书面同意，卖方不得将买方或代表买方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、模型或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人，即使向与履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同必需的范围。

3.2、没有买方事先书面同意，除了履行本合同之外，卖方不应使用合同条款第3-1条所列举的任何文件和资料。

3.3、除了合同本身以外，合同条款第3-1条所列举的任何文件是买方的财产。如果买方有要求，卖方在完成合同后应将这些文件及全部复制件还给买方。

### 4、专利权

卖方应保证，买方在使用该产品或产品的任何一部分，免受第三方提出的侵犯（其专利权）、商标权、著作权或其他知识产权的起诉。

### 5、技术规格

本合同下交付的货物必须等同或优于本项目竞争性磋商文件《技术规格与要求》所述的标准。若卖方在其竞争性磋商响应文件中承诺的技术标准优于本项目竞争性磋商文件《技术规格与要求》所述标准的，按竞争性磋商响应文件的承诺执行。

## 6、检验和测试

6.1、买方或其代表应有权检验和测试产品及其部件，以确认所供产品是否符合合同规格的要求，并且不承担额外的费用。买方要求进行的检验和测试，以及在何处进行这些检验和测试，以书面形式通知卖方。

6.2、检验和测试在买方指定的交货地点进行。

6.3、如果任何被检验或测试的产品或部件不能满足竞争性磋商文件及合同的要求，买方可以拒绝接受该产品或部件，卖方应更换被拒绝的产品或部件，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

6.4、在交货前，卖方应让制造商对产品及其部件的质量、规格、性能、数量和重量等进行详细而全面的检验，并出具一份证明符合合同规定的检验证书，检验证书是验收文件的一个组成部分，但不能作为有关质量、规格、性能、数量和重量的最终检验，制造商检验的结果和细节应附在质量检验证书后面。

6.5、如果在产品使用寿命期内，根据检验结果，发现产品的质量或规格与合同要求不符，或被证实有缺陷，包含潜在的缺陷或使用不合适的材料，买方应向卖方提出索赔。

## 7、包装及运输

7.1、卖方负责货物到达交货地点前的所有包装、运输、装卸及保险事项，相关费用应包括在合同单价中。

7.2、卖方应提供货物运至合同规定的最终目的地所需要的包装，以防止货物在运转中损坏。这类包装应采取防漏、防晒、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施。卖方应承担由于其包装或其防护措施不妥而引起货物锈蚀、损坏和丢失的任何损失责任和费用。

7.3、货物的运输方式由卖方自行选择，但包装必须满足货物运输和装卸的要求，保证买方收到的是无任何损伤的货物。否则，因此造成的损失由卖方自行承担。

## 8、伴随服务

8.1、卖方必须在合同生效后三十（30）天内向买方提交所供货物的技术文件（中文技术文件），例如：产品说明、图纸、操作手册、使用说明、维护手册和 / 或服务指南等。

8.2、卖方应向买方提供下列所有服务，包括本项目竞争性磋商文件“商务条款”与“技术规格与要求”中规定的附加服务（如果有的话）：

8.2.1、实施或监督所供货物的现场组装 和/或试运行；

8.2.2、提供货物组装 和/或 维修所需的工具；

8.2.3、为所供货物的每一适当的单台设备提供详细的操作和维护手册；

8.2.4、在双方商定的一定期限内对所供货物实施运行或监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

8.2.5、在卖方或制造厂和/或在项目现场就所供货物的组装、试运行、运行、维护。

8.3、卖方应提供本项目竞争性磋商文件“商务条款”和“技术规格与要求”中规定的所有服务。为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用应包括在合同价中。

8.4、如果卖方或制造厂提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取的现行单价。

## 9、备品备件

9.1、卖方可能被要求提供下列与备品备件有关材料、通知和资料：

9.1.1、买方从卖方选购备品备件，但前提条件是选择并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；

9.1.2、在备品备件停止生产的情况下，卖方应事先将要停止生产的计划通知买方使买方有足够的时间采购所需的备品备件；

9.1.3、在备品备件停止生产后，如果买方要求，卖方应免费向买方提供备品备件的蓝图、图纸和规格。

9.1.4、卖方应按照本项目竞争性磋商文件“商务条款”和“技术规格与要求”中的规定提供所需的备品备件。

## 10、质量保证

10.1、质量保证期为终验合格之日起\_\_\_个月。

10.2、卖方应保证合同项下所供货物是合同规定厂家制造的、全新的、未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格和性能要求的合格产品。卖方应保证其货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内应具有满意的性能。在货物的质量保证期内，卖方对由于设计、工艺或材料的缺陷而产生的故障负责。

10.3、根据检验结果或者在质量保证期内，如果货物的数量、质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷，买方应尽快以书面形式向卖方提出所发

现的缺陷。

10.4、卖方收到通知后应在竞争性磋商文件规定的时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

10.5、如果卖方收到通知后在竞争性磋商文件规定的时间内没有及时修补缺陷，买方可提出索赔，并可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由卖方承担，买方根据合同规定对卖方行使的其他权力不受影响。

## 11、索赔

11.1、如果卖方对偏差负有责任，而买方在安装、验收和质量保证期内提出了索赔，卖方应按照买方同意的下列一种或几种方式结合起来解决索赔事宜：

11.1.1、卖方同意退货并用合同规定的货币将货款退还给买方，并承担由此发生的一切损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、保险费、检验费、仓储费、装卸费以及为看管和保护退回货物所需的其他必要费用。

11.1.2、根据货物的偏差情况、损坏程度，以及买方所遭受损失的金额，经买卖双方商定降低货物的价格。

11.1.3、用符合合同规定的规格、质量和性能要求的新零件、部件和/或设备来更换有缺陷的部分和/或修补缺陷部分，卖方应承担一切费用和 risk 并负担买方蒙受的全部直接损失费用。同时，卖方应按合同条款第 10-1 条规定，相应延长所更换货物的质量保证期。

11.2、如果在买方发出索赔通知后三十（30）天内，卖方未作答复，上述索赔应视为已被卖方接受。如卖方未能在买方发出索赔通知后三十（30）天内或买方同意的延长期限内，按照买方同意的上述规定的任何一种方法解决索赔事宜，买方将从未付货款或从卖方交纳的履约保证金中扣回索赔金额。若索赔金额超过未付货款或履约保证金的，卖方必须用已收货款进行弥补。

## 12、变更指令

12.1、买方可以在任何时候书面向卖方发出指令，在本合同的一般范围内变更下述一项或几项：

12.1.1、本合同项下提供的货物是专为买方制造时，变更图纸、设计或规格；

12.1.2、运输或包装的方法；

12.1.3、交货地点；

12.1.4、卖方提供的服务。

12.2、如果上述变更使卖方履行合同义务的费用或时间增加或减少，将对合同价或交货时间或两者进行公平的调整，同时相应修改合同。卖方根据本条进行调整的要求必须在收到买方的变更指令后三十（30）天内提出。

### 13、合同修改

除了合同条款第 12 条的情况，不对合同条款进行任何变更或修改，除非双方同意并签订书面的合同修改书。

### 14、转让

未经买方事先书面同意，卖方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

### 15、卖方履约延误

15.1、卖方应按照本项目竞争性磋商文件“商务条款”中规定的交货时间交货和提供服务。

15.2、在履行合同过程中，如果卖方遇到妨碍按时交货和提供服务的情况时，应及时以书面形式将拖延的事实、可能拖延的时间和原因通知买方。买方在收到卖方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间以及是否收取误期赔偿费。延期应通过修改合同的方式由双方认可。

15.3、除合同条款第 20 条规定的情况外，除非拖延是根据合同条款第 15-2 条的规定取得同意而不收取误期赔偿费之外，卖方延误交货，将按合同条款第 17 条的规定被收取误期赔偿费。

### 16、验收

#### 16.1、项目验收分初验和终验：

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物（设备）安装完毕，正常使用 10 个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

16.2、验收不合格的成交单位，必须在接到通知后 7 个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后 7 个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把成交资格授予评审排序下一名的成交单位。

#### 16.3、验收依据

16.3.1、合同文本及合同补充文件（条款）；

16.3.2、产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料；

16.3.3、竞争性磋商文件；

16.3.4、成交人的竞争性磋商响应文件；

16.3.5、货物清单；

16.3.6、生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

17、误期赔偿费

除合同条款第 19 条规定的情况外，如果卖方没有按照合同规定的时间交货和提供服务，买方应在不影响合同项下的其他补救措施的情况下，从合同价中扣除误期赔偿费。每延误一周的赔偿费按合同价的\_\_\_\_\_%计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的\_\_\_\_\_%。一旦达到误期赔偿费的最高限额，买方可考虑根据合同条款 18 条的规定终止合同。

18、违约终止合同

18.1、在买方对卖方违约而采取的任何补救措施不受影响的情况下，买方可向卖方发出书面违约通知书，提出终止部分或全部合同：

18.1.1、如果卖方未能在合同规定的期限内或买方根据合同条款第 15.2 条的规定同意的延长的期限内提供部分或全部货物；或误期赔偿费达到最高限额。

18.1.2、如果卖方未能履行合同规定的其他任何义务。

18.1.3、如果买方认为卖方在本合同的竞争和实施过程中有腐败和欺诈行为。为此目的，定义下述条件：

“腐败行为”是指提供、给予、接受或索取任何有价值的物品来影响买方在采购过程或合同实施过程中的行为。

“欺诈行为”是指为了影响采购过程或合同实施过程而谎报或隐瞒事实，损害买方利益的行为。

18.2、如果买方根据上述第 18-1 条的规定，终止了全部或部分合同，买方可以依其认为适当的条件和方法购买与未交货物类似的货物或服务，卖方应承担买方因购买类似货物或服务而产生的额外支出。但是，卖方应继续执行合同中未终止的部分。

19、不可抗力

19.1、签约双方任何一方由于不可抗力事件的影响而不能执行合同时，履行合同的期限应予延长，其延长的期限应相当于事件所影响的时间。不可抗力事件系指买卖双方在缔结合同时不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事件，诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

19.2、受影响一方应在不可抗力事件发生后尽快用书面形式通知对方，并于不可抗力事件发生后十四（14）天内将有关当局出具的证明文件用特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。一旦不可抗力事件的影响持续一百二十天（120）天以上，双方应通过友好协商在合理的时间内达成进一步履行合同的协议。

19.3、因合同一方迟延履行合同后发生不可抗力的，不能免除迟延履行方的相应责任。

## 20、因破产而终止合同

如果卖方破产或无清偿能力，买方可在任何时候以书面形式通知卖方，提出终止合同而不给卖方补偿。该合同的终止将不损害或影响买方已经采取或将要采取的任何行动或补救措施的权力。

## 21、因买方的便利而终止合同

21.1、买方可在任何时候出于自身的便利向卖方发出书面通知全部或部分终止合同，终止通知应明确该终止合同是出于买方的便利，并明确合同终止的程度，以及终止的生效日期。

21.2、对卖方收到终止通知后三十（30）天内已完成并准备装运的货物，买方应按原合同价格和条款予以接收。

21.2.1、仅对部分货物按照原来的合同价格和条款予以接受；

21.2.2、取消对所剩货物的采购，并按双方商定的金额向卖方支付部分完成的货物和服务以及卖方以前已采购的材料和部件的费用。

## 22、争议的解决

因执行本合同所发生的或与本合同有关的一切争议，双方应通过友好协商解决。如果协商开始后六十（60）天还不能解决，双方可依以下一种方式解决：

22.1、双方达成仲裁协议，向约定的仲裁委员会申请仲裁。

22.2、向有管辖权的人民法院起诉。

## 23、适用法律

本合同应按照中华人民共和国的现行法律进行解释。

## 24、通知

24.1、本合同一方给对方的通知应用书面形式送到合同专用条款中规定的对方的地址。传真要经书面确认。

24.2、通知以送达日期或通知书的生效日期为生效日期，两者中以晚的一个日期为

准。

## 25、税款

25.1、按照中华人民共和国税法 and 有关部门的规定，买方需缴纳的与本合同有关的一切税费均应由买方负担。

25.2、按照中华人民共和国税法 and 有关部门的规定，卖方需缴纳的与本合同有关的一切税费均应由卖方负担。

## 26、合同生效

本合同由买卖双方共同签字盖章之日起生效。

## 第六部分 竞争性磋商响应文件格式

### 竞争性磋商响应文件编制说明

- 1、陕西龙宇诚项目管理有限公司提供的竞争性磋商文件格式，编制竞争性磋商响应文件前，请仔细阅读竞争性磋商文件，理解竞争性磋商文件中的每一项要求。
- 2、竞争性磋商响应文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；磋商人认为有必要，还可以做其他补充说明。
- 3、全部编制完成，并加盖印章后，叁份竞争性磋商响应文件应分别装订成册。

正/副本

# 丹凤县商镇初级中学学生食堂操作间改造 及餐厨设备采购安装项目

## 竞争性磋商响应文件

项目编号：\_\_\_\_\_

磋商人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

# 目 录

(格式自拟)

## 一、磋商函

陕西龙宇诚项目管理有限公司：

我单位收到贵公司丹凤县商镇初级中学学生食堂操作间改造及餐厨设备采购安装项目（LYCCG-2025016）竞争性磋商文件，我们决定参加该项目磋商活动，并参与磋商会议。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

1、愿意按照竞争性磋商文件中的一切要求，总报价为：

人民币（大写）：\_\_\_\_\_；¥\_\_\_\_\_元。

2、我方提交的竞争性磋商响应文件，正本一份，副本二份。

3、如果我们竞争性磋商响应文件被接受，我们将履行竞争性磋商文件中规定的每一项要求，按期、按质、按量完成任务。

4、我们理解，你们有选择磋商人的权力。

5、我们愿按《中华人民共和国民法典》履行自己的全部责任。

6、我们同意按竞争性磋商文件规定，遵守贵公司有关规定和收费标准。

7、我方的竞争性磋商响应文件有效期为自磋商之日起\_\_\_\_\_天。

8、所有关于本竞争性磋商响应文件的函电，请按下列地址联系。

磋商人：（供应商全称并加盖公章）：

地 址：\_\_\_\_\_

开 户 行：\_\_\_\_\_

帐 号：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

邮 编：\_\_\_\_\_

法定代表人

或其授权代表（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 二、磋商报价一览表

项目名称：丹凤县商镇初级中学学生食堂操作间改造及餐厨设备采购安装项目

磋商总报价 (人民币：元)	供货期 (日历日)	质保期	备注
大写： 小写：			

磋商人：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人

或其授权代表（签字或盖章）：

日期： 年 月 日







法定代表人（主要负责人）委托授权书（格式）

陕西龙宇诚项目管理有限公司：

现委派\_\_代理人姓名\_\_代表我方参加贵中心组织的丹凤县商镇初级中学学生食堂操作间改造及餐厨设备采购安装项目（项目编号：LYCCG-2025016）采购活动，以我方名义签署、澄清、确认、递交、撤回、修改竞争性磋商响应文件，签订合同和全权处理一切与之有关的事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

授权期限：\_\_\_\_年\_\_月\_\_日至\_\_\_\_年\_\_月\_\_日。

代理人姓名：\_\_\_\_\_（签字或盖章） 联系电话：\_\_\_\_\_

身份证（护照）号码：\_\_\_\_\_ 职 务：\_\_\_\_\_

通讯地址\_\_\_\_\_

<p>法定代表人（主要负责人）</p> <p>身份证正反面（扫描件）</p> <p>或护照资料页（扫描件）</p>	<p>委托代理人</p> <p>身份证正反面（扫描件）</p> <p>或护照资料页（扫描件）</p>
---	--

法定代表人（主要负责人）：（签字或盖章）

磋商人：（供应商全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

## 四、资格相关证明

(以下相关资料加盖公章的复印件装订在竞争性磋商响应文件内)：

### (一) 有效的登记注册证

### (二) 财务状况报告

说明：两种形式任选一种，其中采用第二种形式的须按下方给定格式（详见《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》银发〔2019〕41号附件1）填写基本存款账户信息。

基本存款账户信息

账户名称：

账户号码：

开户银行：

法定代表人（主要负责人）：（签字或盖章）

基本存款账户编号：向开户银行进行询问

供应商：（供应商全称并加盖公章）

日期： 年 月 日

### (三) 社会保障资金缴纳证明

### (四) 税收缴纳证明

### (五) 无重大违法记录声明（按下方给定格式进行填写）

提示：

1. 供应商可通过【信用中国】（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）网站对自身信用记录进行自查，并按查询结果填写下述声明。
2. 供应商在参加本次采购活动前三年内因违法经营被禁止在一定期限内参加采购活动，期限届满的，可以参加本次采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

## 参加政府采购活动前 3 年内经营活动中没有重大违法记录书面说明

陕西龙宇诚项目管理有限公司：

我方作为丹凤县商镇初级中学学生食堂操作间改造及餐厨设备采购安装项目（项目编号：LYCCG-2025016）的投标供应商，在此郑重声明：

1. 在参加本次采购活动前 3 年内的经营活动中\_\_\_（填“没有”或“有”）重大违法记录。

2. 我方\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3. 我方\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）重大税收违法案件当事人名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《招投标法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

磋商人：（供应商全称并加盖公章）

法定代表人（主要负责人）

或其授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

(六) 其他可以证明磋商人资信、资质和采购内容、服务质量的证书、文件及对竞争性磋商文件商务要求（付款方式、服务地点等）的响应说明等资料。



## 附：磋商人基本情况表

单位名称						
注册地址				邮政编码		
联系方式	联系人			电 话		
	传 真			网 址		
法定代表人	姓名		技术职称		电话	
技术负责人	姓名		技术职称		电话	
成立时间			员工总人数：			
项目经理						
营业执照号			其中	高级职称人员		
注册资金				中级职称人员		
开户银行				初级职称人员		
账号				技 工		
经营范围						
备注	对以上提交的内容的真实性，如有虚假，我单位愿承担一切法律责任。					

## 六、技术响应

磋商单位应按照竞争性磋商文件要求，根据“第三部分 采购内容及要求”及“评议内容及赋分方式”作出全面响应（根据竞争性磋商文件要求，自行编写，格式自拟）。

## 技术规格响应偏离表

磋商单位名称：\_\_\_\_\_

项目编号：\_\_\_\_\_

序号	竞争性磋商文件条款号	磋商要求	响应情况	偏离	说明

磋商单位被授权人签字：\_\_\_\_\_（磋商单位公章）

日期：\_\_\_\_\_

- 注：**1、磋商人须如实填写该表，如有隐瞒，后果由磋商人自负。  
2、无偏离可无需填写，即使微小的偏离（优于或负偏离）也须写出。

## 七、售后服务

磋商单位依据产品特性和需求，按竞争性磋商文件要求自拟售后服务方案。

售后服务承诺

磋商单位认为有必要补充说明的事宜

## 附件一

**投标单位拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书**

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。
- 7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其他供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标采购要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。
- 9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

被授权代表签字：

地址：

邮编：

电话：

年 月 日

## 附件二

## 中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库[2020]46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称），属于（餐饮业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称），属于（餐饮业）行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

注：1. 从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2. 非中小企业单位，响应文件此表不需附。

## 附件三

**残疾人福利性单位声明函（若有）**

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加\_\_\_\_\_单位的\_\_\_\_\_项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称：（盖章）

法定代表人（主要负责人）：（签章）

日期：年 月 日

注：如投标单位为残疾人福利性单位，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予折扣，非残疾人福利性单位，竞争性磋商响应文件此表不需附。

## 附件四

### 监狱企业证明文件（若有）

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

注：如投标单位为监狱企业，须附相关证明，否则评审时不予折扣，非监狱企业，竞争性磋商响应文件此页不需附。

附件五

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺

致：\_\_\_\_（采购人名称）\_\_\_\_：

\_\_\_\_（供应商名称）\_\_\_\_于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日在中华人民共和国境内  
\_\_\_\_（详细注册地址）\_\_\_\_合法注册并经营，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的  
设备和专业技术能力。

供应商名称：\_\_\_\_\_（加盖单位公章）

法定代表人（主要负责人）

或被授权人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期： 年 月 日

## 附件六

## 磋商保证金退还信息表

致：陕西龙宇诚项目管理有限公司

我单位为\_\_\_\_\_项目（项目编号：\_\_\_\_\_）提交的  
 保证金¥\_\_\_\_\_元（大写：\_\_\_\_\_），按竞争性磋商文件规定退还  
 至下列账户：

收款单位	收款单位名称			
	账号			
	开户银行			
	开户银行行号			
	联系人		联系电话	

备注：各磋商人请正确填写《磋商保证金退还信息表》，装订在竞争性磋商响应文件（正、副本）最后一页，并单独提供一份与竞争性磋商响应文件一并递交，磋商结束后，将根据所提供信息退还各磋商人保证金。

磋商人名称（公章）：\_\_\_\_\_

日期：\_\_\_\_\_