


项目编号：YNZC-2025-002

# 2024年度丹凤县铁峪铺镇区建设—应急 广场改造及绿化项目

## 竞争性磋商文件



采 购 人：丹凤县铁峪铺镇人民政府

采购代理机构：陕西信亿诺项目管理有限公司

日 期：二〇二五年一月

# 目 录

第一部分 竞争性磋商公告 .....	2
一、项目基本情况 .....	2
二、申请人的资格要求: .....	3
三、获取采购文件 .....	4
四、响应文件提交 .....	5
五、开启 .....	5
六、公告期限 .....	5
七、其他补充事宜 .....	5
八、对本次招标提出询问, 请按以下方式联系。 .....	5
第二部分 磋商须知前附表及磋商须知 .....	7
一、磋商须知前附表 .....	7
二、磋商须知 .....	13
(一) 总则 .....	13
(二) 磋商文件 .....	15
三、磋商响应文件的编制 .....	16
四、磋商响应文件的递交 .....	18
五、磋商与评审 .....	19
六、确定成交人、中标通知与签约 .....	21
第三部分 评审方法 .....	23
一、总 则 .....	23
二、评审方法 .....	23
三、评审程序 .....	23
评审因素及量化指标分解表 .....	30
第四部分 合同文本及主要条款 .....	34
第五部分 工程量清单 .....	74
第六部分 磋商响应文件格式 .....	148
第 1 部分 响应函 .....	151
第 2 部分 法定代表人身份证明与授权书 .....	152

2.1 法定代表人身份证明 .....	152
2.2 授权书 .....	153
第 3 部分 报价一览表 .....	154
第 4 部分 资格证明文件 .....	155
4.1 资格证明文件 .....	155
4.2 填报数据 .....	159
第 5 部分 商务响应部分 .....	162
第 6 部分 施工组织设计 .....	163
第 7 部分 承诺书 .....	164
第 8 部分 已标价工程量清单 .....	167

# 第一部分 竞争性磋商公告

## 丹凤县铁峪铺镇人民政府 2024 年度丹凤县铁峪铺镇区建设--应急广场改造及绿化项目竞争性磋商公告

### 项目概况

2024 年度丹凤县铁峪铺镇区建设--应急广场改造及绿化项目采购项目的潜在供应商应在丹凤县广场南路下段（陕西信亿诺项目管理有限公司）获取采购文件，并于 2025 年 02 月 08 日 15 时 00 分（北京时间）前提交响应文件。

### 一、项目基本情况

项目编号：YNZC-2025-002

项目名称：丹凤县铁峪铺镇人民政府 2024 年度丹凤县铁峪铺镇区建设--应急广场改造及绿化项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额：2,671,109.80 元

采购需求：

合同包 1(2024 年度丹凤县铁峪铺镇区建设--应急广场改造及绿化项目一标段)：

合同包预算金额：1,683,815.27 元

合同包最高限价：1,683,815.27 元

品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
1-1	其他 建筑 工程	一标段：应急 广场建设、公 厕建设	1(项)	详见采购文 件	1,683,815.2 7	1,683,815.2 7

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：签订合同之日起 60 日历天内完成

合同包 2(2024 年度丹凤县铁峪铺镇区建设--应急广场改造及绿化项目二标段)：

合同包预算金额：987,294.53 元

合同包最高限价：987,294.53 元



品目号	品目名称	采购标的	数量 (单位)	技术规格、参数及要求	品目预算 (元)	最高限价 (元)
2-1	其他建筑工程	二标段:人行步道、护栏及绿化建设	1(项)	详见采购文件	987,294.53	987,294.53

## 二、申请人的资格要求:

1. 满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2. 落实政府采购政策需满足的资格要求:

合同包 1(丹凤县铁峪铺镇人民政府 2024 年度丹凤县铁峪铺镇区建设--应急广场改造及绿化项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库〔2020〕46号);

2.2《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》(财库〔2014〕68号);

2.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》(国办发〔2007〕51号);

2.4《节能产品政府采购实施意见》(财库〔2004〕185号);

2.5《环境标志产品政府采购实施的意见》(财库〔2006〕90号);

2.6《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号);

2.7《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》(财库〔2019〕9号);

2.8《财政部国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》(财库〔2019〕27号);

2.9《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》(陕财办采〔2018〕23号);

2.10 其他需要落实的政府采购政策。

3. 本项目的特定资格要求:

合同包 1(丹凤县铁峪铺镇人民政府 2024 年度丹凤县铁峪铺镇区建设--应急广场改造及绿化项目)特定资格要求如下:

3.1 提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

3.2 提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

3.3 财务状况：提供 2023 年的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标时间前六个月内银行出具的资信证明；

3.4 税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意三个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

3.5 社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

3.6 供应商应在招标文件发售期至投标截止时间前通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询相关主体信用记录；

3.7 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

3.8 参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明；

3.9 供应商具备市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质并具有合格有效的安全生产许可证；

3.10 供应商拟派项目负责人应具备市政公用工程二级（或以上）注册建造师资格和行政主管部门颁发的安全生产考核合格证，且无在建工程。

3.11 本项目专门面向中小企业进行采购，供应商须提供中小企业声明函并对真实性负责。

合同包 2(2024 年度丹凤县铁峪铺镇区建设--应急广场改造及绿化项目二标段)特定资格要求如下：

同一标段。

### 三、获取采购文件

时间：2025 年 01 月 21 日至 2025 年 01 月 26 日，每天上午 08:00:00 至 12:00:00，下午 14:00:00 至 18:00:00（北京时间）

途径：丹凤县广场南路下段（陕西信亿诺项目管理有限公司）

方式：现场获取

售价：0 元

#### 四、响应文件提交

截止时间： 2025 年 02 月 08 日 15 时 00 分 00 秒 （北京时间）

地点：丹凤县广场南路下段

#### 五、开启

时间： 2025 年 02 月 08 日 15 时 00 分 00 秒 （北京时间）

地点：丹凤县广场南路下段（陕西信亿诺项目管理有限公司开标室）

#### 六、公告期限

自本公告发布之日起 3 个工作日。

#### 七、其他补充事宜

1、获取采购文件时须携带营业执照副本的原件及复印件（加盖公章）；授权书（法定代表人直接参加不需提供）和法定代表人身份证复印件、被授权人身份证原件及复印件（加盖公章），购买采购文件人员需在报名企业缴纳近一年内任意一个月社保证明（加盖公章），原件审阅后退还，复印件存档（2 份）。

2、与采购人存在利害关系可能影响磋商公正性的单位，不得参加本次采购活动；

3、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动，否则相关响应无效；

4、逾期送达或未送达指定地点的响应文件采购人不予受理。

5、请供应商必须按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（<http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/>）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

#### 八、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

##### 1. 采购人信息

名称：丹凤县铁峪铺镇人民政府

地址：丹凤县铁峪铺镇人民政府

联系方式：18992455203

##### 2. 采购代理机构信息

名称：陕西信亿诺项目管理有限公司

地址：陕西省商洛市丹凤县广场南路下段（彩虹桥对面）

联系方式：0914-3366111

### 3. 项目联系方式

项目联系人：丹凤县铁峪铺镇人民政府

电话：0914-3366111

陕西信亿诺项目管理有限公司

2025年01月20日

## 第二部分 磋商须知前附表及磋商须知

### 一、磋商须知前附表

序号	内容	说明与要求
1	采购人	名称：丹凤县铁峪铺镇人民政府 联系人：惠先生 联系电话：18992455203
2	采购代理机构	名称：陕西信亿诺项目管理有限公司 地址：陕西省商洛市丹凤县广场南路下段（彩虹桥对面） 联系人：张女士 电话：0914-3366111
3	项目名称	丹凤县铁峪铺镇人民政府 2024 年度丹凤县铁峪铺镇区建设 --应急广场改造及绿化项目
4	项目编号	YNZC-2025-002
5	项目性质	工程类
6	资金来源	专项财政资金
7	工程内容	具体详见工程量清单
8	供应商资格要求	1、提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 2、提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）； 3、财务状况：提供 2023 年的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标时间前六个月内银行出具的资信证明； 4、税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意三个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料； 5、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会

序号	内容	说明与要求
		<p>保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；</p> <p>6、供应商应在招标文件发售期至投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录；</p> <p>7、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；</p> <p>8、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明；</p> <p>9、供应商具备市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质并具有合格有效的安全生产许可证；</p> <p>10、供应商拟派项目负责人应具备市政公用工程二级（或以上）注册建造师资格和行政主管部门颁发的安全生产考核合格证，且无在建工程。</p> <p>11、本项目专门面向中小企业进行采购，供应商须提供中小企业声明函并对真实性负责。</p> <p>二标段(2024年度丹凤县铁峪铺镇区建设—应急广场改造及绿化项目)特定资格要求如下： 同一标段。</p> <p><b>以上为必备资质，复印件需单独携带（原件备查），缺一项或某项达不到要求，按无效投标处理。法定代表人身份证明或法定代表人授权书及相关声明或承诺需携带原件。</b></p>
9	工 期	签订合同之日起 60 日历天内完成。
10	质量标准	合格，符合国家相关规范要求
11	付款方式	合同内自行约定。
12	联合体磋商	不允许联合体磋商
13	供应商提出询问和质疑的时间	已经购买磋商文件的供应商对磋商文件有询问和质疑的，应当在磋商响应截止日期三日前以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的询问和质疑采购代理机构有权不予受理。
14	资格审查方式	资格后审

序号	内容	说明与要求
15	磋商有效期	响应文件从磋商之日起，有效期为 90 日历天
16	磋商保证金	无
17	采购代理费、编制标底费的收费依据及支付依据	<p>收费依据：招标代理费按（发改价格【2002】1980号文件）计算收取、编制标底费按陕价行发【2014】88号文件计算收取，不计入工程造价。支付依据：按（发改办价格【2003】857号文件）。具体招标代理费及编制标底费以发布结果公告为准。发放中标通知书前向采购代理机构一次付清招标代理服务费</p> <p><b>招标代理费缴纳到以下账号：</b>  <b>户名：陕西信亿诺项目管理有限公司</b>  <b>账号：961001010021561118</b>  <b>开户行：中国邮政储蓄银行股份有限公司丹凤县北新街支行</b></p>
18	预算价及最高限价	<p>一标段：            预算价：1,683,815.27 元            最高限价：1,683,815.27 元</p> <p>二标段：            预算价：987,294.53 元            最高限价：987,294.53 元</p> <p>任何超过最高限价的投标报价，采购人不予接受。</p>
19	递交磋商响应文件份数、截止时间、地点	<p>份 数：磋商响应文件正本壹份，副本贰份，磋商响应文件电子版（与磋商响应文件保持一致的 word 版与 PDF 版）贰份（光盘或 U 盘），磋商报价一览表壹份</p> <p>时 间：2025 年 02 月 08 日 15 时 00 分</p> <p>地 点：丹凤县广场南路下段（彩虹桥对面）</p>
20	装订与密封要求	<p>1、按照投标人须知规定的竞争性磋商响应文件组成内容，竞争性磋商响应文件应将正副本分别装订成册，装订应牢固、不易拆散和换页，不得采用活页装订。</p> <p>2、按照投标人须知第 21.2 项规定的竞争性磋商响应文件密封要求密封。并在封线处由法定代表人或委托代理人签字盖章后加盖投标人公章。</p>

序号	内容	说明与要求
21	封套上写明	项目名称： 竞争性磋商编号：YNZC-2025-002 供应商名称： 内容：“竞争性磋商响应文件” 竞争性磋商响应文件在 2025 年 02 月 08 日 15:00:00 前不得开启
22	开标时间及地点	开标时间：2025 年 02 月 08 日 15 时 00 分 开标地点：信亿诺开标室（十楼）
23	磋商报价	自主填报，但不得超出本项目的采购预算。如超出，将按照废标处理。 磋商最终报价应是完成磋商内容所需的全部费用，包括但不限于：设计服务所发生的劳务费用、管理费用、运输费用、人员工资、材料费用、水电费用、风险费用、招标代理服务费等、利润、税金等在内的一切费用。要求的其他相关费用以本竞争性磋商文件的内容和要求作为磋商依据。
24	磋商报价次数、磋商程序和最终报价的产生原则	本次磋商采用二次报价。 磋商程序为： 1、磋商小组对所有提交的响应文件进行评审； 2、磋商小组所有成员集中与单一供应商分别进行磋商； 3、供应商按照要求提交二次报价； 4、磋商小组评审、推荐成交候选人。 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术、服务要求以及合同草案条款，二次报价为最终报价。
25	构成竞争性磋商文件的其他材料	对竞争性磋商文件所作的澄清、修改、答疑以及往来通知、函件等。
26	供应商提出询问和质疑的时间	已经获取竞争性磋商文件的供应商对竞争性磋商文件有质疑，依据《中华人民共和国政府采购法》第五十二条，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。在此之后提出的质疑均为无效，不予受理。 质疑联系人：张女士



序号	内容	说明与要求
		邮箱: sxxyngs@yeah.net 联系电话: 0914-3366111
27	构成竞争性磋商响应文件的其他材料	根据竞争性磋商文件相应条款对竞争性磋商文件所作的答疑、修改, 构成竞争性磋商文件的其他组成部分, 各投标人必须及时从竞争性磋商代理人处获取。
28	签字、盖章的具体要求	磋商响应文件封面、投标函及其它有要求处必须加盖供应商公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。 磋商响应文件应无涂改或行间插字和增删。如确需修改, 修改处必须由供应商加盖供应商公章并经法定代表人或其委托代理人签字或盖章。
29	是否退还竞争性磋商响应文件	<input checked="" type="checkbox"/> 否, 但由于按无效投标处理等原因未启封的供应商递交的投标资料袋除外 <input type="checkbox"/> 是
30	磋商小组的组建	磋商小组构成: 3人, 其中: 采购人代表1人; 专家2人。
31	是否授权磋商小组确定成交供应商	否, 推荐的成交候选人数: 1~3名。
32	成交公告	公告媒体: 陕西省政府采购网 公告期限: 1个工作日
33	履约担保	不提供履约担保
34	需要补充的其他内容	
34.1	供应商代表出席竞争性磋商会	供应商的法定代表人或其委托代理人应当按时参加竞争性磋商会, 向采购人提交法定代表人身份证明文件或法定代表人授权委托书, 出示本人身份证, 以证明其出席。
34.2	是否允许重大偏离	不允许重大偏离。不满足以下两个方面要求的, 视为发生重大偏离, 按无效标处理; 其余偏离视为细微偏离, 竞争性磋商人将通过澄清的方式对细微偏离进行澄清或修正。 1. 竞争性磋商响应文件的符合性: 1) 文件组成内容完整、格式符合要求, 字迹清晰可辨; 2) 法定代表人的身份证明书或其授权代理人的授权委托书及身份证明符合要求; 3) 竞争性磋商响应文件由投标人法定代表人或其授权代理人签字并加盖公章; 4) 一份竞争性磋商响应文件只有一个磋商报价。 2. 合同条件:

序号	内容	说明与要求
		1) 供应商接受竞争性磋商文件规定的风险划分原则, 未提出新的风险划分办法; 2) 供应商未增加发包人的责任范围, 也未减少投标人义务; 3) 供应商未提出不同的货物验收、计量、支付办法; 4) 供应商未对合同纠纷、事故处理办法提出异议; 5) 供应商在投标过程中没有欺诈行为; 6) 供应商对合同条款没有重要保留。

## 二、磋商须知

### (一) 总则

#### 1. 适用范围

1.1 本竞争性磋商文件仅适用于本次竞争性磋商所述的项目招标。

#### 2. 有关定义

2.1 “监督管理机构”系指丹凤县财政局、采购单位的纪检部门。

2.2 “采购人”系指丹凤县铁峪铺镇人民政府。

2.3 “采购代理机构”系指陕西信亿诺项目管理有限公司。

2.4 “供应商”系指向采购人提交磋商响应文件的企业。

#### 3. 投标费用

无论投标结果如何，供应商应自行承担其编制与递交磋商响应文件所涉及的一切费用。

#### 4. 采购代理机构及合格的供应商

##### 4.1 采购代理机构

组织本次磋商的采购代理机构为陕西信亿诺项目管理有限公司。陕西信亿诺项目管理有限公司为在政府采购管理机构备案的合格采购代理机构。

##### 4.2 合格的供应商

###### 4.2.1 具备下列条件，方为合格的供应商

1) 磋商公告“六、供应商资质要求”中包含的所有内容。

2) 符合政府采购法第二十二条。

4.2.2 参加本次磋商的供应商不得直接或间接地与采购单位(包括陕西信亿诺项目管理有限公司、采购人及用户)有任何关联，亦不得是采购单位的附属机构。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，其磋商响应文件按无效处理。

4.2.3 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本项目同一合同项下的磋商。如果供应商在磋商中隐瞒了上述关系，其磋商响应文件按无效处理。

4.2.4 为本采购项目提供规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本采购项目的磋商报价。如果供应商在磋商中隐瞒了上述事实，其磋商响应

文件按无效处理。

4.2.5 供应商必须购买磋商文件，方可参加磋商报价。磋商文件售后不退。

4.2.6 不论磋商报价的结果如何，供应商均应自行承担所有与参加磋商报价有关的费用。

## **5. 知识产权**

5.1 供应商须保证，采购人在中华人民共和国境内使用投标资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如供应商不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，供应商须承担全部赔偿责任。

5.2 供应商如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在磋商响应文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，供应商须提供开发接口和开发手册等技术文档。

## **6. 纪律与保密**

6.1 供应商的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

6.2 供应商不得相互串通投标报价，不得妨碍其他供应商的公平竞争，不得损害采购人或其他供应商的合法权益，供应商不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

6.3 在确定中标人之前，供应商不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

6.4 在确定中标人之前，供应商试图在磋商响应文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购代理机构施加任何影响都可能导致其投标无效。

## **7. 联合体投标**

**不接受**

## **8. 投标专用章的效力**

磋商文件中明确要求加盖公章的，供应商必须加盖供应商公章。在有授权文件(原件)表明投标专用章法律效力等同于供应商公章的情况下，可以加盖投标专用章，否则将导致投标无效。

## **9. 合同标的转让**

合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

#### **10. 提供服务的合格性和合法性**

供应商提供的服务应满足磋商文件的要求，并应符合国家法律法规、行业管理部门所要求的其他强制性标准。

#### **11. 磋商响应文件内容的真实性**

供应商应保证其磋商响应文件中所提供的所有有关磋商报价的资料、信息是真实的，并且来源于合法的渠道。因磋商响应文件中所提供的有关磋商报价的资料、信息不真实，或者其来源不合法而导致的所有法律责任，由供应商自行承担。

### **(二) 磋商文件**

#### **12. 磋商文件构成**

12.1 磋商文件包括以下部分：

12.1.1 第一部分：竞争性磋商公告；

12.1.2 第二部分：磋商须知前附表及磋商须知；

12.1.3 第三部分：评审方法；

12.1.4 第四部分：合同文本及主要条款；

12.1.5 第六部分：工程量清单；

12.1.6 第六部分：磋商响应文件格式；

12.2 供应商应认真阅读磋商文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。如果供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者磋商响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应，由此带来的不利于供应商的评审结果，其风险由供应商自行承担。

12.3 供应商获取竞争性磋商文件后，应仔细检查竞争性磋商文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得磋商文件 3 日内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失由供应商自行承担。

12.4 本磋商文件的解释权归采购代理公司及采购人。

#### **13. 竞争性磋商文件的澄清修改和质疑答复**

13.1 采购单位如果对已发出的磋商文件进行必要的澄清或者修改，将在磋商文件要求提交首次磋商响应文件截止时间 3 个工作日前，以书面形式通知所有购买磋商文

件的供应商，不足3个工作日的，将顺延提交首次磋商响应文件截止时间。该澄清或者修改的内容作为磋商文件的组成部分，供应商应当按照磋商文件澄清或修改后的要求参与竞争性磋商，供应商没有作出实质性响应是供应商的风险，并可能导致其响应文件被拒绝。

13.2 已经购买磋商文件的供应商对磋商文件有质疑的，应当在“磋商须知前附表”规定的时间内以书面形式向采购代理机构提出，在此之后提出的质疑为无效质疑，采购代理机构不予受理。

13.3 对于在规定时间内收到的供应商依法提出的询问或者质疑，采购代理机构将按质疑程序及时作出答复，若对磋商文件做出实质性变动，则按照相关规定延长磋商报价截止时间。

13.4 供应商提出质疑应当有明确的请求和必要的证明材料。

### 三、磋商响应文件的编制

#### 14. 磋商响应文件构成与格式

14.1 磋商响应文件是对竞争性磋商文件的实质性响应及承诺文件。

14.2 除专用术语外，磋商响应文件以及供应商与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。供应商提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本磋商响应文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

14.3 除非磋商文件另有规定，磋商响应文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

14.4 除非磋商文件另有规定，磋商响应文件应使用人民币填报所有报价。

14.5 磋商响应文件需打印，按A4规格制作，统一胶装、标码（页码应有连续性，由广联达软件编制的内容可除外），并标明目录（磋商文件中响应文件格式未提供目录，请供应商自行编制）。

14.6 电报、电话、传真形式的投标概不接受。

14.7 采购人一律不予退还供应商的磋商响应文件。

#### 15. 报价

15.1 供应商的报价应含所投项目服务内容所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。

15.2 磋商报价应以人民币报价。任何包含非人民币报价的磋商响应文件均按无效处理。

15.3 除非磋商文件另有规定，只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案

将导致投标无效。

15.4 供应商所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

## **16. 磋商响应文件的构成**

16.1 供应商提交的磋商响应文件应包括下列部分的内容：

16.1.1 按照磋商须知的要求和磋商响应文件规定格式填写的磋商报价书，磋商报价表，按要求格式出具的法定代表人授权书。

16.1.2 按照磋商文件的要求编制的磋商响应文件，内容应包括磋商文件“第五部分”磋商响应文件内的所有内容。

16.1.3 按照磋商文件的要求提交的资质证明文件和其他证明文件。

## **17. 投标内容填写及说明**

17.1 供应商应严格按照竞争性磋商文件第五部分中提供的“磋商响应文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“磋商响应文件格式”规定之外的方式填写相关内容。须编制目录页码，便于评标委员会评标。

17.2 对于没有格式要求的磋商响应文件由投标人自行编写。

17.3 供应商自行承担未按照采购要求提供相关内容被视为无效投标的风险。

## **18. 磋商保证金**

18.1 详见磋商须知前附表。

## **19. 磋商有效期**

19.1 为保证采购人有足够的完成评标和与中标人签订合同，规定磋商有效期。磋商有效期期限见磋商须知前附表。

19.2 在磋商投标文件递交后，供应商的投标保持有效，供应商不得要求撤销或修改其磋商响应文件。

19.3 投标有效期从投标截止日起计算。

## **20. 磋商响应文件份数和签署**

20.1 供应商应按照磋商须知前附表的要求准备磋商响应文件，并在封面上注明“正本”和“副本”字样。磋商响应文件的正本与副本如有不一致之处，以正本为准。

20.2 磋商响应文件的正本和所有的副本均需打印。依据竞争性磋商文件要求加盖供应商公章。

## 四、磋商响应文件的递交

### 21. 磋商响应文件的密封和标记

21.1 磋商响应文件应胶装成册并封装（非胶装的磋商响应文件视为无效磋商响应文件），并在密封袋上法人或授权代表签字并标注项目名称、项目编号、供应商名称。

21.2 供应商应将正本单独封装，开标一览表单独封装，全部副本一起封装，电子版封装在正本文件中。开标一览表（投标人需另外单独准备一份与正本内容一致的开标一览表），若与正本内容不一致，则按单独密封的开标一览表为准。电子版文件包含可编制 Word 版本文件、PDF 版本、广联达格式文件各一份，电子版文件需和正本一致，若不一致以加盖公章纸质版为准。投标文件的封套上应清楚地标记“正本”、“副本”、“开标一览表”“电子版”字样，封套上应写明的其他内容见投标人须知前附表。

21.3 对于须提供的磋商公告中第六项资格要求的全部内容（含被授权人身份证原件）及磋商文件中要求的其他资质原件、资格证明文件等资料单独携带以供审查，在递交投标文件时一同提交，逾时则视为未提交。

21.4 如果未按上述规定封装或加写标记，采购代理机构将不承担磋商响应文件错放或提前开封的责任，并可能导致投标无效。

### 22. 磋商响应文件的递交

22.1 供应商应当在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间前，将磋商响应文件密封送达磋商须知前附表指定磋商地点。

22.2 在竞争性磋商文件要求提交磋商响应文件的截止时间之后送达的磋商响应文件，为无效磋商响应文件，采购代理机构将拒绝接收。

### 23. 磋商响应文件的修改和撤回

23.1 供应商在递交磋商响应文件后，可以修改或撤回其磋商响应文件，也可以提出价格变动声明，但供应商必须在规定的磋商响应文件递交截止时间之前将修改或撤回或变动价格的书面通知文件递交到采购代理机构。

23.2 在磋商响应文件递交截止时间之后，供应商不得对其磋商报价做任何修改或撤回。

23.3 在磋商结束之后，对于供应商正常经营活动必须的资质和证明文件原件（包括但不限于：营业执照、资质证书等），经审查后予以退还。其他磋商响应文件和资



料一律不予退还。

## 五、磋商与评审

### 24. 磋商小组和磋商评审原则

24.1 按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国 2015 年第 658 号国务院令——《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部 2013 年第 74 号部长令——《政府采购非招标采购方式管理办法》、财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》有关规定，采购机构将依法组建竞争性磋商小组，依法进行磋商和评审工作。磋商小组由 3 人及以上单数组成。

24.2 磋商文件和报价人的响应文件是评审的依据。

### 25. 磋商及评审程序

25.1 采购代理机构在规定的的时间和地点组织磋商。

25.2 本次磋商的报价次数、磋商程序和最终报价的产生原则见“磋商须知前附表”的规定。

25.3 磋商开始后，磋商小组首先对响应文件进行评审，并根据磋商文件规定的程序、评定成交的标准等事项与实质性响应磋商文件要求的报价人进行磋商。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效处理，磋商小组将告知有关报价人。

25.4 磋商小组所有成员集中与单一报价人分别进行磋商，并给予所有参加磋商的报价人平等的磋商机会。

25.5 在磋商过程中，磋商小组可以根据磋商文件和磋商情况实质性变动采购需求中的技术要求以及合同草案条款。所有变动内容均是磋商文件的有效组成部分，磋商小组将以书面形式同时通知所有参加磋商的报价人。

25.6 参加磋商的报价人应当按照磋商文件的变动情况和磋商小组的要求重新提交响应文件，并由其法定代表人或授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。报价人为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

25.7 磋商结束后，磋商小组要求所有继续参加磋商的报价人在规定时间内提交最后报价，最后报价是报价人响应文件的有效组成部分。

25.8 已提交响应文件的报价人，在提交最后报价之前，可以根据磋商情况退出磋商。采购机构将退还退出磋商的报价人的保证金。

## **26. 评审过程的保密**

26.1 竞争性磋商小组成员和与评审活动有关的工作人员不得泄露有关磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他情况。

26.2 在评审过程中，如果供应商试图在磋商响应文件的评审和比较、成交候选人的推荐以及与评审有关的其他方面，向磋商小组、采购人和采购代理机构施加任何影响，其磋商响应文件将按照无效处理。

## **27. 评审方法**

按照中华人民共和国财政部 2013 年第 74 号部长令——《政府采购非招标采购方式管理办法》、财政部《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式 管理暂行办法有关问题的补充通知》有关规定，竞争性磋商小组将从方案质量和服务均能满足磋商文件实质性响应要求，且报价不高于采购预算的供应商中，按照综合考评得分由高到低的顺序提出 3 名成交候选人。

## 六、确定成交人、中标通知与签约

### 28. 确定成交人

28.1 磋商小组根据评审方法的规定对供应商进行评审排序，推荐成交候选人，形成评审报告。评审报告由磋商小组成员签字确认。

28.2 采购人从评审报告提出的成交候选人中，根据方案质量、团队专业度及最后报价综合权衡，确定成交供应商。

28.3 采购人也可以书面授权磋商小组直接确定成交供应商。

28.4 成交供应商确定之后，成交公告将在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上公示。

28.5 供应商对成交公告有异议的，按照《中华人民共和国政府采购法》第五十二条之有关规定执行。提出质疑的供应商应当有明确的请求和必要的证明材料，应保证提出的质疑内容及相应证明材料的真实性及来源的合法性，并承担相应的法律责任。

28.6 成交供应商拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交人名单排序，确定下一候选人为成交供应商，也可以重新开展政府采购活动。

### 29. 中标通知

29.1 成交供应商确定之后，陕西信亿诺项目管理有限公司将发出《中标通知书》。

29.2 中标通知书对采购人和成交供应商具有同等法律效力。中标通知书发出之后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

29.3 中标通知书发出后5个工作日内，陕西信亿诺项目管理有限公司将通知未成交的供应商，并退还其磋商保证金；中标合同签订后5个工作日内退还中标供应商的保证金。

### 30. 成交合同的签订

采购人应当自中标通知书发出之日起三十日内，按照磋商文件和成交供应商的响应文件（包括磋商评审中形成的最后报价等补充文件），与成交供应商签订书面合同。成交供应商无正当理由不得拖延或拒绝与采购人签订书面合同，否则，采购人有权取消该供应商资格、不退还磋商保证金，因此给采购人造成损失的，成交供应商还应赔偿其全部损失）

### 31. 采购代理服务费用

31.1 供应商（采购人）应在领取中标通知书前，向陕西信亿诺项目管理有限公司

一次性支付采购代理服务费的。

31.2 采购代理服务费的金额参考国家发展计划委员会计价格[2002]1980号文件的规定标准计算。

## 32. 其他

32.1 磋商开始后，出现下列情形之一的，采购代理机构将终止竞争性磋商采购活动，发布项目终止公告并说明原因，重新开展采购活动：

- （一）因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；
- （二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
- （三）在采购过程中符合要求的供应商不足 2 家的；
- （四）报价未超过采购预算的供应商不足 2 家的。

32.2 依据财政部文件财库【2015】124号文件的相关规定：在采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 2 家的，竞争性磋商采购活动可以继续。采购过程中符合要求的供应商（社会资本）只有 1 家的，采购人（项目实施机构）或者采购代理机构应当终止竞争性磋商采购活动。

32.3 磋商报价产品符合财库[2019]19号文件精神，进入节能产品政府采购清单（有效期内）的；符合财库[2019]18号文件精神，进入环境标志产品政府采购清单（有效期内）的，提供证明文件，在评审中享受评标价格优惠折扣（详见评审方法）。磋商响应单位属于（财库[2011]181号）文件规定的小微企业的，提供中小企业声明函和（见磋商文件格式附件）和相关证明文件，在评审中享受评审价格优惠折扣（详见评审方法）。磋商响应单位属于（财库[2014]68号）文件规定的监狱企业的，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局出具的属于监狱企业的证明文件，视同小微企业，在评审中享受评审价格优惠折扣（详见评审方法）。

## 第三部分 评审方法

### 一、总 则

第一条 为了做好丹凤县铁峪铺镇人民政府 2024 年度丹凤县铁峪铺镇区建设一应急广场改造及绿化项目竞争性磋商文件（项目编号 YNZC-2025-002）的采购评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、供应商的合法权益，依据《中华人民共和国招标投标法》《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评标法作为对供应商标书的比较方法。

第三条 采购代理机构在省财政厅负责抽取不少于 3 人组成的评标委员会（以下简称评委会），负责本项目的评标工作。在评标委员会中技术、经济类专家人数不少于委员会专家人数的 2/3，采购代理机构负责评标过程中的记录、联络及评委会交办的其他工作。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的供应商所提供的服务对磋商文件的符合性及响应性。

### 二、评审方法

按照《中华人民共和国政府采购法》、中华人民共和国 2015 年第 658 号国务院令—《中华人民共和国政府采购法实施条例》和中华人民共和国财政部财库〔2014〕214 号文件《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及《财政部关于政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法有关问题的补充通知》的规定，竞争性磋商小组采用综合评分法对提交最后报价的供应商的响应文件和最后报价进行综合评分，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商。

### 三、评审程序

审查分为初步评审和详细评审。分别按照以下内容对磋商响应文件进行检查，一项不合格即按照无效响应处理。

#### 1、初步评审：

1.1 资格评审：具体详见后附表。

1.2 形式评审：具体详见后附表。

1.3 响应性评审：具体详见后附表。

#### 2、响应文件审查

响应文件审查合格的为实质性响应磋商文件要求的供应商。

### 3、详细评审

按《评审因素及量化指标分解表》对实质性响应磋商文件要求的供应商的响应文件进行评审。

### 4、澄清有关问题

磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求磋商报价人对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。磋商报价人的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

磋商小组要求磋商报价人澄清、说明或者更正响应文件的，应当以书面形式提出。磋商报价人的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当提供法定代表人授权书。

5、磋商小组逐一与实质性响应磋商文件要求的供应商进行磋商。

### 6、政策性价格优惠折扣规定

经初审并磋商之后，对于所有满足磋商文件全部实质性要求并按照规定提交了最终报价的响应文件，按照以下规则进行评审价格的确定。

6.1 磋商响应分包的所有产品进入节能清单（有效期内）的，其评审价=磋商最终报价\*（1-3%）；（不是所有产品的不享受此项优惠）

6.2 磋商响应分包的所有产品进入环境标志产品清单（有效期内）的，其评审价=磋商最终报价\*（1-1%）；（不是所有产品的不享受此项优惠）

6.3 磋商报价人为小型和微型企业（含联合体）、监狱企业的评审价计算规则：

6.3.1 本办法所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

6.3.1.1 符合中小企业划分标准；

6.3.1.2 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

6.3.2 本规定所称中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准（工信部联企业〔2011〕300号）；

6.3.3 小型、微型企业提供有中型企业制造的货物的，视同为中型企业；小型、微型、中型企业提供有大型企业制造的货物的，视同为大型企业。

6.3.4 本办法所称监狱企业，是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

6.3.5 评审价的计算：

供应商为非联合体的情况：

小型企业，其评审价=磋商最终报价\*（1-6%）；

微型企业，其评审价=磋商最终报价\*（1-8%）；

监狱企业，其评审价=磋商最终报价\*（1-6%）。

6.4 对于不享受以上政策性优惠价格调整的，其评审价=报价人提交的磋商最终报价

7、比较、评价：

对所有实质性响应文件进行了评审价确认之后，由竞争性磋商小组各成员按照下列《评审因素及量化指标分解表》规定的内容独立进行综合比较，评价打分。

8、推荐成交候选供应商名单

汇总磋商小组成员对每个磋商报价人的综合得分，按照评审得分由高到低顺序推荐 3 名成交候选供应商。

## 否决投标条件

### A0. 总 则

本附件所集中列示的否决投标条件，是本章“评标办法”的组成部分，是对本章正文部分所规定的否决投标条件的总结和补充，如果出现相互矛盾的情况，以本章正文部分的规定为准。

### A1. 否决投标条件

投标人或其投标文件有下列情形之一的，否决其投标：

A1.1 有串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的。

A1.2 不按评标委员会要求澄清、说明或补正的。

A1.3 在资格评审、形式评审、响应性评审中，不符合评标方法前附表中规定的任何一项评审标准的。

A1.4 投标文件完整性不符合竞争性磋商文件规定的投标。

A1.5 未按磋商文件规定的格式填写，或者关键内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的投标。

A1.6 投标人递交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目有两个或多个报价的。

A1.7 评标委员会认定投标人以低于成本报价竞标的，且投标人不能合理说明或者不能提供相应证明材料的。

A1.8 响应文件电子版与文字版报价数据不一致的投标。

A1.9 投标人私自改动磋商文件提供的工程量清单中的工程数量的投标。

A1.10 其他经评委会确认的未能实质性响应竞争性磋商文件要求的投标。

A1.11 法律、法规及行业有规定的其他情形。

### A2. 串通投标

有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

- (1) 投标人之间协商投标报价等响应文件的实质性内容；
- (2) 投标人之间约定中标人；
- (3) 投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
- (4) 属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
- (5) 投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。有



下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

- ①不同投标人的响应文件由同一单位或者个人编制；
- ②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
- ③不同投标人的响应文件载明的项目管理成员为同一人；
- ④不同投标人的响应文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
- ⑤不同投标人的响应文件相互混装；
- ⑥不同投标人的磋商保证金从同一单位或者个人的账户转出。

### A3. 弄虚作假

投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

- A3.1 使用伪造、变造的许可证件；
- A3.2 提供虚假的财务状况或者业绩；
- A3.3 提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；
- A3.4 提供虚假的信用状况；
- A3.5 其他弄虚作假的行为。

评审内容		评审因素	评审标准
初步 评审	资 格 评 审	1、提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；	资格评审 (复印件加盖公章)
		2、提供法定代表人授权书(附法定代表人、被授权人身份证复印件)及被授权人身份证原件(法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件)；	资格评审 (以原件为准)
		3、财务状况：提供 2023 年财务审计报告(至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表)或开标时间前六个月内银行出具的资信证明；	资格评审 (复印件加盖公章)
		4、税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意三个月的纳税证明或完税证明(任意税种)，依法免税的单位应提供相关证明材料；	资格评审 (复印件加盖公章)
		5、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；	资格评审 (复印件加盖公章)
		6、供应商应在招标文件发售期至投标截止时间前通过“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询相关主体信用记录；	资格评审 (复印件加盖公章)
		7、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；	资格评审 (复印件加盖公章)
		8、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明；	资格评审 (复印件加盖公章)
		9、供应商具备市政公用工程施工总承包三级(含三级)及以上资质并具有合格有效的安全生产许可证；	资格评审 (复印件加盖公章)

		10、供应商拟派项目负责人应具备市政公用工程二级（或以上）注册建造师资格和行政主管部门颁发的安全生产考核合格证，且无在建工程。	资格评审 (复印件加盖公章)
		11、本项目专门面向中小企业进行采购，供应商须提供中小企业声明函并对真实性负责。	资格评审 (复印件加盖公章)
	<b>注：磋商文件中附以上证件的复印件并加盖原色章，开标时须提供以上原件一套，由采购人在资格审查中进行评审。</b>		
符合性评审	形式性评审	供应商名称	与营业执照一致
		磋商响应文件签字、盖章	符合磋商文件要求
		磋商响应文件份数、格式	符合磋商文件要求
		投标报价	符合磋商文件要求
	响应性评审	响应内容	符合磋商文件要求
		工期	符合磋商文件要求
		磋商响应文件有效期	符合磋商文件要求
		工程质量	符合磋商文件要求

评审因素及量化指标分解表

评分因素	总分 (100分)	评审要素	评分标准
技术 评审	(56分)	项目管理及力量配备 (10分)	<p>根据供应商提供的施工部署及人员配备方案，按其响应程度计 0~10 分。</p> <p>(1)针对本项目供应商提供的施工部署及人员配备方案，方案完整，所述内容条理清晰，方案切实可行，完全满足项目需求，计 (7.1~10) 分；</p> <p>(2)针对本项目供应商提供的施工部署及人员配备方案，方案一般，所述内容简单，可行性一般，基本满足项目需求，计 (3.1~7) 分；</p> <p>(3)针对本项目供应商提供的施工部署及人员配备方案，方案欠缺，所述内容条理混乱、模糊，可行性差，不能满足项目基本需求，计 [0~3) 分。</p>
		项目实施方案 (15分)	<p>根据供应商提供的施工方案，按其响应程度计 0~15 分。</p> <p>(1)针对本项目供应商提供的施工方案，施工方案完整，条理清晰，完全切合实际，可行性强，完全满足项目需求，计 (10.1~15)分；</p> <p>(2)针对本项目供应商提供的施工方案，施工方案一般，条理一般，基本切合实际，基本满足项目需求，计 (6.1~10)分；</p> <p>(3)针对本项目供应商提供的施工方案，方案欠缺，不符合实际，可行性差，不能满足项目基本需求，计 (0~6)分。</p>
		确保工程质量和工期的技术组织措施 (10分)	<p>根据供应商提供的确保工程质量和工期进度的技术组织措施，按其响应程度计 0~10 分。</p> <p>(1)针对本项目供应商提供的确保工程质量和工期进度的技术组织措施，所述措施内容条理清晰，</p>

			<p>切实可行，表述明确，完全满足项目需求，计（7.1~10）分；</p> <p>（2）针对本项目供应商提供的确保工程质量和工期进度的技术组织措施，所述措施内容条理一般，可行性一般，表述较为明确，基本满足项目需求，计（3.1~7）分；</p> <p>（3）针对本项目供应商提供的确保工程质量和工期进度的技术组织措施，表述一般，措施欠缺、不完整，不能满足项目基本需求，计（0~3）分。</p>
		<p><b>确保环境保护的技术组织措施（5分）</b></p>	<p>根据供应商提供的确保环境保护的技术组织措施，按其响应程度计0~5分。</p> <p>（1）针对本项目供应商提供的确保环境保护的技术组织措施，表述明确，完全满足项目需求计（2.6~5）分；</p> <p>（2）针对本项目供应商提供的确保环境保护的技术组织措施，表述明确，基本满足项目需求计（0~2.5）分；</p>
		<p><b>确保文明施工和安全生产的技术组织措施（10分）</b></p>	<p>根据供应商提供的确保文明施工和安全生产的技术组织措施，按其响应程度计0~10分。</p> <p>（1）针对本项目供应商提供的确保文明施工和安全生产的技术组织措施，表述明确，完全满足项目需求，计（7.1~10）分；</p> <p>（2）针对本项目供应商提供的确保文明施工和安全生产的技术组织措施，表述较为明确，基本满足项目需求，计（3.1~7）分；</p> <p>（3）针对本项目供应商提供的确保文明施工和安全生产的技术组织措施，表述一般欠缺、不完整，不能满足项目基本需求，计（0~3）分。</p>
		<p><b>消防安全保障</b></p>	<p>根据供应商提供的消防安全保障方案及应急措</p>

		<b>方案及应急措施（6分）</b>	<p>施，按其响应程度计 0~6 分。</p> <p>（1）保障方案、措施合理、完善，（3.1~6）分</p> <p>（2）保障方案、措施基本合理、比较完善，（0~3）分</p>
<b>履约能力</b>	<b>（14分）</b>	<b>施工承诺（0-4分）</b>	<p>针对本项目施工进行技术、质量、安全等的响应承诺书；依据承诺书的实质性条件进行综合赋分。</p> <p>（0-4）分</p>
		<b>业绩（10分）</b>	<p>投标人提供 2022 年 1 月至今类似项目业绩，响应文件中附有说明其业绩证明材料。每个业绩计 2 分，5 个以上（含 5 个）计 10 分</p> <p><b>注：业绩以合同或者中标通知书为依据。</b></p>
<b>报价评分标准</b>	<b>（30分）</b>	<b>投标报价评分标准</b>	<p>1. 经初审合格的投标文件，其投标报价为有效投标报价。对符合政策性扣减的有效投标报价进行政策性扣减，并依据扣减后的价格（评审价格）进行价格评审。</p> <p>2. 有效最低报价为基准价得 30 分。</p> <p>3. 按（有效最低报价/有效投标报价）×30 的公式计算其得分。</p> <p>4. 投标报价不完整的，不进入评标标准价的计算，本项得 0 分。</p> <p>5. 经评委一致认定，投标人的投标总报价低于公认市场成本，或超过采购预算，其投标将被拒绝。</p>
<b>备注</b>			<p>1) 各评标委员会独立打分。</p> <p>2) 评标委员会成员打分超过得分界限或未按本表规定赋分时，该成员的打分作废，不计入汇总分。</p> <p>3) 若出现综合得分并列时，比较价格得分，此分项得分高者排序在前；若价格得分仍相同，比较技术得分，此分项得分高者排序在前；若技术得分仍相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得</p>

	<p>票高者排序在前。</p> <p>4) 各种计算采用插入法，数字均保留一位小数，第二位“四舍五入”。</p> <p>5) 评审过程中，若出现特殊情况时，由评审委员会决定暂停评审，并提出具体处理意见。</p>
--	---

## 第四部分 合同文本及主要条款

(GF-2017-0201)

# 建设工程施工合同

(示范文本)

住房和城乡建设部  
国家工商行政管理总局  
制定



## 说 明

为了指导建设工程施工合同当事人的签约行为，维护合同当事人的合法权益，依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》以及相关法律法规，住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局对《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201）进行了修订，制定了《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）（以下简称《示范文本》）。为了便于合同当事人使用《示范文本》，现就有关问题说明如下：

### 一、《示范文本》的组成

《示范文本》由合同协议书、通用合同条款和专用合同条款三部分组成。

#### （一）合同协议书

《示范文本》合同协议书共计 13 条，主要包括：工程概况、合同工期、质量标准、签约合同价和合同价格形式、项目经理、合同文件构成、承诺以及合同生效条件等重要内容，集中约定了合同当事人基本的合同权利义务。

#### （二）通用合同条款

通用合同条款是合同当事人根据《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国民法典》等法律法规的规定，就工程建设的实施及相关事项，对合同当事人的权利义务作出的原则性约定。

通用合同条款共计 20 条，具体条款分别为：一般约定、发包人、承包人、监理人、工程质量、安全文明施工与环境保护、工期和进度、材料与设备、试验与检验、变更、价格调整、合同价格、计量与支付、验收和工程试车、竣工结算、缺陷责任与保修、违约、不可抗力、保险、索赔和争议解决。前述条款安排既考虑了现行法律法规对工程建设的有关要求，也考虑了建设工程施工管理的特殊需要。

#### （三）专用合同条款

专用合同条款是对通用合同条款原则性约定的细化、完善、补充、修改或另行约定的条款。合同当事人可以根据不同建设工程的特点及具体情况，通过双方的谈判、协商对相应的专用合同条款进行修改补充。在使用专用合同条款时，应注意以下事项：

1. 专用合同条款的编号应与相应的通用合同条款的编号一致；
2. 合同当事人可以通过对专用合同条款的修改，满足具体建设工程的特殊要求，避免直接修改通用合同条款；

3. 在专用合同条款中有横道线的地方，合同当事人可针对相应的通用合同条款进行细化、完善、补充、修改或另行约定；如无细化、完善、补充、修改或另行约定，则填写“无”或划“/”。

## 二、《示范文本》的性质和适用范围

《示范文本》为非强制性使用文本。《示范文本》适用于房屋建筑工程、土木工程、线路管道和设备安装工程、装修工程等建设工程的施工承发包活动，合同当事人可结合建设工程具体情况，根据《示范文本》订立合同，并按照法律法规规定和合同约定承担相应的法律责任及合同权利义务。

## 第一部分 合同协议书

发包人（全称）：\_\_\_\_\_

承包人（全称）：\_\_\_\_\_

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就\_\_\_\_\_工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

### 一、工程概况

1. 工程名称：\_\_\_\_\_

2. 工程地点：\_\_\_\_\_

3. 工程立项批准文号：\_\_\_\_\_

4. 资金来源：\_\_\_\_\_

5. 工程内容：\_\_\_\_\_

6. 工程承包范围：\_\_\_\_\_

### 二、合同工期

计划开工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

计划竣工日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日。

工期总日历天数：\_\_\_\_\_天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

### 三、质量标准

工程质量符合合格标准。

### 四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）；

(3) 专业工程暂估价金额:

人民币 (大写) \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元);

(4) 暂列金额:

人民币 (大写) \_\_\_\_\_ (¥ \_\_\_\_\_ 元)。

2. 合同价格形式: 综合单价。

## 五、项目经理

承包人项目经理: \_\_\_\_\_。

## 六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件:

- (1) 中标通知书 (如果有);
- (2) 投标函及其附录 (如果有);
- (3) 专用合同条款及其附件;
- (4) 通用合同条款;
- (5) 技术标准和要求;
- (6) 图纸;
- (7) 已标价工程量清单或预算书;
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改,属于同一类内容的文件,应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

## 七、承诺

1. 发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2. 承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3. 发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签订。

十、签订地点

本合同在\_\_\_\_\_签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自发包方和承包方的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。

十三、合同份数

本合同一式陆份，均具有同等法律效力，双方各持正本一份、副本贰份。

发包人：（公章）

承包人：（公章）

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人（签字）：

或其委托代理人（签字）：

组织机构代码：\_\_\_\_\_

组织机构代码：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

法定代表人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

委托代理人：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

电子信箱：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_

## 第二部分 通用合同条款

执行《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）版本

## 第三部分 专用合同条款

### 1. 一般约定

#### 1.1 词语定义

##### 1.1.1 合同

1.1.1.10 其他合同文件包括：履行合同过程中双方总经理以上管理者（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料。

##### 1.1.2 合同当事人及其他相关方

###### 1.1.2.4 监理人：

名 称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

###### 1.1.2.5 设计人：

名 称：\_\_\_\_\_；

资质类别和等级：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

##### 1.1.3 工程和设备

1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。

1.1.3.9 永久占地包括：用地红线范围内的本工程施工场所。

1.1.3.10 临时占地包括：双方在合同履行过程中确定。

##### 1.3 法律

适用于合同的其他规范性文件：包括但不限于：《建设工程质量管理条例》、《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及地方当期强制执行文件等。

##### 1.4 标准和规范

1.4.1 适用于工程的标准规范包括： 本合同适用国家、行业及工程所在地现行的标准和规范（执行设计和法规明确的标准、规范，未明确的由工程师明确或由承包人提出经工程师书面同意后执行）。

1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ；  
发包人提供国外标准、规范的份数： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ ；  
发包人提供国外标准、规范的数量： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 。

1.4.3 发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求： \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 。

1.5 合同文件的优先顺序

合同文件组成及优先顺序为： \_\_\_\_\_ 执行通用条款 \_\_\_\_\_ 。

1.6 图纸和承包人文件

1.6.1 图纸的提供

发包人向承包人提供图纸的期限： \_\_\_\_\_ ；  
发包人向承包人提供图纸的数量： \_\_\_\_\_ ；  
发包人向承包人提供图纸的内容： \_\_\_\_\_ 。

1.6.4 承包人文件

需要由承包人提供的文件，包括： \_\_\_\_\_ ；  
承包人提供的文件的期限为： \_\_\_\_\_ ；  
承包人提供的文件的数量为： \_\_\_\_\_ ；  
承包人提供的文件的形式为： \_\_\_\_\_ ；  
发包人审批承包人文件的期限： \_\_\_\_\_ 。

1.6.5 现场图纸准备

关于现场图纸准备的约定： \_\_\_\_\_ 执行通用条款 \_\_\_\_\_ 。

1.7 联络

1.7.1 发包人和承包人应当在 7 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。

1.7.2 发包人接收文件的地点： \_\_\_\_\_ 项目所在地发包人办公室 \_\_\_\_\_ ；  
发包人指定的接收人为： \_\_\_\_\_ 发包人驻工地代表 \_\_\_\_\_ ；  
承包人接收文件的地点： \_\_\_\_\_ 项目所在地承包人办公室 \_\_\_\_\_ ；  
承包人指定的接收人为： \_\_\_\_\_ 承包方项目经理 \_\_\_\_\_ 。



监理人接收文件的地点：\_\_\_\_\_项目所在地监理人办公室\_\_\_\_\_；

监理人指定的接收人为：\_\_\_\_\_项目总监或总监代表\_\_\_\_\_。

## 1.10 交通运输

### 1.10.1 出入现场的权利

关于出入现场的权利的约定：由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续和全部权利，以及取得因施工所需修建道路以及其他基础设施的权利，并承担相关手续费用和建设费用。

### 1.10.3 场内交通

关于场外交通和场内交通的边界的约定：\_\_\_\_\_。

关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：  
/\_\_\_\_\_。

### 1.10.4 超大件和超重件的运输

运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包方承担承担。

## 1.11 知识产权

1.11.1 关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：执行通用条款。

关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：执行通用条款。

1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：执行通用条款。

## 1.13 工程量清单错误的修正

出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：按《陕西省建设工程工程量清单计价规则（2009）》。

允许调整合同价格的工程量偏差范围：按《陕西省建设工程工程量清单计价规则（2009）》。

## 2. 发包人

### 2.2 发包人代表

发包人代表：

姓 名：\_\_\_\_\_；

身份证号：\_\_\_\_\_；

职 务：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_。

发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导监理工程师行使职权，协调施工现场各方面的关系，监督工程质量，进度和安全文明施工中存在的问题，解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。

### 2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供

#### 2.4.1 提供施工现场

关于发包人移交施工现场的期限要求：部分施工场地于合同签约日期以前完成，满足部分工程开工条件。

#### 2.4.2 提供施工条件

关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：施工用水、施工用电由发包方将指定接点，并满足施工要求，接点至施工现场段管道/管线、计量设备由承包人自行解决，承包人每月底向发包人缴纳水电费（价格执行施工当地价格）。

### 2.5 资金来源证明及支付担保

发包人提供资金来源证明的期限要求：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

发包人是否提供支付担保：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

发包人提供支付担保的形式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 3. 承包人

### 3.1 承包人的一般义务

(9) 承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图电子文档。

承包人需要提交的竣工资料套数：\_\_\_\_\_四套\_\_\_\_\_。

承包人提交的竣工资料的费用承担：\_\_\_\_\_由承包人承担\_\_\_\_\_。

承包人提交的竣工资料移交时间：\_\_\_\_\_工程竣工验收合格后 2 个月内\_\_\_\_\_。

承包人提交的竣工资料形式要求：\_\_\_\_\_书面及电子文档\_\_\_\_\_。

(10) 承包人应履行的其他义务：

①每月 25 日前向监理人提供次月进度计划、本月工程量统计报表和已完工程累计统计报表。若监理人或发包人要求临时提供某些报表和资料，承包人应无条件按监理和发包人要求提供此类报表和资料。

②应提供计划、报表的名称及完成时间：开工日期前 3 日内提供总体进度计划，每月 25 日提供本月完成工程量及下月进度计划，且这些工程中的工作进度计划应经发包人签收并确认。

③承担施工安全保卫工作及非夜间施工照明的责任和要求：遵守政府有关部门的相关管理规定，根据工程需要，提供和维修施工使用的照明、围栏设施，负责安全保卫工作，并承担全部责任和相关费用；

④需承包人办理的有的施工场地交通、环卫和施工噪音管理等手续：承包人应按照政府有关部门对施工场地交通、施工噪音、环境保护、安全生产和文明施工等的管理规定，办理有关手续，采取有效措施做好相关工作并达到县级文明合格工地的标准，承担相应的全部费用；如承包人违反有关管理规定而造成工期及费用损失的，一切责任由承包人自行承担；

⑤已完工程成品保护的的特殊要求及费用承担：承包人自行承建的在建工程或已完工程未交付发包人之前，承包人应负责工程的保护工作，并承担相应费用，如在保护期间发生损坏，承包人应自费予以修复（如损坏由其他承包人造成且有确凿证据时，承包人应先行自费修复，并向其他承包人索赔）；如承包人损坏其他承包人承建的工程，承包人应承担修复费用，修复费用将在当期付款中扣除；

⑥施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物{含文物保护单位}、古树名木的保护要求及费用承担：承包人应按政府有关部门的规定做好施工场地地下管线和邻近建筑物、构筑物（包括文物保护单位）、古树名木的保护工作，并承担其费用；

⑦施工场地清洁卫生的要求：承包人应按政府有关部门的规定保证施工场地内外的清洁符合环境卫生管理及文明施工的要求并达到县级文明合格工地的标准，承担相

应费用及自身违反有关规定造成的损失和罚款；竣工验收 7 天前承包人应撤出全部施工设备材料及人员、拆除全部临时设施、清理完全部建筑垃圾并自行运出现场（建筑垃圾及弃土的堆场由承包人自行确定，建筑垃圾应包括其他承包人的建筑垃圾），做到工完场清，并承担相应费用；

⑧双方约定承包人应做的其他工作：将发包人提供的施工所需水源、电源接入点接至施工现场，保证施工期间用水用电的需要并承担其费用；建设施工场地红线范围内的临时道路并承担费用，以满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

⑨如因承包人原因导致发包人发生额外支出时，发包人将从工程款或履约保证金中扣除相应金额。

### 3.2 项目经理

#### 3.2.1 项目经理：

姓 名：\_\_\_\_\_；

身份证号：\_\_\_\_\_；

建造师执业资格等级：\_\_\_\_\_；

建造师注册证书号：\_\_\_\_\_；

建造师执业印章号：\_\_\_\_\_；

安全生产考核合格证书号：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_；

承包人对项目经理的授权范围如下：代表承包人负责合同履行，负责处理合同履行过程中与发包人有关的具体事宜，签署各种往来函件，其权利范围以承包人的任命文件或授权文件为准。

关于项目经理每月在施工现场的时间要求：每月不少于 20 天；如违约，按 2000 元/天向发包人支付违约金；考勤由监理人负责，考勤记录由总监理工程师签字确认，每月 25 日报发包人，发包人代表审核后直接作为扣除违约金的依据。

承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：处以 3000 元罚款，责令限期提交劳动合同并补缴社会保险。

项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：处以 500 元罚款，承包人

承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：处以 1 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换经甲方及监理总监认为不称职的项目经理的违约责任：处以 1 万元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

### 3.3 承包人人员

3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前 2 天。

3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换经甲方及监理总监认为不称职的主要施工管理人员的违约责任：处以 3000 元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：由总监理工程师批准，发包人认可后方可离开。

3.3.5 承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以 3000 元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以 300 元罚款，承包人承担上述违约给发包人造成的一切损失。

### 3.5 分包

#### 3.5.1 分包的一般约定

禁止分包的工程包括：本工程不允许分包（发包人划定的分包工程除外），确需分包的，须征得发包人同意。

主体结构、关键性工作的范围：                                /                                。

#### 3.5.2 分包的确定

允许分包的专业工程包括：                                /                                。

其他关于分包的约定：                                /                                。

#### 3.5.4 分包合同价款

关于分包合同价款支付的约定：                                /                                。

### 3.6 工程照管与成品、半成品保护

承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进

场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。

### 3.7 履约担保

承包人是否提供履约担保：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 4. 监理人

### 4.1 监理人的一般规定

关于监理人的监理内容：质量、进度、安全、投资控制、合同管理、协调等，  
详见监理委托合同。

关于监理人的监理权限：\_\_\_\_\_ 见监理合同 \_\_\_\_\_。

关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：见监理  
合同。

### 4.2 监理人员

总监理工程师：

姓 名：\_\_\_\_\_；

职 务：\_\_\_\_\_；

监理工程师执业资格证书号：\_\_\_\_\_；

联系电话：\_\_\_\_\_；

电子信箱：\_\_\_\_\_；

通信地址：\_\_\_\_\_；

关于监理人的其他约定：\_\_\_\_\_。

### 4.4 商定或确定

在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项  
进行确定：

(1) \_\_\_\_\_ 工程质量 \_\_\_\_\_；

(2) \_\_\_\_\_ 施工安全 \_\_\_\_\_；

(3) \_\_\_\_\_。

## 5. 工程质量

### 5.1 质量要求

5.1.1 特殊质量标准和要求：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

关于工程奖项的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 5.3 隐蔽工程检查

5.3.2 承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：共同检查前 48 小时书面通知监理人。

监理人不能按时进行检查时，应提前24小时提交书面延期要求。

关于延期最长不得超过：48小时。

双方约定中间验收部位：执行《通用条款》。除按规定进行正常隐蔽工程验收外，中间验收部分为：双方另行确定。

## 6. 安全文明施工与环境保护

### 6.1 安全文明施工

6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：要求达到《建筑施工安全检查标准》（JGJ59-2011）标准。

6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。

关于编制施工场地治安保卫管理计划的约定：开工前提供施工场地治安保卫管理计划。

### 6.1.5 文明施工

合同当事人对文明施工的要求：达到《建筑施工现场环境与卫生标准》（JGJ146-2004）。

6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：纳入合同价格支付。

## 7. 工期和进度

### 7.1 施工组织设计

7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按磋商文件约定，磋商文件无约定的按通用条款或双方另行约定。

### 7.1.2 施工组织设计的提交和修改

承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：开工前。

发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：收到后 7 天内。

### 7.2 施工进度计划

#### 7.2.2 施工进度计划的修订





## 7.9 提前竣工的奖励

7.9.2 提前竣工的奖励： 双方另行约定。

## 8. 材料与设备

### 8.4 材料与工程设备的保管与使用

8.4.1 发包人供应的材料设备的保管费用的承担： 双方另行约定。

### 8.6 样品

#### 8.6.1 样品的报送与封存

需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：按管理部门要求和发包人需求确定。

### 8.8 施工设备和临时设施

#### 8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施

关于修建临时设施费用承担的约定： 由承包人承担。

## 9. 试验与检验

### 9.1 试验设备与试验人员

#### 9.1.2 试验设备

施工现场需要配置的试验场所： 按有关规定执行。

施工现场需要配备的试验设备： 按有关规定执行。

施工现场需要具备的其他试验条件： /。

### 9.4 现场工艺试验

现场工艺试验的有关约定： /。

## 10. 变更

### 10.1 变更的范围

关于变更的范围的约定： 执行通用条款。

### 10.4 变更估价

#### 10.4.1 变更估价原则

关于变更估价的约定：①合同中有相同或类似工程项目单价的，可以参照合同中相同或类似项目的综合单价计算确定。

②合同中没有类似工程项目综合单价的，由承包人根据合同中约定的组价原则或参考“计价依据”提出适当的单价，经发包人或其委托的工程造价咨询单位审定后，

作为结算的依据。

③由于清单项目中项目特征或工程内容发生部分变更的，应以原综合单价为基础，仅就变更部分相应定额子目调整综合单价。

#### 10.5 承包人的合理化建议

监理人审查承包人合理化建议的期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

发包人审批承包人合理化建议的期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

承包人提出的合理化建议降低了合同价格或者提高了工程经济效益的奖励的方法和金额为：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 10.7 暂估价

暂估价材料和工程设备的明细详见附件 6：《暂估价一览表》。

##### 10.7.1 依法必须招标的暂估价项目

对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 2 种方式确定。

第 1 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由承包人招标，对该暂估价项目的确认和批准按照以下约定执行：

(1) 承包人应当根据施工进度计划，在招标工作启动前 14 天将招标方案通过监理人报送发包人审查，发包人应当在收到承包人报送的招标方案后 7 天内批准或提出修改意见。承包人应当按照经过发包人批准的招标方案开展招标工作；

(2) 承包人应当根据施工进度计划，提前 14 天将磋商文件通过监理人报送发包人审批，发包人应当在收到承包人报送的相关文件后 7 天内完成审批或提出修改意见；发包人有权确定招标控制价并按照规定参加评标；

(3) 承包人与供应商、分包人在签订暂估价合同前，应当提前 7 天将确定的中标候选供应商或中标候选分包人的资料报送发包人，发包人应在收到资料后 3 天内与承包人共同确定中标人；承包人应当在签订合同后 7 天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第 2 种方式：对于依法必须招标的暂估价项目，由发包人和承包人共同招标确定暂估价供应商或分包人的，承包人应按照施工进度计划，在招标工作启动前 14 天通知发包人，并提交暂估价招标方案和工作分工。发包人应在收到后 7 天内确认。确定中标人后，由发包人、承包人与中标人共同签订暂估价合同。

##### 10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目

对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第1种方式确定。

第1种方式：对于不属于依法必须招标的暂估价项目，按本项约定确认和批准：

(1) 承包人应根据施工进度计划，在签订暂估价项目的采购合同、分包合同前28天向监理人提出书面申请。监理人应当在收到申请后3天内报送发包人，发包人应当在收到申请后14天内给予批准或提出修改意见，发包人逾期未予批准或提出修改意见的，视为该书面申请已获得同意；

(2) 发包人认为承包人确定的供应商、分包人无法满足工程质量或合同要求的，发包人可以要求承包人重新确定暂估价项目的供应商、分包人；

(3) 承包人应当在签订暂估价合同后7天内，将暂估价合同副本报送发包人留存。

第2种方式：承包人按照第10.7.1项〔依法必须招标的暂估价项目〕约定的第1种方式确定暂估价项目。

第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目

承包人直接实施的暂估价项目的约定：暂估价（或者成活价）材料采购，项目实施期间承包人必须在采购前提出使用计划提请发包人进行认质认价，由承包人提出品牌和价格，报采购人审核同意后执行。

## 10.8 暂列金额

合同当事人关于暂列金额使用的约定：\_\_\_\_\_。

## 11. 价格调整

### 11.1 市场价格波动引起的调整

市场价格波动是否调整合同价格的约定：\_\_\_\_\_。

因市场价格波动调整合同价格，采用以下第\_\_\_\_\_种方式对合同价格进行调整：

第1种方式：采用价格指数进行价格调整。

关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：\_\_\_\_\_；

第2种方式：采用造价信息进行价格调整。（监理、发包人、承包人三方票据采购价）。

(2) 关于基准价格的约定：\_\_\_\_\_。

专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过\_\_\_%时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过\_\_\_%时，其

超过部分据实调整。

②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过\_\_\_%时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过\_\_\_%时，其超过部分据实调整。

③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±\_\_\_%时，其超过部分据实调整。

第3种方式：其他价格调整方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 12. 合同价格、计量与支付

### 12.1 合同价格形式

本合同价款采用第1种方式确定。

#### 1、单价合同。

综合单价包含的风险范围：\_\_\_\_\_。

风险费用的计算方法：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法：

1) 凡综合单价中涉及发包人在磋商文件及答疑纪要中规定的指定价项目，结算时按发包人确认的单价与上述指定价的差额，置于综合单价的风险范围外位置。

2) 因工程量清单的工程量有误或设计变更引起的原有清单项目工程量的增减，其增加或减少的工程量，其适用的综合单价按（1）合同中已有适用综合单价的，执行已有综合单价。（2）合同中有类似综合单价的，可参照类似综合单价调整。（3）合同中没有适用或类似综合单价的，由承包人提出综合单价，经发包人确认后执行。

#### 2、总价合同。

总价包含的风险范围：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

风险费用的计算方法：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

风险范围以外合同价格的调整方法：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

3、其他价格方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 12.2 预付款

### 12.2.1 预付款的支付

预付款支付比例或金额：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

预付款支付期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

预付款扣回的方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 12.2.2 预付款担保

承包人提交预付款担保的期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

预付款担保的形式为：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 12.3 计量

### 12.3.1 计量原则

工程量计算规则：\_\_\_\_\_ 陕西省建设工程工程量清单计价规则（2009） \_\_\_\_\_。

### 12.3.2 计量周期

关于计量周期的约定：\_\_\_\_\_ 按月计量 \_\_\_\_\_。

### 12.3.3 单价合同的计量

关于单价合同计量的约定：\_\_\_\_\_ 按月计量 \_\_\_\_\_。

### 12.3.4 总价合同的计量

关于总价合同计量的约定：\_\_\_\_\_ 按月计量 \_\_\_\_\_。

12.3.5 总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第 12.3.4 项（总价合同的计量）约定进行计量：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 12.3.6 其他价格形式合同的计量

其他价格形式的计量方式和程序：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 12.4 工程进度款支付

### 12.4.1 付款周期

关于付款周期的约定：\_\_\_\_\_。

进度款计算时，暂列金额部分、暂估价部分（即发包人划定分包及划定供应单位的款项）不作阶段支付的计算基数；新增工程量和变更项目的工程量在进度款中暂不予计算，统一在结算时计算支付。

由于其它零星项目、总包服务费所需增加的支付款项，统一在结算时支付。

### 12.4.2 进度付款申请单的编制

关于进度付款申请单编制的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 12.4.3 进度付款申请单的提交

- (1) 单价合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。
- (2) 总价合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。
- (3) 其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 12.4.4 进度款审核和支付

- (1) 监理人审查并报送发包人的期限：\_\_\_\_\_ 收到申请 7 天内 \_\_\_\_\_。
- 发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。
- (2) 发包人支付进度款的期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。
- 发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 12.4.6 支付分解表的编制

- 2、总价合同支付分解表的编制与审批：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。
- 3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 13. 验收和工程试车

#### 13.1 分部分项工程验收

- 13.1.2 监理人不能按时进行验收时，应提前24小时提交书面延期要求。  
关于延期最长不得超过：48小时。

#### 13.2 竣工验收

##### 13.2.2 竣工验收程序

关于竣工验收程序的约定：\_\_\_\_\_ 按通用条款执行 \_\_\_\_\_。

发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：  
按通用条款执行。

##### 13.2.5 移交、接收全部与部分工程

承包人向发包人移交工程的期限：\_\_\_\_\_ 颁发工程接收证书后 7 天内 \_\_\_\_\_。

发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法： / 。

承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 13.3 工程试车

##### 13.3.1 试车程序

工程试车内容： 若需试车，试车费用由承包人承担 。

- (1) 单机无负荷试车费用由\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 承担；

(2) 无负荷联动试车费用由\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ 承担。

### 13.3.3 投料试车

关于投料试车相关事项的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 13.6 竣工退场

### 13.6.1 竣工退场

承包人完成竣工退场的期限：\_\_\_\_\_ 颁发工程接收证书后 3 天内 \_\_\_\_\_。

## 14. 竣工结算

### 14.1 竣工结算申请

承包人提交竣工结算申请单的期限：\_\_\_\_\_ 工程竣工验收合格后 28 天内 \_\_\_\_\_。

竣工结算申请单应包括的内容：\_\_\_\_\_ 执行通用条款 \_\_\_\_\_。

### 14.2 竣工结算审核

发包人审批竣工付款申请单的期限：\_\_\_\_\_ 收到竣工付款申请单 28 天内 \_\_\_\_\_。

发包人完成竣工付款的期限：\_\_\_\_\_ 签发竣工付款申请单 28 天内 \_\_\_\_\_。

关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：\_\_\_\_\_ 执行通用条款 \_\_\_\_\_。

### 14.4 最终结清

#### 14.4.1 最终结清申请单

承包人提交最终结清申请单的份数：\_\_\_\_\_ 四份 \_\_\_\_\_。

承包人提交最终结清申请单的期限：\_\_\_\_\_ 缺陷期满后且工程竣工两年后 \_\_\_\_\_。

#### 14.4.2 最终结清证书和支付

(1) 发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：\_\_\_\_\_ 收到申请 28 天内 \_\_\_\_\_。

(2) 发包人完成支付的期限：\_\_\_\_\_ 申请签发后 14 天内 \_\_\_\_\_。

## 15. 缺陷责任期与保修

### 15.2 缺陷责任期

缺陷责任期的具体期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 15.3 质量保证金

关于是否扣留质量保证金的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第 3.7 条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。

### 15.3.1 承包人提供质量保证金的方式

质量保证金采用以下第 2 种方式：

- (1) 质量保证金保函，保证金额为：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_；
- (2) 3 %的工程款；
- (3) 其他方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 15.3.2 质量保证金的扣留

质量保证金的扣留采取以下第    种方式：

(1) 在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；

(2) 工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；

(3) 其他扣留方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

关于质量保证金的补充约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

## 15.4 保修

### 15.4.1 保修责任

工程保修期为：\_\_\_\_\_ 见工程质量保修书 \_\_\_\_\_。

### 15.4.3 修复通知

承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：24 小时内。

## 16. 违约

### 16.1 发包人违约

#### 16.1.1 发包人违约的情形

发包人违约的其他情形：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 16.1.2 发包人违约的责任

发包人违约责任的承担方式和计算方法：

(1) 因发包人原因未能在计划开工日期前 7 天内下达开工通知的违约责任：双方另行确定。

(2) 因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：双方另行确定。

(3) 发包人违反第 10.1 款（变更的范围）第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：双方另行确定。

(4) 发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因



发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：双方另行确定。

(5) 因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：双方另行确定。

(6) 发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：双方另行确定。

(7) 其他：    /    。

### 16.1.3 因发包人违约解除合同

承包人按16.1.1项（发包人违约的情形）约定暂停施工满60天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。

## 16.2 承包人违约

### 16.2.1 承包人违约的情形

承包人违约的其他情形：双方另行确定。

### 16.2.2 承包人违约的责任

承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。

### 16.2.3 因承包人违约解除合同

关于承包人违约解除合同的特别约定：按通用条款执行。

发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：双方另行确定。

## 17. 不可抗力

### 17.1 不可抗力的确认

除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：    /    。

### 17.4 因不可抗力解除合同

合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。

## 18. 保险

### 18.1 工程保险

关于工程保险的特别约定：按通用条款执行。

### 18.3 其他保险

关于其他保险的约定：                            /                            。

承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：                    。

## 18.7 通知义务

关于变更保险合同时的通知义务的约定：\_\_\_\_\_按通用条款执行\_\_\_\_\_。

## 20. 争议解决

### 20.3 争议评审

合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：\_\_\_/\_\_\_。

#### 20.3.1 争议评审小组的确定

争议评审小组成员的确定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

选定争议评审员的期限：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

争议评审小组成员的报酬承担方式：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

其他事项的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

#### 20.3.2 争议评审小组的决定

合同当事人关于本项的约定：\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_。

### 20.4 仲裁或诉讼

因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第2种方式解决：

(1) 向\_\_\_\_\_丹凤县\_\_\_\_\_仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向\_\_\_\_\_丹凤县\_\_\_\_\_人民法院起诉。

### 附件

附件 1：发包人供应材料设备一览表

附件 2：工程质量保修书

附件 3：主要建设工程文件目录

附件 4：承包人用于本工程施工的机械设备表

附件 5：承包人主要施工管理人员表

附件 6：履约担保格式

附件 7：预付款担保格式

附件 8：支付担保格式

附件 9：暂估价一览表

附件 1:

发包人供应材料设备一览表

序号	材料、 设备品种	规格型号	单位	数量	单价 (元)	质量 等级	供应 时间	送达地点	备注

附件 2:

## 工程质量保修书

发包人（全称）：

承包人（全称）：

发包人和承包人根据《中华人民共和国建筑法》和《建设工程质量管理条例》，经协商一致就\_\_\_\_\_（工程全称）签订工程质量保修书。

### 一、工程质量保修范围和内容

承包人在质量保修期内，按照有关法律规范和合同约定，承担工程质量保修责任。

质量保修范围包括\_\_\_\_\_以及双方约定的其他项目。具体保修的内容，双方约定如下：\_\_\_\_\_。

### 二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

\_\_\_\_\_。

质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

### 三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为\_\_\_\_\_个月，缺陷责任期自工程通过竣工验收之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

### 四、质量保修责任

1. 属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起 7 天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2. 发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3. 对于涉及结构安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4. 质量保修完成后，由发包人组织验收。

### 五、保修费用

保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

## 六、质量保修金

1. 本工程质量保修金为工程结算价款的3%。

2. 本工程双方约定承包人向发包人支付工程质量保修金金额为\_\_\_\_\_（大写）。质量保修金不计利息。

七、双方约定的其他工程质量保修事项：\_\_\_\_\_。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)：\_\_\_\_\_ 承包人(公章)：\_\_\_\_\_

地 址：\_\_\_\_\_ 地 址：\_\_\_\_\_

法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_ 法定代表人(签字)：\_\_\_\_\_

委托代理人(签字)：\_\_\_\_\_ 委托代理人(签字)：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_ 电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_ 传 真：\_\_\_\_\_

开户银行：\_\_\_\_\_ 开户银行：\_\_\_\_\_

账 号：\_\_\_\_\_ 账 号：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_ 邮政编码：\_\_\_\_\_

附件 3:

主要建设工程文件目录

文件名称	套数	费用 (元)	质量	移交时间	责任人



附件 5:

承包人主要施工管理人员表

名 称	姓名	职务	职称	主要资历、经验及承担过的项目
一、总部人员				
项目主管				
其他人员				
二、现场人员				
项目经理				
项目副经理				
技术负责人				
造价管理				
质量管理				
材料管理				
计划管理				
安全管理				
其他人员				



附件 6:

履约担保

\_\_\_\_\_（发包人名称）：

鉴于\_\_\_\_\_（发包人名称，以下简称“发包人”）与\_\_\_\_\_（承包人名称）（以下称“承包人”）于\_\_\_\_年\_\_月\_\_日就\_\_\_\_\_（工程名称）施工及有关事项协商一致共同签订《建设工程施工合同》。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方签订的合同，向你方提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）。
2. 担保有效期自你方与承包人签订的合同生效之日起至你方签发或应签发工程接收证书之日止。
3. 在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我方在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在 7 天内无条件支付。
4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。
5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。
6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担 保 人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

邮政编码：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附件 7:

预付款担保

\_\_\_\_\_（发包人名称）：

根据\_\_\_\_\_（承包人名称）（以下称“承包人”）与\_\_\_\_\_（发包人名称）（以下简称“发包人”）于\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日签订的\_\_\_\_\_（工程名称）《建设工程施工合同》，承包人按约定的金额向你方提交一份预付款担保，即有权得到你方支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款为承包人提供连带责任担保。

1. 担保金额人民币（大写）\_\_\_\_\_元（¥\_\_\_\_\_）。

2. 担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至你方签发的进度款支付证书说明已完全扣清止。

3. 在本保函有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，在 7 天内无条件支付。但本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去你方按合同约定在向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额。

4. 你方和承包人按合同约定变更合同时，我方承担本保函规定的义务不变。

5. 因本保函发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，任何一方均可提请仲裁委员会仲裁。

6. 本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：\_\_\_\_\_（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_

电 话：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附件 8:

## 支付担保

\_\_\_\_\_（承包人）：

鉴于你方作为承包人已经与\_\_\_\_\_（发包人名称）（以下称“发包人”）于\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日签订了\_\_\_\_\_（工程名称）《建设工程施工合同》（以下称“主合同”），应发包人的申请，我方愿就发包人履行主合同约定的工程款支付义务以保证的方式向你方提供如下担保：

### 一、保证的范围及保证金额

1. 我方的保证范围是主合同约定的工程款。
2. 本保函所称主合同约定的工程款是指主合同约定的除工程质量保证金以外的合同价款。
3. 我方保证的金额是主合同约定的工程款的\_\_\_\_\_%，数额最高不超过人民币元（大写：\_\_\_\_\_）。

### 二、保证的方式及保证期间

1. 我方保证的方式为：连带责任保证。
2. 我方保证的期间为：自本合同生效之日起至主合同约定的工程款支付完毕之日后\_\_\_\_日内。
3. 你方与发包人协议变更工程款支付日期的，经我方书面同意后，保证期间按照变更后的支付日期做相应调整。

### 三、承担保证责任的形式

我方承担保证责任的形式是代为支付。发包人未按主合同约定向你方支付工程款的，由我方在保证金额内代为支付。

### 四、代偿的安排

1. 你方要求我方承担保证责任的，应向我方发出书面索赔通知及发包人未支付主合同约定工程款的证明材料。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。
2. 在出现你方与发包人因工程质量发生争议，发包人拒绝向你方支付工程款的情形时，你方要求我方履行保证责任代为支付的，需提供符合相应条件要求的工程质量检测机构出具的质量说明材料。
3. 我方收到你方的书面索赔通知及相应的证明材料后 7 天内无条件支付。

### 五、保证责任的解除

1. 在本保函承诺的保证期间内，你方未书面向我方主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

2. 发包人按主合同约定履行了工程款的全部支付义务的，自本保函承诺的保证期间届满次日起，我方保证责任解除。

3. 我方按照本保函向你方履行保证责任所支付金额达到本保函保证金额时，自我方向你方支付（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即解除。

4. 按照法律法规的规定或出现应解除我方保证责任的其他情形的，我方在本保函项下的保证责任亦解除。

5. 我方解除保证责任后，你方应自我方保证责任解除之日起\_\_个工作日内，将本保函原件返还我方。

#### 六、免责条款

1. 因你方违约致使发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2. 依照法律法规的规定或你方与发包人的另行约定，免除发包人部分或全部义务的，我方亦免除其相应的保证责任。

3. 你方与发包人协议变更主合同的，如加重发包人责任致使我方保证责任加重的，需征得我方书面同意，否则我方不再承担因此而加重部分的保证责任，但主合同第10条〔变更〕约定的变更不受本款限制。

4. 因不可抗力造成发包人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

#### 七、争议解决

因本保函或本保函相关事项发生的纠纷，可由双方协商解决，协商不成的，按下列第\_\_\_\_种方式解决：

(1) 向\_\_\_\_\_仲裁委员会申请仲裁；

(2) 向\_\_\_\_\_人民法院起诉。

#### 八、保函的生效

本保函自我方法定代表人（或其授权代理人）签字并加盖公章之日起生效。

担保人：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或委托代理人：\_\_\_\_\_（签字）

地 址：\_\_\_\_\_，

邮政编码：\_\_\_\_\_，

传 真：\_\_\_\_\_，

\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

附件 9:

9-1: 材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价 (元)	合价 (元)	备注



9-3：专业工程暂估价表

序号	专业工程名称	工程内容	金额
小计：			

## 第五部分 工程量清单

### 2024 年度丹凤县铁峪铺镇区建设—应急广场改造及绿化项目 (一标段) 工程量清单





## 工程项目总造价表

项目名称：2024年度丹凤县铁峪铺镇建设---应急广场改造及绿化项目（一标段）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	金额	其中：（元）						
			分部分项合计	措施项目合计	其他项目合计	规费	税金	劳保费用	安全文明施工费
1	应急广场建设								
1.1	市政土建工程								
1.2	园林绿化工程								
2	铁峪铺公厕								
2.1	建筑工程								
2.2	装饰装修工程								
2.3	给排水工程								
2.4	电气设备安装工程								
	合计								



## 分部分项工程量清单

工程名称：市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	B.1.2	块料面层		
1	020102002001	高舞台 [项目特征] 1. 15m*5m*0.45m高舞台 2. 240*120*60青砖砌筑 3. 240*120*60青砖砌筑台阶 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m2	75
	D.2.3	道路面层		
2	040203005001	透水混凝土 [项目特征] 1. 双丙聚氨酯密封处理 2. 80厚细粒式彩色强固透水混凝土（浅灰色） 3. 40厚粗粒式透水混凝土 4. 200厚 级配砂砾垫层 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 路面养生	m2	1654.1
3	040203005002	透水混凝土 [项目特征] 1. 双丙聚氨酯密封处理 2. 80厚细粒式彩色强固透水混凝土（红色） 3. 40厚粗粒式透水混凝土 4. 200厚 级配砂砾垫层 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 路面养生	m2	229.2
4	040203005003	透水混凝土 [项目特征] 1. 双丙聚氨酯密封处理 2. 80厚细粒式彩色强固透水混凝土（黄色） 3. 40厚粗粒式透水混凝土 4. 200厚 级配砂砾垫层 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 路面养生	m2	106.8
5	040203005004	透水混凝土 [项目特征] 1. 双丙聚氨酯密封处理	m2	128.2

## 分部分项工程量清单

工程名称：市政土建工程

专业：市政土建

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 80厚细粒式彩色强固透水混凝土（蓝色） 3. 40厚粗粒式透水混凝土 4. 200厚 级配砂砾垫层 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 路面养生		
6	040203005005	透水混凝土 [项目特征] 1. 双丙聚氨酯密封处理 2. 80厚细粒式彩色强固透水混凝土（白色） 3. 40厚粗粒式透水混凝土 4. 200厚 级配砂砾垫层 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 混凝土浇筑 2. 路面养生	m <sup>2</sup>	119.4
	D. 2. 4	人行道及其他		
7	040204003001	安砌侧（平、缘）石 [项目特征] 1. C25混凝土道牙 300X200X100 2. 20厚1:2.5水泥砂浆结合层 3. 120厚 C20混凝土结构层 4. 150厚级配碎石（粒径5-60mm）压实系数≥93% 5. 素土夯实 [工作内容] 1. 垫层、基础铺筑 2. 侧（平、缘）石安砌	m	350.6
	D. 7. 1	拆除工程		
8	040801001001	拆除路面 [项目特征] 1. 材质：石材地面拆除 2. 弃置距离：10Km [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m <sup>2</sup>	2319.8
9	040801001002	拆除混凝土垫层 [项目特征] 1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：20cm 3. 弃置距离：10km [工作内容] 1. 拆除 2. 运输 [项目特征] 1. 材质：混凝土 2. 厚度：20cm	m <sup>2</sup>	2319.8

## 分部分项工程量清单

工程名称: 市政土建工程

专业: 市政土建

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 弃置距离:10km [工作内容] 1. 拆除 2. 运输		
10	040801002001	拆除绿化带 [项目特征] 1. 材质:绿化带拆除, 腐殖土挖除厚度90cm 2. 厚度:90cm 3. 弃置距离:10Km [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m <sup>2</sup>	405.95
11	040103001001	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种:山渣 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m <sup>3</sup>	365.36
12	040801003001	拆除人行道 [项目特征] 1. 材质:人行道砖 2. 厚度:150*300*60透水砖, 混凝土垫层8cm [工作内容] 1. 拆除 2. 运输	m <sup>2</sup>	240
13	040204006001	树围拆除 [项目特征] 1. 树池尺寸:3000*3000, 45cm砖砌树围子, 50cm高, 大理石贴面, 防腐木面层 [工作内容] 1. 拆除 2. 建渣场内、外运输	个	14
14	011603001001	木构件拆除 [项目特征] 1. 构件名称:廊架拆除 2. 防腐木柱子200*200*3000, 26根, 透水砖面层42*3.5m, 水稳砂6cm, 混凝土基础8cm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	42
15	011614002007	廊架木坐凳拆除 [项目特征] 1. 材质:廊架木坐凳拆除 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘	个	20

## 分部分项工程量清单

工程名称：市政土建工程

专业：市政土建

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 清理 4. 建渣场内、外运输		
16	011603001002	花架拆除 [项目特征] 1. 构件名称:花架拆除 2. 水泥花架, 45cm高 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	m	30
	A. 16. 14	其他构件拆除		
17	011614002001	亭子拆除 [项目特征] 1. 材质:亭子(子母亭)拆除 2. 规格:200*200*2400, 6根柱子, 防腐木顶层3000*3600, 屋檐4600*4600 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1
18	011614002002	花池拆除 [项目特征] 1. 柜体材质:花池 2. 拆除规格:砖砌37墙, 3m*3m, 高45cm。3cm厚木面层 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	15
19	011614002003	雕塑拆除 [项目特征] 1. 材质:石人物雕塑拆除 2. 尺寸:雕塑2m高, 两大两小, 混凝土基础120cm*100cm*800cm 3. 底座:长8米、宽1米、厚1.2米, 立面平面贴大理石 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1
20	011614002004	宣传栏拆除 [项目特征] 1. 材质:宣传栏拆除 2. 尺寸:1600*2100*80铁宣传栏	个	6

## 分部分项工程量清单

工程名称：市政土建工程

专业：市政土建

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输		
21	011614002005	宣传栏拆除 [项目特征] 1. 材质:宣传栏拆除 2. 尺寸:5000*2500*80铁宣传栏 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	1
22	011614002006	拆除水泥枕木 [项目特征] 1. 尺寸:2500*200*200 2. 构件名称:水泥枕木 3. 间距:0.6m/根, 56m [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	93
23	011614002008	幸福之门拆除 [项目特征] 1. 幸福之门拆除 2. 尺寸:200*200*3300, 基础混凝土 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	2
24	011614002009	垃圾箱拆除 [项目特征] 1. 垃圾箱拆除 2. 尺寸:铁垃圾箱, 300*800*1000 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	3
25	011614002010	棋盘拆除 [项目特征] 1. 棋盘拆除 2. 尺寸:600*600*700, 混凝土基础20cm*150cm*150cm [工作内容] 1. 拆除	个	1



## 分部分项工程量清单

工程名称: 市政土建工程

专业: 市政土建

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输		
26	011614002011	水泥花箱拆除 [项目特征] 1. 水泥花箱拆除 2. 尺寸: 混凝土花箱50cm*60cm*100cm, 6cm厚 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	10
27	011614002012	混凝土坐凳拆除 [项目特征] 1. 混凝土坐凳拆除 2. 尺寸: 2000*400*450 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	5
28	011614002013	景观灯拆除 [项目特征] 1. 景观灯拆除 2. 尺寸: 2000*400*450 [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	9
29	011614002014	篮球投篮架拆除 [项目特征] 1. 篮球投篮架拆除 2. 尺寸: 混凝土底座100cm*100cm*80cm, 直径20cm [工作内容] 1. 拆除 2. 控制扬尘 3. 清理 4. 建渣场内、外运输	个	2
	E. 3. 1	廊架		
30	050301001001	心形廊架 [项目特征] 1. 材料: 2厚Φ50圆管刷氟碳漆 2. 尺寸: 3600*5200 [工作内容] 1. 构件制作 2. 构件安装	m	70

## 分部分项工程量清单

工程名称: 市政土建工程

专业: 市政土建

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 刷防护材料		
31	050303001001	廊架基础 [项目特征] 1. 预埋钢板8厚300*300 焊接2根植筋10钢筋固定 2. C25混凝土条形基础 3. 800X800X800 C25钢筋混凝土墩 4. C12@200钢筋笼 5. 100厚碎石垫层 6. 素土夯实, 压实系数 $\geq 0.93$ [工作内容] 1. 土(石)方挖运 2. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	89.6
	E. 3. 6	杂项		
32	050306006001	标志牌 [项目特征] 1. 材料种类、规格:PVC标识牌500*700*9mm、 高密雪弗板 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 运输、安装	个	8
33	050306006002	宣传栏 [项目特征] 1. 材料种类、规格:5.7m成品宣传栏 2. 宣传栏顶板:500*6000, 3厚镀锌钢板外喷仿木纹漆 3. 宣传栏支撑:80x80x3厚镀锌方通, 外喷灰色氟碳漆 4. 中间横梁:40x20x3厚镀锌扁通, 外喷灰色氟碳漆 5. 立柱:120x120x4厚镀锌方通, 外喷灰色氟碳漆 6. 边框:90x50x3厚镀锌方通, 外喷仿木纹漆 7. 连接件:90x50x3厚镀锌方通, 外喷白色氟碳漆 8. 面板:3厚镀锌钢板, 外喷仿木纹漆 [工作内容] 1. 标志牌制作 2. 镏字、喷字 3. 运输、安装 4. 刷油漆	个	1
34	050306006003	宣传栏 [项目特征] 1. 材料种类、规格:11.28m成品宣传栏 2. 宣传栏顶板:500*115800, 3厚镀锌钢板外喷仿木纹漆 3. 宣传栏支撑:80x80x3厚镀锌方通, 外喷灰色氟碳漆 4. 中间横梁:40x20x3厚镀锌扁通, 外喷灰色氟	个	1



## 措施项目清单

工程名称：市政土建工程

专业：市政土建

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	市政工程		
11	围堰	项	1
12	筑岛	项	1
13	便道	项	1
14	便桥	项	1
15	脚手架	项	1
16	洞内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
17	驳岸块石清理	项	1
18	地下管线交叉处理	项	1
19	行车、行人干扰增加	项	1
20	轨道交通工程路桥、市政基础设施施工监测、监控、保护	项	1
21	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。







## 分部分项工程量清单

工程名称: 园林绿化工程

专业: 绿化工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	E.1.1	绿地整理		
1	050101001001	伐树、挖树根 [项目特征] 1. 树干胸径: 胸径3cm, 高度70cm。面积1.5*350 m [工作内容] 1. 伐树、挖树根 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	1000
2	050101001002	伐树、挖树根 [项目特征] 1. 树干胸径: 胸径4cm, 高度80cm。 [工作内容] 1. 伐树、挖树根 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	252
3	050101001003	伐树、挖树根 [项目特征] 1. 树干胸径: 胸径20cm, 高度7m。 [工作内容] 1. 伐树、挖树根 2. 废弃物运输 3. 场地清理	株	7
4	050101006001	整理绿化用地 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方挖、运 3. 耙细、过筛 4. 回填 5. 找平、找坡 6. 拍实	m <sup>2</sup>	310.1
	E.1.2	栽植花木		
5	050102002001	栽植竹类 [项目特征] 1. 竹胸径: 2cm 2. 高度: 200cm 3. 密度: 36株/m <sup>2</sup> 4. 养护期: 一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株丛	1397
6	050102004001	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类: 红花檵木球	株	13



## 分部分项工程量清单

工程名称: 园林绿化工程

专业: 绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 灌丛高:100cm 3. 冠幅:100cm 4. 养护期:一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护		
7	050102004002	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类:金叶女贞球 2. 灌丛高:100cm 3. 冠幅:100cm 4. 养护期:一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	25
8	050102004003	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类:红叶石楠球 2. 灌丛高:100cm 3. 冠幅:100cm 4. 养护期:一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	21
9	050102004004	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类:独杆月季 2. 灌丛高:150cm 3. 胸径:10cm 4. 冠幅:120cm 5. 养护期:一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干	株	54













## 分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	A.1	土(石)方工程		
1	010101003001	挖基础土方 [项目特征] 1. 土壤类别:综合土 [工作内容] 1. 排地表水 2. 土方开挖 3. 截桩头 4. 基底钎探 5. 运输	m3	114.81
2	010103001001	土(石)方回填 [项目特征] 1. 土质要求:利用回填 [工作内容] 1. 挖土(石)方 2. 装卸、运输 3. 回填 4. 分层碾压、夯实	m3	93.17
	A.3	砌 筑 工 程		
3	010301001001	砖基础 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:MU15实心砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 防潮层铺设 4. 材料运输	m3	7.73
4	010302001001	实心砖墙 [项目特征] 1. 砖品种、规格、强度等级:KP1承重型多孔砖MU10 2. 墙体厚度:240 3. 砂浆强度等级、配合比: M10混合砂浆砌筑 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 砖压顶 5. 砌筑 6. 材料运输	m3	17.44
	A.4	混凝土及钢筋混凝土工程		
5	010401001001	带形基础 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C30 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	9.74



## 分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
6	010401006001	垫层 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	3.74
7	010402001001	矩形柱 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C35 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	34.56
8	010403001001	基础梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C35 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.58
9	010403004001	圈梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C35 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	1.9
10	010403005001	过梁 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C35 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	0.33
11	010405001001	有梁板 [项目特征] 1. 板厚度:120 2. 混凝土强度等级:C35 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	44.29
12	010404001001	直形墙 [项目特征] 1. 墙类型:女儿墙 2. 墙厚度:200 3. 混凝土强度等级:C25 [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护	m3	2.89
13	010416001001	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HPB300 10以内 [工作内容] 1. 钢筋(网、笼)制作、运输 2. 钢筋(网、笼)安装	t	0.63
14	010416001002	现浇混凝土钢筋 [项目特征] 1. 钢筋种类、规格:HRB400	t	2.224



## 措施项目清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。









## 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	B.1	楼地面工程		
1	020102002001	块料楼地面 [项目特征] 1. 结合层厚度、砂浆配合比: 600x600x8浅灰色防滑瓷砖 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 防水层铺设、填充层铺设 3. 面层铺设 4. 嵌缝 5. 刷防护材料 6. 酸洗、打蜡 7. 材料运输	m <sup>2</sup>	28.96
2	020105003001	块料踢脚线(踢19) [项目特征] 1. 900x120x8灰色瓷砖踢脚板, 稀水泥浆(或彩色水泥浆)擦缝 2. 5厚1:2水泥砂浆(内掺建筑胶)粘结层 3. 8厚1:3水泥砂浆打底扫毛或划出纹道 4. 水泥浆一道甩毛(内掺建筑胶, 砖墙无此道工序) [工作内容] 1. 基层清理 2. 底层抹灰 3. 面层铺贴 4. 勾缝 5. 磨光、酸洗、打蜡 6. 刷防护材料 7. 材料运输	m <sup>2</sup>	4.44
	B.2	墙、柱面工程		
3	020201001001	墙面一般抹灰(外24) [项目特征] 1. 1:1专用水泥砂浆(细砂)勾缝 2. 粘贴6~8厚外墙饰面砖, 在砖背面满涂5厚1:2专用水泥粘结砂浆 3. 外保温系统抗裂层完成面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面 6. 勾分格缝	m <sup>2</sup>	24.09
4	020506001001	真石漆(外涂3) [项目特征] 1. 罩面涂料一遍 2. 涂饰第二遍面层涂料(透明) 3. 涂饰面层涂料(透明) 4. 喷主层涂料	m <sup>2</sup>	58.16



## 分部分项工程量清单

工程名称: 装饰装修工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 辊、刷或喷底层涂料 6. 填补缝隙、局部腻子 7. 清理基层 [工作内容] 1. 基层清理 2. 刮腻子 3. 刷防护材料、油漆		
5	020204003001	块料墙面 [项目特征] 1. A饰面: 1、白水泥擦缝(或1:1彩色水泥细砂浆勾缝) 2、300x600x8彩印瓷片 3、4厚强力胶水泥粘结层,挤揉压实 4、SBS高分子防水卷材 B基层: 1、6厚1:0.5:2.5水泥石灰膏砂浆压实抹平(用专用胶粘贴时要求平整) 2、8厚1:1:6水泥石灰膏砂浆打底扫毛或划出纹道 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 结合层铺贴 5. 面层铺贴 6. 嵌缝 7. 刷防护材料 8. 磨光、酸洗、打蜡	m <sup>2</sup>	106.6
	B.3	天棚工程		
6	020302001001	天棚吊顶(棚34) [项目特征] 1. 300X300铝方板 2、U型轻钢龙骨LB50×26中距≦1200,用特制吊件L350—IP吊挂 3、Φ8钢筋吊杆,中距1200双向 [工作内容] 1. 基层清理 2. 龙骨安装 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 嵌缝 6. 刷防护材料、油漆	m <sup>2</sup>	28.96
	B.4	门窗工程		
7	020403001001	金属卷闸门 [项目特征] 1. 门材质、框外围尺寸:JLM1524 1500X2400 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装	樘	1

## 分部分项工程量清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		2. 启动装置、五金安装 3. 刷防护材料、油漆		
8	020402005002	塑钢门 [项目特征] 1. 门类型:M0821 800X2100 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	1
9	020402005001	塑钢门 [项目特征] 1. 门类型:M0921 900X2100 [工作内容] 1. 门制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	3
10	020406007001	塑钢窗 [项目特征] 1. 窗类型:断桥铝合金窗 2. 框材质、外围尺寸:C1210 1200X1000 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2
11	020406007002	塑钢窗 [项目特征] 1. 窗类型:断桥铝合金窗 2. 框材质、外围尺寸:C1215 1200X1500 [工作内容] 1. 窗制作、运输、安装 2. 五金、玻璃安装 3. 刷防护材料、油漆	樘	2

## 措施项目清单

工程名称：装饰装修工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。









## 分部分项工程量清单

工程名称: 给排水工程 专业: 给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	C.8.1	给排水、采暖、燃气管道		
1	030801005001	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 规格: Dn20 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	7.54
2	030801005002	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 规格: Dn25 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	2.68
3	030801005003	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 规格: Dn32 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装 (指铜管管件、不锈钢管管件) 3. 套管 (包括防水套管) 制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	5.69
4	030801005004	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位 (室内、外): 室内 2. 输送介质 (给水、排水、热媒体、燃气、雨水): 给水 3. 规格: DN40	m	6.49



## 分部分项工程量清单

工程名称：给排水工程

专业：给排水 采暖 燃气工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验		
5	030801005005	塑料管UPVC、PVC、PP-C、PP-R、PE管等 [项目特征] 1. 安装部位（室内、外）：室内 2. 输送介质（给水、排水、热媒体、燃气、雨水）：给水 3. 规格：DN50 [工作内容] 1. 管道、管件及弯管的制作安装 2. 管件安装（指铜管管件、不锈钢管管件） 3. 套管（包括防水套管）制作、安装 4. 管道除锈、刷油、防腐 5. 管道绝热及保护层安装、除锈、刷油 6. 给水管道消毒、冲洗 7. 水压及泄漏试验	m	9.67
6	010702004001	屋面排水管 [工作内容] 1. 排水管及配件安装、固定 2. 雨水斗、雨水算子安装 3. 接缝、嵌缝	m	5.8
	C.8.4	卫生器具制作安装		
7	030804003001	洗脸盆 [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	1
8	030804005001	洗涤盆（洗菜盆） [工作内容] 1. 器具、附件安装	组	1
9	030804012001	大便器 [项目特征] 1. 组装形式：蹲式大便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	7
10	030804012002	大便器 [项目特征] 1. 组装形式：坐式大便器 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	1
11	030804013001	小便器	套	3



## 措施项目清单

工程名称：给排水工程 专业：给排水 采暖 燃气工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。







## 分部分项工程量清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	C.2.4	控制设备及低压电器安装		
1	030204018001	配电箱 [项目特征] 1. 名称、型号:ALZ 2. 规格:WXHC=500X600X140mm [工作内容] 1. 基础型钢制作、安装 2. 箱体安装	台	1
2	030204031001	小电器 [项目特征] 1. 名称:暗装单相插座 2. 型号:250V 10A 安全型 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	个	9
3	030204031002	小电器 [项目特征] 1. 名称:暗装单极开关 2. 型号:KP86K11-10 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	2
4	030204031003	小电器 [项目特征] 1. 名称:暗装双极开关 2. 型号:KP86K21-10 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	3
5	030204031004	残卫呼叫系统设备 [项目特征] 1. 呼叫按钮 2. 复位开关 3. 控制器 4. 声光报警装置 [工作内容] 1. 安装 2. 焊、压接线端子	套	1
	C.2.11	电气调整试验		
6	030211008001	接地装置 [工作内容] 1. 接地电阻测试	系统	1
	C.2.12	配管、配线		
7	030212001002	电气配管 [项目特征] 1. 规格:PC20	m	30.64

## 分部分项工程量清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业: 电气设备安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设 3. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4. 防腐油漆 5. 接地		
8	030212001001	电气配管 [项目特征] 1. 规格:FPC20 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设 3. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4. 防腐油漆 5. 接地	m	56.75
9	030212001003	电气配管 [项目特征] 1. 名称:FPC32 [工作内容] 1. 刨沟槽 2. 电线管路敷设 3. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 4. 防腐油漆 5. 接地	m	5.62
10	030212001004	电气配管 [项目特征] 1. 规格:SC32 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 接线盒(箱)、灯头盒、开关盒、插座盒安装 3. 防腐油漆 4. 接地	m	7.47
11	030212003001	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-3X2.5 [工作内容] 1. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设(拉紧装置安装) 4. 配线 5. 管内穿线	m	89.78
12	030212003002	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格:ZR-BV-3X4 [工作内容]	m	180.14



## 分部分项工程量清单

工程名称: 电气设备安装工程

专业: 电气设备安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 配线 5. 管内穿线		
13	030212003003	电气配线 [项目特征] 1. 配线形式: BV-1X25 [工作内容] 1. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 配线 5. 管内穿线	m	5.62
14	030212003004	电气配线 [项目特征] 1. 导线型号、材质、规格: ZR-YJV-4x6 [工作内容] 1. 支持体（夹板、绝缘子、槽板等）安装 2. 支架制作、安装 3. 钢索架设（拉紧装置安装） 4. 配线 5. 管内穿线	m	7.47
	C. 2. 13	照明器具安装		
15	030213001001	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 吸顶灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	2
16	030213001002	普通吸顶灯及其他灯具 [项目特征] 1. 名称、型号: 防水防尘灯 [工作内容] 1. 支架制作、安装 2. 组装 3. 油漆	套	3
	C. 8. 4	卫生器具制作安装		
17	030804011001	烘干机 [项目特征] 1. 组装形式: 烘干机 [工作内容] 1. 器具、附件安装	套	1

## 措施项目清单

工程名称：电气设备安装工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。







2024 年度丹凤县铁峪铺镇区建设—应急广场改造及绿化项目  
(二标段) 工程量清单









## 分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	010101002001	挖土方 [项目特征] 1. 土壤类别:三类土 2. 挖土平均厚度:50mm [工作内容] 1. 土方开挖 2. 运输	m3	450
2	020101003001	细石混凝土楼地面 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比:50mmC20细石混凝土路面 [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺设 3. 材料运输	m2	23.88
3	020201001001	墙面一般抹灰 (文化站) [项目特征] 1. 面层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 [工作内容] 1. 基层清理 2. 砂浆制作、运输 3. 底层抹灰 4. 抹面层 5. 抹装饰面	m2	22
4	020102002002	块料楼地面 (文化站) [项目特征] 1. 填充材料种类、厚度:50mm干硬性水泥结合层 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色:水泥砖地面 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 刷防护材料 5. 材料运输	m2	37.8
5	010302003003	幼儿园-文化墙-1 [项目特征] 1. 墙体类型:文化艺术墙 2. 墙体厚度:250 3. 砂浆强度等级:M15水泥石灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 勾缝 5. 材料运输	m3	1.88
6	010302003002	幼儿园-文化墙-2	m3	6.75

## 分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		[项目特征] 1. 墙体类型:文化艺术墙 2. 墙体厚度:250 3. 砂浆强度等级:M15水泥石灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 勾缝 5. 材料运输		
7	010302003004	形象文化墙 [项目特征] 1. 墙体类型:文化艺术墙 2. 墙体厚度:250 3. 砂浆强度等级:M15水泥石灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 勾缝 5. 材料运输	m3	4.61
8	010302003005	文化墙H=1.5m [项目特征] 1. 墙体类型:文化艺术墙 2. 墙体厚度:250 3. 砂浆强度等级:M15水泥石灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 勾缝 5. 材料运输	m3	3.8
9	010302003006	文化墙H=1.2m [项目特征] 1. 墙体类型:文化艺术墙 2. 墙体厚度:250 3. 砂浆强度等级:M15水泥石灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 勾缝 5. 材料运输	m3	17.4
10	010302003007	文化墙H=1.0m [项目特征] 1. 墙体类型:文化艺术墙 2. 墙体厚度:250 3. 砂浆强度等级:M15水泥石灰砂浆 [工作内容]	m3	9

## 分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 勾缝 5. 材料运输		
11	010305001001	鹅卵石墙基 [项目特征] 1. 基础深度:100mm鹅卵石 [工作内容] 1. 砌石	m2	97
12	010401001001	文化墙基础(文化墙/河堤路东段) [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20细石混凝土300*300mm [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	44.98
13	010302003008	河堤路东段/文化墙H=400mm [项目特征] 1. 墙体类型:文化艺术墙 2. 墙体厚度:250 3. 砂浆强度等级:M15水泥石灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 勾缝 5. 材料运输	m3	41
14	010302003009	河堤路东段/文化墙H=480mm [项目特征] 1. 墙体类型:文化艺术墙 2. 墙体厚度:250 3. 砂浆强度等级:M15水泥石灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 勾缝 5. 材料运输	m3	2.14
15	010302003010	河堤路东段/文化墙H=680mm [项目特征] 1. 墙体类型:文化艺术墙 2. 墙体厚度:250 3. 砂浆强度等级:M15水泥石灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 勾缝 5. 材料运输	m3	3.74

## 分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
16	010302003011	河堤路东段/文化墙H=750mm [项目特征] 1. 墙体类型: 文化艺术墙 2. 墙体厚度: 250 3. 砂浆强度等级: M15水泥石灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 勾缝 5. 材料运输	m <sup>3</sup>	9.38
17	020109004001	水泥砂浆零星项目 [项目特征] 1. 工程部位: 井盖保护 2. 找平层厚度、砂浆配合比: 20mm水泥砂浆 [工作内容] 1. 清理基层 2. 抹找平层 3. 抹面层 4. 材料运输	m <sup>2</sup>	2.55
18	010302006001	零星砌砖 [项目特征] 1. 零星砌砖名称、部位: 花坛 2. 砂浆强度等级、配合比: M10水泥砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 勾缝 4. 材料运输	m	10.5
19	020102002001	块料楼地面—河堤西路 [项目特征] 1. 找平层厚度、砂浆配合比: 50mm干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、品牌、颜色: 水泥广场砖 [工作内容] 1. 基层清理、铺设垫层、抹找平层 2. 面层铺设 3. 嵌缝 4. 材料运输	m <sup>2</sup>	278
20	010302003012	河堤路西段/文化墙H=400mm [项目特征] 1. 墙体类型: 文化艺术墙 2. 墙体厚度: 250 3. 砂浆强度等级: M15水泥石灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 勾缝	m <sup>3</sup>	9.7

## 分部分项工程量清单

工程名称: 建筑工程

专业: 土建工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 材料运输		
21	010401001002	栏杆基础-河堤西路 [项目特征] 1. 混凝土强度等级:C20细石混凝土300*300mm [工作内容] 1. 混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 2. 地脚螺栓二次灌浆	m3	8.73
22	050201014001	栏杆、扶手 -河堤西路 [项目特征] 1. 石料种类、规格:混凝土栏杆1300mm [工作内容] 1. 石料加工 2. 栏杆、扶手安装 3. 铁镞、银锭安装 4. 勾缝	m	97
23	010302003013	隧道口/文化墙H=1500mm [项目特征] 1. 墙体类型:文化艺术墙 2. 墙体厚度:250 3. 砂浆强度等级:M15水泥石灰砂浆 [工作内容] 1. 砂浆制作、运输 2. 砌砖 3. 装填充料 4. 勾缝 5. 材料运输	m3	10.28
24	020607001001	泡沫塑料字 隧道口 [项目特征] 1. 镏字材料品种、颜色:PVC艺术字体 2. 字体规格:500*500 3. 固定方式:粘接 [工作内容] 1. 字制作、 2. 运输、安装 3. 刷油漆	个	5
25	AB002	水泥手工艺艺术字 800*800mm [项目特征] 1. 现场手工雕刻艺术字体	个	8
26	AB003	宣传栏 [项目特征] 1. 成品定制现场安装 2. PVC, 3m*1m	个	6

## 措施项目清单

工程名称：建筑工程

专业：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费(建筑工程)	项	1
1.5	扬尘污染治理费(装饰工程)	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
2.1	人工土石方	项	1
2.2	机械土石方	项	1
2.3	桩基工程	项	1
2.4	一般土建	项	1
2.5	装饰装修	项	1
3	二次搬运	项	1
3.1	人工土石方	项	1
3.2	机械土石方	项	1
3.3	桩基工程	项	1
3.4	一般土建	项	1
3.5	装饰装修	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
4.1	人工土石方	项	1
4.2	机械土石方	项	1
4.3	桩基工程	项	1
4.4	一般土建	项	1
4.5	装饰装修	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	建筑工程		
11	混凝土、钢筋混凝土模板及支架	项	1
12	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。











## 分部分项工程量清单

工程名称: 园林绿化工程

专业: 绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
1	050101006001	整理绿化用地 (平整场地) [项目特征] 1. 土壤类别: 二类土壤 2. 土质要求: 含水率 [工作内容] 1. 土方挖、运 2. 耙细、过筛 3. 回填 4. 找平、找坡 5. 拍实	m <sup>2</sup>	2493
2	050101006002	整理绿化用地 (回填土) [项目特征] 1. 土质要求: 绿化专用肥土 [工作内容] 1. 土方挖、运 2. 耙细、过筛 3. 回填 4. 找平、找坡 5. 拍实	m <sup>2</sup>	400
3	050102010001	铺种草皮 [项目特征] 1. 草皮种类: 细叶麦冬 2. 养护期: 1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 养护	m <sup>2</sup>	864
4	050102011001	喷播植草 [项目特征] 1. 草籽种类: 播撒花籽 2. 养护期: 1年 [工作内容] 1. 坡地细整 2. 阴坡 3. 草籽喷播 4. 覆盖 5. 养护	m <sup>2</sup>	2493
5	050102004001	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类: 瓜子黄杨绿篱 2. 灌木丛高: 800mm 3. 养护期: 1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑	株	7600

## 分部分项工程量清单

工程名称: 园林绿化工程

专业: 绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		5. 草绳绕树干 6. 养护		
6	050102004002	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类: 红叶石楠绿篱 2. 灌丛高: 800mm 3. 养护期: 1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	9600
7	050102004003	栽植灌木 [项目特征] 1. 灌木种类: 红叶石楠绿篱 2. 灌丛高: 800mm 3. 养护期: 1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	174
8	050102002001	栽植竹类 [项目特征] 1. 竹种类: 刚竹 2. 养护期: 1年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	2900
9	050102001001	栽植乔木 [项目特征] 1. 乔木种类: 乔木移栽 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 养护	株	65











## 第六部分 磋商响应文件格式

### 竞争性磋商响应文件编制说明

1、陕西信亿诺项目管理有限公司提供的竞争性磋商文件格式，编制竞争性磋商响应文件前，请仔细阅读竞争性磋商文件，理解文件中的每一项要求。

2、竞争性磋商响应文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；磋商响应供应商认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，并加盖印章后，壹正、贰副的竞争性磋商响应文件应分别装订成册。

正本/副本

2024 年度丹凤县铁峪铺镇区建设--应急广  
场改造及绿化项目（\_\_标段）

# 竞争性磋商响应文件

项目编号 YNZC-2025-002

供 应 商：\_\_\_\_\_（盖章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_年\_\_\_\_月\_\_\_\_日

# 目 录

- 第 1 部分 响应函
- 第 2 部分 法定代表人身份证明与授权书
- 第 3 部分 报价一览表
- 第 4 部分 资格证明文件
- 第 5 部分 商务响应部分
- 第 6 部分 施工组织设计
- 第 7 部分 承诺书
- 第 8 部分 已标价工程量清单

(格式自拟)

# 第 1 部分 响应函

丹凤铁峪铺镇人民政府：

我单位收到贵公司项目名称：\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）的磋商文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述磋商文件的供应商须知、合同条款和其他有关文件后，决定参加本次磋商活动。为此，我方郑重声明以下几点，并愿负法律责任。

1、我方已仔细阅读了磋商文件的全部内容，按照磋商文件中的一切要求，提供完全满足于贵方要求的服务。并且愿意以人民币（大写）\_\_\_\_\_（¥\_\_\_\_\_元）的总报价，质量\_\_\_\_\_，\_\_\_\_\_（工期）日历天完成施工。我方将严格按国家相关法规、规范，在保证质量、安全的前提下，确保工程按期交付。

2、如若成交，将根据磋商文件的要求、响应文件及承诺条件，做好施工工作，全面签约并履行合同规定的责任和义务。

3、我方提交的响应文件共\_\_\_\_\_份，其中正本\_\_\_\_\_份，副本\_\_\_\_\_份，电子版\_\_\_\_\_份。

4、我方已详细阅读和核实磋商文件全部内容，完全理解并同意放弃提出含糊不清和误解问题的权力。

5、同意提供贵方要求的与本次磋商有关的任何证明资料。

6、我方的响应文件从磋商之日起计算有效期为\_\_\_\_\_天，在此期间内如果中标，我方将受此约束。

7、除非另外达成协议并生效，你方的中标通知书和本磋商文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

8、我方委派\_\_\_\_\_为本工程项目经理。

9、所有关于本次磋商的函电，请按下列地址、方式联系：

地 址：\_\_\_\_\_ 电 话：\_\_\_\_\_

传 真：\_\_\_\_\_ 邮 编：\_\_\_\_\_

供应商（公章）：\_\_\_\_\_ 法定代表人（签字或盖章）：\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_年 \_\_\_\_\_月 \_\_\_\_\_日

## 第 2 部分 法定代表人身份证明与授权书

### 2.1 法定代表人身份证明

供应商名称： \_\_\_\_\_

单位性质： \_\_\_\_\_

地址： \_\_\_\_\_

成立时间： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

经营期限： \_\_\_\_\_

姓名： \_\_\_\_\_性别： \_\_\_\_\_年龄： \_\_\_\_\_职务：

系\_\_\_\_\_（供应商名称）的法定代表人。

特此证明。

后附法人身份证复印件。

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

日 期： \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 2.2 授权书

丹凤县铁峪铺镇人民政府：

注册于\_\_\_\_\_（工商行政管理局名称）之\_\_\_\_\_（磋商单位全称）  
\_\_\_\_\_（法人代表人姓名、职务）授权\_\_\_\_\_（被授权人姓名、性别、身份证号、职务）为全权代表，参加贵公司组织的项目名称：\_\_\_\_\_（项目编号：\_\_\_\_\_）竞争性磋商活动，全权办理本次采购项目的磋商、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。

我公司对被授权人的签名负全部责任。

代理人无转委托权。特此委托。（本授权的有效期为开标之日起\_\_\_\_\_个日历日）

法人代表签字：

被授权人签字：

职 务：

职 务：

身 份 证 号：

身 份 证 号：

附：被授权人、法定代表人身份证复印件。（备注：二代身份证需复印正、反两面）

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 第 3 部分 报价一览表

项目名称		项目编号	
磋商报价(元)	大写:		
	小写:		
工期(日历天)			
质量			
项目经理(注册证书编号)			

供应商名称: \_\_\_\_\_ (公章)

法定代表人或其委托代理人: \_\_\_\_\_ (签字或盖章)

日 期: \_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

后附已标价工程量清单



## 第 4 部分 资格证明文件

### 4.1 资格证明文件

4.1.1、提供有效的法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

4.1.2、提供法定代表人授权书（附法定代表人、被授权人身份证复印件）及被授权人身份证原件（法定代表人直接参加投标，须提供法定代表人身份证明及身份证原件）；

4.1.3、财务状况：提供 2023 年的财务审计报告（至少包括资产负债表和利润表，成立时间至提交投标文件截止时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标时间前六个月内银行出具的资信证明；

4.1.4、税收缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意三个月的纳税证明或完税证明（任意税种），依法免税的单位应提供相关证明材料；

4.1.5、社会保障资金缴纳证明：提供投标截止日前近一年内任意三个月的社会保障资金缴存单据或社保机构开具的社会保险参保缴费情况证明，依法不需要缴纳社会保障资金的单位应提供相关证明材料；

4.1.6、供应商应在招标文件发售期至投标截止时间前通过“信用中国”网站（[www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn)）、中国政府采购网（[www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn)）查询相关主体信用记录；

4.1.7、提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺函；

4.1.8、参加本次政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违纪的书面声明；

4.1.9、供应商具备市政公用工程施工总承包三级（含三级）及以上资质并具有合格有效的安全生产许可证；

4.1.10、供应商拟派项目负责人应具备市政公用工程二级（或以上）注册建造师资格和行政主管部门颁发的安全生产考核合格证，且无在建工程。

4.1.11、本项目专门面向中小企业进行采购，供应商须提供中小企业声明函并对真实性负责。

### (一) 近三年内，在经营活动中无重大违法记录书面声明

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

我方作为\_\_\_\_\_（项目名称、项目编号）的投标供应商，在此郑重声明：

1、在参加本次政府采购活动前3年内的经营活动中没有\_\_\_\_（填“没有”或“有”）重大违法记录。供应商在参加政府采购活动前3年内因违法经营被禁止在一定期限内参加政府采购活动，期限届满的，可以参加政府采购活动，但应提供期限届满的证明材料。

2、我方\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）失信被执行人名单。

3、我方\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）税收违法黑名单名单。

4、我方\_\_\_\_\_（填“未被列入”或“被列入”）政府采购严重违法失信行为记录名单。

如有不实，我方将无条件地退出本项目的采购活动，并遵照《政府采购法》有关“提供虚假材料的规定”接受处罚。

特此声明。

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## (二) 中小企业声明函(工程、服务)

本公司(联合体)郑重声明,根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定,本公司(联合体)参加(单位名称)的(项目名称)采购活动,工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业(或者:服务全部由符合政策要求的中小企业承接)。相关企业(含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业)的具体情况如下:

1. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员    人,营业收入为    万元,资产总额为    万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

2. (标的名称),属于(采购文件中明确的所属行业);承建(承接)企业为(企业名称),从业人员    人,营业收入为    万元,资产总额为    万元,属于(中型企业、小型企业、微型企业);

以上企业,不属于大企业的分支机构,不存在控股股东为大企业的情形,也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假,将依法承担相应责任。

企业名称:\_\_\_\_\_ (盖章)

日期:

\_\_\_\_\_  
从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据,无上一年度数据的新成立企业可不填报。

### (三) 供应商具备履行合同所必须的设备和专业技术能力的书面声明

致：\_\_\_\_\_（采购人名称）

作为参加贵单位组织的磋商项目的供应商，本公司郑重申告并承诺：我公司具备履行合同所必须的设备和专业技术能力，如有隐瞒或违反，同意接受业主及行政主管部门处理和处罚决定。

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

## 4.2 填报数据

### 4.2.1 供应商基本情况表

磋商供应商：\_\_\_\_\_（公章）

企业名称							
详细地址					邮政编码		
经济类型		注册资本		成立时间			
法定代表人		职 务		电 话			
公司网址					传 真		
营业范围	主 营						
	兼 营						
	经营优势和特长						
财务经营状况 (最近二个年度)	年 度	营业总收入	缴纳营业税总额	缴纳所得税总额	负债总额		
开户银行	开户行名称			联系电话			
	开户行地址			联系人			
主营业务情况	主营业务名称			上年经营额			
人员构成	职工总数	管理人员	技术人员	员工	高级职称人数	中级职称人数	初级职称人数

## 4.2.2 近三年完成的同类项目

注：1、附业绩合同复印件加盖供应商公章；

2、供应商承诺所附业绩均真实有效，无弄虚作假，如被查出，将按无效响应处理，同时报请政府采购监督管理部门，以故意扰乱政府采购市场的行为论处，承担相应的法律责任。

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日

### 4.2.3 拟派往本项目的项目经理简历表

姓名		年龄		学历	
职务		职称		拟在本合同任职	
毕业学校	年毕业于 学校 专业				
注册资格证书编号					
安全考核合格证证书编号					
近三年以来已完类似项目项目情况					
建设单位	项目名称	建设规模	合同价（中标价）/结算价（万元）	开、完工日期（中标日期）	项目质量

后附：注册建造师证、安全考核合格证、职称证书、毕业证、身份证、项目经理类似业绩（时间以施工合同签订时间为准）等复印件加盖供应商公章及投标人认为加注的其它证明文件。

## 第 5 部分 商务响应部分

项目名称：

序号	名称	磋商文件 商务要求	磋商响应文件 商务响应	偏离说明

说明：请按所投项目的实际商务要求逐条对磋商文件提出的商务部分进行响应，如实填写本表，如有漏报、瞒报标书所要求的商务条款，将视为没有实质性响应磋商文件。偏差说明填写：优于、等于或低于。如无偏差，供应商不需要填表，但应声明：“本响应文件完全响应磋商文件所有条款的要求，无偏离。”

供应商名称：\_\_\_\_\_（公章）

法定代表人或其委托代理人：\_\_\_\_\_（签字或盖章）

日 期：\_\_\_\_\_年\_\_\_\_\_月\_\_\_\_\_日



## 第6部分 施工组织设计

(供应商自行编制)

供应商根据评审方法编制施工组织设计：包括不限于拟投入本工程的项目管理及力量配备、项目实施方案、确保工程质量和工期的技术组织措施、确保工程安全和文明的技术组织措施、消防安全保障方案及应急措施、施工承诺等内容。

## 第 7 部分 承诺书

### 陕西省政府采购供应商拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书 I

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我公司在此庄严承诺：

- 1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。
- 2、不向政府采购单位、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。
- 3、不向政府采购代理机构和采购单位提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取成交。
- 4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购订单。
- 5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商。
- 6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购单位的合法权益。
- 7、不与采购单位、采购代理机构政府采购评审专家或其它供应商恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。
- 8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构的采购要求，承担因违约行为给采购单位造成的损失。
- 9、不发生其它有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：（盖章）

全权代表：（签字或盖章）

地址：

邮编：

电话：

年 月 日

## 承诺书 II

致：陕西信亿诺项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的磋商采购项目的供应商，本公司承诺：在参加本项目磋商之前不存在被依法禁止经营行为、财产被接管或冻结的情况，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

## 承诺书 III

致：陕西信亿诺项目管理有限公司

作为参加贵公司组织的磋商采购项目的供应商，本公司郑重声明并承诺：近三年受到有关行政主管部门的行政处理、不良行为记录为\_\_\_\_次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。

供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

## 承诺书IV

致：陕西信亿诺项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的磋商采购项目的供应商，本公司郑重申告：近三年因产品供货问题（水货、替代品、次品、翻新品等）的不法行为记录为__次（没有填零），如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。 本公司承诺：本次磋商标的物为正品行货。		
供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

## 承诺书V

致：陕西信亿诺项目管理有限公司		
作为参加贵公司组织的磋商采购项目的供应商，本公司承诺：参加本次磋商提交的所有资质证明文件及业绩证明文件是真实的、有效的，如有隐瞒实情，愿承担一切责任及后果。		
供应商	法定代表人	日期
(公章)	(签字或盖章)	年 月 日

# 第8部分 已标价工程量清单

## 投标报价说明

1. 本报价依据了本工程投标须知和合同文件的有关条款进行编制。
2. 工程量清单报价表中所填入的综合单价和合价均包括人工费、材料费、机械费、管理费、利润以及采用固定价格的工程所测算的风险金等全部费用。
3. 措施项目报价表中所填入的措施项目报价，包括为完成本工程项目必须采取的措施所发生的费用。
4. 其他项目报价表中所填入的其他项目报价，包括工程量清单报价表和措施项目报价表以外，为完成本工程项目施工可能发生的其他费用。
5. 本工程量清单报价表中的每一单项均应填写单价和合价，对没有填写单价和合价的项目费用，视为已包括在工程量清单的其他单价或合价之中。
6. 本报价的币种为人民币。
7. 投标人应将投标报价需要说明的事项，用文字书写与投标报价表一并报送。

已标价工程量清单  
(表格格式以软件生成为准)