

分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程

专业：绿化工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	一	移栽苗木		
1	050102001001	<p>移栽乔木</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 乔木种类: 桂花</p> <p>2. 乔木规格: 高度300-350cm、冠幅250-300cm</p> <p>3. 养护期: 一年</p> <p>4. 备注: 移栽至校园内部, 运距综合考虑。整理修剪、养护。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 起挖</p> <p>2. 运输</p> <p>3. 栽植</p> <p>4. 支撑</p> <p>5. 草绳绕树干</p> <p>6. 养护</p>	株	1
2	050102001002	<p>移栽乔木</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 乔木种类: 大花月季</p> <p>2. 乔木规格: 胸径4cm、高度150-200cm、冠幅150-200cm</p> <p>3. 养护期: 一年</p> <p>4. 备注: 移栽至校园内部, 运距综合考虑。整理修剪、养护。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 起挖</p> <p>2. 运输</p> <p>3. 栽植</p> <p>4. 支撑</p> <p>5. 草绳绕树干</p> <p>6. 养护</p>	株	5
3	050102001003	<p>移栽乔木</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 乔木种类: 石榴</p> <p>2. 乔木规格: 高度250cm、冠幅220-250cm</p> <p>3. 养护期: 一年</p> <p>4. 备注: 移栽至校园内部, 运距综合考虑。整理修剪、养护。</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 起挖</p> <p>2. 运输</p> <p>3. 栽植</p> <p>4. 支撑</p> <p>5. 草绳绕树干</p> <p>6. 养护</p>	株	28
4	050102001004	<p>移栽乔木</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 乔木种类: 紫荆</p> <p>2. 乔木规格: 高度300cm、冠幅200cm</p> <p>3. 养护期: 一年</p> <p>4. 备注: 移栽至校园内部, 运距综合考虑。整理</p>	株	28

分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程

专业：绿化工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		修剪、养护。 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护		
5	050102001005	移栽乔木 [项目特征] 1. 乔木种类:紫薇 2. 乔木规格:胸径6-8cm、高度200-250cm、冠幅200cm 3. 养护期:一年 4. 备注:移栽至校园内部,运距综合考虑。整理修剪、养护。 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	20
6	050102001006	移栽乔木 [项目特征] 1. 乔木种类:红枫 2. 乔木规格:胸径6cm、高度180-200cm、冠幅180-200cm 3. 养护期:一年 4. 备注:移栽至校园内部,运距综合考虑。整理修剪、养护。 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 支撑 5. 草绳绕树干 6. 养护	株	46
7	050102004001	移栽灌木 [项目特征] 1. 灌木种类:腊梅 2. 灌木规格:高度160-180cm、冠幅160-180cm 3. 养护期:一年 4. 备注:移栽至校园内部,运距综合考虑。整理修剪、养护。 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养	株	6

分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程

专业：绿化工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		护		
8	050102004002	移栽灌木 [项目特征] 1. 灌木种类:红叶石楠球 2. 灌木规格:高度150-200cm、冠幅150-200cm 3. 养护期:一年 4. 备注:移栽至校园内部,运距综合考虑。整理修剪、养护。 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	株	34
	二	移除灌木、地被		
9	050101004001	清除灌木 [项目特征] 1. 高度:50cm [工作内容] 1. 砍挖灌木 2. 废弃物运输、外弃 3. 场地清理	m ²	1098.31
10	050101005001	清除草皮 [项目特征] 1. 从高:以现场为准综合考虑 [工作内容] 1. 清除草皮 2. 废弃物运输、外弃 3. 场地清理	m ²	1682
11	050101004002	清除草花 [项目特征] 1. 高度:以现场为准综合考虑 [工作内容] 1. 清除草花 2. 废弃物运输、外弃 3. 场地清理	m ²	24
	三	保留苗木整形修剪养护		
12	EB001	保留苗木整形修剪养护 [项目特征] 1. 苗木品种:原有五角枫 2. 规格:以现场为准综合考虑 3. 养护期:一年 4. 备注:整形修剪养护,保证无下垂枝、徒长枝、枯死枝 [工作内容] 1. 整形修剪 2. 养护	株	13
13	EB002	保留苗木整形修剪养护 [项目特征]	株	72

分部分项工程量清单

工程名称：绿化工程

专业：绿化工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		1. 苗木品种:原有桂花 2. 规格:以现场为准综合考虑 3. 养护期:一年 4. 备注:整形修剪养护,保证无下垂枝、徒长枝、枯死枝 [工作内容] 1. 整形修剪 2. 养护		
14	EB003	保留苗木整形修剪养护 [项目特征] 1. 苗木品种:原有樱花 2. 规格:以现场为准综合考虑 3. 养护期:一年 4. 备注:整形修剪养护,保证无下垂枝、徒长枝、枯死枝 [工作内容] 1. 整形修剪 2. 养护	株	28
15	EB004	保留苗木整形修剪养护 [项目特征] 1. 苗木品种:原有白玉兰 2. 规格:以现场为准综合考虑 3. 养护期:一年 4. 备注:整形修剪养护,保证无下垂枝、徒长枝、枯死枝 [工作内容] 1. 整形修剪 2. 养护	株	5
	四	新做绿化		
16	050102010001	铺种草皮 [项目特征] 1. 草皮种类:细叶麦冬 2. 铺种方式:每窝10芽,64窝/m ² ,拉线整齐,密实栽植 3. 养护期:一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输 3. 栽植 4. 养护	m ²	1420
17	050102010002	铺种草皮 [项目特征] 1. 草皮种类:混播草皮 早熟禾:高羊茅:黑麦草=6:3:1 2. 铺种方式:草皮卷密铺 3. 养护期:一年 [工作内容] 1. 起挖 2. 运输	m ²	1658

分部分项工程量清单

工程名称：景观工程

专业：景观工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
	一	拆除工程		
1	EB001	拆除卵石汀步园路 [项目特征] 1. 做法: A拆除50厚汀步石及30厚水泥砂浆结合层/80厚混凝土嵌卵石、B拆除150厚碎石垫层/150厚灰土垫层 2. 备注: 详见图纸LA0-1.02-2 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾装车、运输、外弃	m ²	332
2	EB002	拆除花岗岩平道牙 [项目特征] 1. 做法: A拆除100厚200高花岗岩平道牙、B拆除30厚水泥砂浆结合层、C拆除100厚混凝土垫层及靠背、D拆除150厚灰土垫层 2. 备注: 详见图纸LA0-1.02-5 [工作内容] 1. 拆除 2. 垃圾装车、运输、外弃	m	605
	二	破除铺装等处外购、回填土		
3	040103003001	缺方内运 [项目特征] 1. 填方材料品种: 黄土 2. 运距: 外购, 运距自行考虑 [工作内容] 1. 取料点装料运输至缺方点	m ³	111.79
4	040103001001	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种: 黄土 2. 密实度: 绿化区松填、铺装区域压实 3. 备注: 不含外购土 [工作内容] 1. 填方 2. 压实	m ³	111.79
	三	新做景观工程		
5	050201001001	园路 [项目特征] 1. 路面规格、材料种类: 200*100*30厚灰色陶砖铺装, 粗砂扫缝, 洒水封缝 2. 砂浆强度等级: 30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 垫层厚度、材料种类: 100厚C20混凝土垫层、200厚3:7灰土垫层 4. 基底做法: 素土夯实 5. 备注: 详见图纸LC-1.02-5 [工作内容] 1. 园路路基、路床整理 2. 垫层铺筑	m ²	401

分部分项工程量清单

工程名称：景观工程

专业：景观工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量
		3. 路面铺筑 4. 路面养护		
6	050201002001	路牙铺设 [项目特征] 1. 路牙材料种类、规格:600*100*200厚芝麻灰哑光面花岗岩平道牙 2. 砂浆强度等级:30厚1: 3干硬性水泥砂浆结合层 3. 垫层厚度、材料种类:100厚C20混凝土垫层及护脚、150厚3: 7灰土垫层 4. 基底做法:素土夯实 5. 备注:详见图纸LC-1. 02-5 [工作内容] 1. 基层清理 2. 垫层铺设 3. 路牙铺设	m	551
7	EB003	花箱样式一 [项目特征] 1. 材质尺寸等:1430*1090*600高, 凹形, 3厚304不锈钢板面饰咖色/橘色氟碳漆, 安装R70圆形学校LOGO 2. 备注:详见图纸LC-1. 01 [工作内容] 1. 定制、运输 2. 安装	组	2
8	EB004	花箱样式二 [项目特征] 1. 材质尺寸等:400*690*600高, 方形, 3厚304不锈钢板面饰咖色/橘色氟碳漆, 安装R70圆形学校LOGO 2. 备注:详见图纸LC-1. 02-1 [工作内容] 1. 定制、运输 2. 安装	组	7
9	040103003002	缺方内运 [项目特征] 1. 填方材料品种:黄土 2. 运距:外购, 运距自行考虑 [工作内容] 1. 取料点装料运输至缺方点	m ³	1.43
10	040103001002	填方 [项目特征] 1. 填方材料品种:黄土 2. 密实度:花箱内填土 3. 备注:不含外购土 [工作内容] 1. 填方	m ³	1.43

措施项目清单

工程名称：景观工程

专业：景观工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

措施项目清单

工程名称：照明工程

专业：电气设备安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计量单位	工程数量
一	通用项目		
1	安全文明施工(含环境保护、文明施工、安全施工、临时设施、扬尘污染治理)	项	1
1.1	安全文明施工费	项	1
1.2	环境保护(含工程排污费)	项	1
1.3	临时设施	项	1
1.4	扬尘污染治理费	项	1
2	冬雨季、夜间施工措施费	项	1
3	二次搬运	项	1
4	测量放线、定位复测、检测试验	项	1
5	大型机械设备进出场及安拆	项	1
6	施工排水	项	1
7	施工降水	项	1
8	施工影响场地周边地上、地下设施及建筑物安全的临时保护设施	项	1
9	已完工程及设备保护	项	1
10	其他	项	1
二	安装工程		
11	组装平台	项	1
12	设备、管道施工的防冻和焊接保护措施	项	1
13	压力容器和高压管道的检验	项	1
14	焦炉施工大棚	项	1
15	焦炉烘炉、热态工程	项	1
16	管道安装后的充气保护措施	项	1
17	隧道内施工的通风、供水、供气、供电、照明及通讯设施	项	1
18	现场施工围栏	项	1
19	长输管道临时水工保护措施	项	1
20	长输管道施工便道	项	1
21	长输管道跨越或穿越施工措施	项	1
22	长输管道地下穿越地上建筑物的保护措施	项	1
23	长输管道工程施工队伍调遣	项	1
24	格架式抱杆	项	1
25	脚手架	项	1

注：安全文明施工措施费为不可竞争费用，应按规定在规费、税金项目清单计价表计算。

