

合同编号：



SNHZS2402411CGN00

[ 略阳县人民法院科技法庭建设项目 ] 设备购置合同

项目名称：[ 略阳县人民法院科技法庭建设项目 ]

委托方(甲方)：[ 略阳县人民法院 ]

受托方(乙方)：中国电信[ 汉中 ]分公司

中华人民共和国科学技术部印制



### 填写说明

一、本合同为中华人民共和国科学技术部印制的技术服务合同示范文本，各技术合同登记机构可推介技术合同当事人参照使用。

二、本合同适用于一方当事人（受托方）以技术知识为另一方（委托方）解决特定技术问题所订立的合同。

三、签约一方为多个当事人的，可按各自在合同关系中的作用等，在“委托方”、“受托方”项下（增页）分别排列为共同委托人或共同受托人。

四、本合同未尽事项，可由当事人附页另行约定补充协议，并作为本合同的组成部分。

五、当事人使用本合同时约定无需填写的条款，应当在该条款处注明“无”等字样。

六、如有必要，可另行签订保密协议。



## [ 略阳县人民法院科技法庭建设项目 ] 设备购置合同

委托方(甲方): [ 略阳县人民法院 ]

地址: [ 略阳县电厂路 ]

法定代表人/负责人: [ 冉清杰 ]

项目联系人: [ 卜博 ]

通讯地址: [ 略阳县电厂路 ]

电 话: [ 13891607771 ]

传 真: [ / ]

电子邮箱: [ / ]

受托方(乙方): 中国电信[ 汉中 ]分公司

地址: [ 陕西省汉中市汉台区前进路中段 ]

法定代表人/负责人: [ 王敏辉 ]

项目联系人: [ 叶欣 ]

通讯地址: [ 陕西省汉中市略阳县东关 ]

电 话: [ 0916-2213654 ]

传 真: [ 0916-2213654 ]

电子邮箱: [ 19991331721@189.cn ]

本合同甲方委托乙方就[ 略阳县人民法院科技法庭建设项目 ]项目(“项目”)进行专项技术服务,并支付相应的技术服务报酬。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国民法典》以及相关法律法规的规定,达成如下合同,并由双方共同恪守。

### 第一条 技术服务内容

1.1 技术服务的目标: [ 略阳县人民法院科技法庭建设项目 ]。

1.2 技术服务的内容: [ 略阳县人民法院科技法庭建设项目,在保证平台安全性、可靠性及稳定性的情况下,将院机关四个法庭及四个乡镇基层法庭建设为科技法庭。 ]。

1.3 技术服务的方式: [ 现场技术服务或远程支撑服务 ]。

### 第二条 技术服务时间和地点

2.1 技术服务地点: [ 略阳县 ]。

2.2 技术服务期限: [ 1年 ]。

### 第三条 甲方提供的工作条件和协作事项

3.1 提供技术资料: [ / ]。

3.2 提供工作条件: [ / ]。

3.3 其他配合协作事项: [ / ]。

3.4 甲方提供上述技术资料、工作条件和配合协作事项的时间及方式: [ / ]。

### 第四条 合同费用

4.1 本合同费用总额(含税价): 大写人民币[ 贰拾伍万捌仟叁佰柒拾陆元整 ],



SNHZS2402411CGN00

合同编号:

¥ [ 258376.00 ]；其中价款为大写人民币 [ 贰拾贰万捌仟陆佰伍拾壹元叁角叁分 ]，  
 ¥ [ 228651.33 ]，增值税款为大写人民币 [ 贰万玖仟柒佰贰拾肆元陆角柒分 ]，  
 ¥ [ ¥ 29724.67 ]。

4.2 合同总费用由甲方按照以下第 (1) 方式向乙方支付：

(1) 一次性支付

验收合格后 [ 10 ] 个工作日内，甲方向乙方支付本合同费用。

(2) 分期支付

甲方分期向乙方支付本合同费用： [ / ]。

4.3 甲乙双方银行账户信息和纳税人信息

甲方信息如下：

开户行： [ 中国建设银行股份有限公司略阳县支行 ]

银行地址： [ 略阳县 ]

户名： [ 略阳县人民法院 ]

账号： [ 61001657711050001686 ]

统一社会信用代码： [ 11610727016044622X ]

地址： [ 略阳县 ]

电话： [ 0916- 4822473 ]

乙方信息如下：

开户行： [ 工行北团结街支行营业部 ]

银行地址： [ 汉中市汉台区 ]

户名： [ 中国电信股份有限公司汉中分公司 ]

账号： [ 2606050309200003124 ]

统一社会信用代码： [ 91610700762552987F ]

地址： [ 陕西省汉中市汉台区前进路中段 ]

电话： [ 0916-2213654 ]

4.3 若甲方存在欠费情况的，不论乙方开具发票和收费通知单的具体时间，乙方每次收到甲方付款按照甲方欠费的先后顺序自动抵充先到期的欠费，直至抵缴完毕。

### 第五条 保密

5.1 未经对方书面许可，任何一方不得向第三方提供或者披露因本合同的签订和履行而得知的与对方业务有关的资料和信息，法律、法规、规章或监管要求另有规定或本合同另有约定的除外。乙方向其关联公司提供或披露与甲方业务有关的资料和信息，不受此限。

5.2 本保密条款在服务期限内及服务终止后二年之内持续有效。

第六条 本合同的变更应当由双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一的，一方可以向另一方提出变更合同权利与义务的书面请求，另一方应当在收到书面请求后 [ 5 ] 个工作日内予以答复；逾期未予答复的，视为同意：

[ / ]。

### 第七条 验收



- 7.1 乙方完成技术服务工作的形式：[ 完成清单内实施内容 ]。
- 7.2 技术服务工作成果的验收标准：[ 符合合同条款标准 ]。
- 7.3 技术服务工作成果的验收方法：[ 委托方（甲方）组织现场验收 ]。
- 7.4 验收的时间和地点：[ 略阳县 ]。

#### 第八条 侵权处理

8.1 如本合同以外的第三方指控乙方为甲方提供服务 and/或其为甲方提供的服务成果侵犯该方的专利或著作权，乙方自费就上述指控自行和/或与甲方共同辩护，并支付法院和行政执法机关最终裁定的或经乙方同意的和解中包括的一切费用、损害赔偿金和合理的律师费用，前提条件是甲方：

(1) 就指控立即书面通知乙方。

(2) 容许乙方在辩护及任何有关的和解谈判中具有控制权，并配合乙方工作。在满足上述条件的前提下，乙方就侵权指控对甲方承担本条约定的上述义务。

8.2 对因下列任何一项所引起的指控，无论本合同是否有其他约定，乙方均不承担责任：

(1) 甲方提供的被并入服务成果之中的任何东西，或乙方遵照甲方或代表甲方的第三方所提供的任何设计、规格或关于实施方法的指示而提供的任何东西。

(2) 甲方修改服务成果。

(3) 甲方将服务成果与非由乙方提供的任何产品、数据、装置或商业方法一起结合、操作或使用，或为甲方以外的第三方的利益发行、操作或使用服务成果。

#### 第九条 个人信息保护和数据安全

为履行本合同，甲方委托乙方处理相关数据和个人信息的，双方同意按照本条约定执行：

9.1 个人信息种类：[ / ]；乙方处理数据和个人信息的期限为：[ / ]；处理方式为：[ / ] 以及本合同约定的其他处理方式。

9.2 甲方保证，其委托乙方处理个人信息已经向个人信息主体履行了法定告知义务，并取得了其同意。甲方保证，其委托乙方处理的个人信息和数据来源合法合规，不存在违反法律法规、监管要求的情况。

9.3 双方均应当严格按照相关法律法规规定，采取措施确保个人信息处理活动符合法律、行政法规的规定，防止未经授权的访问以及个人信息和数据的泄露、篡改、丢失。

9.4 乙方有权对甲方提供的个人信息和数据来源合法合规性情况进行检查。对于乙方检查发现甲方个人信息和数据来源违反法律法规、监管要求，或者就其向乙方提供的个人信息未依法向个人履行法定告知义务、未取得个人同意，乙方有权要求甲方在一定期限内整改。如果甲方未按照乙方要求整改或整改未达到乙方的相关要求，乙方有权解除合同，且不承担赔偿责任；由此给乙方造成损失的，甲方应当全额赔偿。

9.5 甲方违反本合同及其附件个人信息保护和数据安全相关条款和相关法律法规、监管要求的，甲方应当承担一切民事、行政和刑事责任，如因此给个人信息主体、乙方或其他人造成任何损失的，甲方应当承担全部责任



## 第十条 违约责任

10.1 双方确定,任何一方未履行或未完全履行本合同项下的义务,均构成违约。违约方应当赔偿因违约给对方造成的一切损失。

10.2 甲方未能按照本合同约定支付相关费用的,每逾期[ 1 ]日,甲方应当按照合同总费用[ 1 ]%向乙方支付违约金。甲方逾期付费累计达[ 10 ]日的,乙方有权终止本合同并不承担任何责任,并要求甲方承担乙方因追讨欠费支出的各项费用(包括但不限于律师费、诉讼费、保全费、财产保全担保费等)。

10.3 乙方未能按本合同约定按期提供技术服务的,每逾期[ 1 ]日,乙方应当按照合同总费用的[ 1 ]%向甲方支付违约金。如违约金数额累计达到合同总费用的[ 30 ]%时,甲方有权终止本合同。

10.4 无论本合同其他条款是否有任何相反的约定,乙方在本合同项下应当承担的责任不超过乙方最近[ 1 ]个月已经收取费用总额的[ 3 ]%;乙方对因本合同项下行为而导致的甲方或第三方可得利益损失、商业信誉损失、数据丢失或损坏以及间接损失或后果性经济损失等其他损失不承担责任。甲方数据属甲方所有,甲方应当负责数据备份,乙方对甲方数据的丢失或损坏不承担责任。

10.5 甲方承诺遵守国家相关法律法规,不进行危害网络安全的活动,若乙方发现甲方有危害网络安全的事项等活动,乙方有权停止技术支持,并解除本合同不负违约责任,本合同项下所有款项不予退还。

10.6 本合同履行过程中,如甲方发生以下任一情形的,乙方有权视情节严重程度采取中止或终止履行合同、解除合同等措施并不承担违约责任。如该情形导致第三方向乙方提出法律或行政程序,甲方应当负责解决。如该情形给乙方造成损失的,甲方应当全额赔偿:

- (1) 被行政机关纳入“严重违法失信”名单;
- (2) 被人民法院纳入“失信被执行人”名单;
- (3) 被乙方(含乙方上级单位)纳入违规失信合作商名单;
- (4) 如存在网络和信息安全违法、违规行为的,包括但不限于因网络和信息安全问题承担刑事责任或受到行政处罚,被列入各级公安机关的涉通讯信息诈骗违法犯罪高危自然人或法人名单、电信业务经营不良名单、失信名单等;
- (5) 其他相关法律法规规定或有权机关认定的违法失信情形,以及可能导致合同履行风险或侵害乙方合法权益或声誉的违规失信情形。

第十一条 双方确定,在本合同有效期内,甲方指定[ 卜博 ]为甲方项目联系人,乙方指定[ 叶欣 ]为乙方项目联系人。

一方变更项目联系人的,应当及时以书面形式通知另一方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的,应当承担相应的责任。

第十二条 双方确定,出现下列情形之一,致使本合同的履行成为不必要或不可能的,可以解除本合同:

12.1 发生不可抗力。

12.2 [ / ]。

## 第十三条 法律适用和争议解决



13.1 本合同适用中华人民共和国法律。

13.2 所有因本合同引起的或与本合同有关的任何争议通过双方友好协商解决。如果双方不能通过友好协商解决争议，则任何一方均可向[乙方住所地]有管辖权的人民法院起诉。

13.3 诉讼进行过程中，双方继续履行本合同未涉诉讼的其它部分。

#### 第十四条不可抗力及免责

14.1 如由于战争、骚乱、恐怖主义、灾害、国家法律法规或规章变动、网络安全、网络无法覆盖、停电、通信线路被人为破坏、黑客攻击、计算机病毒侵入或发作、突发事件等，导致甲乙双方或一方不能履行或不能完全履行本合同项下有关义务时，受影响方不承担违约责任，但应当尽快书面通知对方。在影响消除后的合理时间内，一方或双方应当继续履行合同。如因此导致合同不能或者没有必要继续履行的，本合同可由一方解除。

14.2 如乙方根据政府管理部门要求暂停或终止提供相应服务，乙方不承担任何责任。

#### 第十五条合同生效和其他

15.1 本合同纸质文本一式四份，甲乙双方各执二份，自双方签字盖章之日起生效；若使用电子印章的，自双方盖章之日起生效。

若乙方加盖电子印章的，以加盖乙方电子印章的本合同电子文档所载内容为准。

15.2 如果本合同的任何条款在任何时候变成不合法、无效或不可强制执行而不从根本上影响本合同的效力时，本合同的其他条款不受影响。

15.3 本合同各条标题仅为提示之用，应当以条文内容确定各方的权利义务。

15.4 未得到对方的书面许可，一方均不得以广告或在公共场合使用或摹仿对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写，任何一方均不得声称对对方的商业名称、商标、图案、服务标志、符号、代码、型号或缩写拥有所有权。

15.5 本合同的任何内容不应当被视为或解释为双方之间具有合资、合伙关系。

15.6 本合同替代此前双方所有关于本合同事项的口头或书面的纪要、备忘录、合同和协议等法律文件。

15.7 甲乙双方因履行本合同或与本合同有关的一切通知都应当按照本合同中的地址，以书面信函或者传真或者电子邮件方式进行。其中：

15.7.1 除本合同另有约定外，有关下述任一事项的通知，均应当采用书面信函形式作出，否则，该通知无效，不产生本合同项下的任何通知效力：

- (1) 与本合同费用及支付事宜有关的通知；
- (2) 与本合同违约事宜有关的通知；
- (3) 与本合同终止、解除或变更事宜有关的通知；
- (4) 与本合同延续/续展有关的通知；
- (5) [ / ]。

14.7.2 本合同约定的各种通知方式的送达标准如下：

- (1) 如采用书面信函形式，应当使用挂号信或者具有良好信誉的特快专递送达，



合同编号:

SNHZZS2402411CGN00

接受方签收挂号信或特快专递的时间（以邮局或快递公司系统记录为准）为通知送达时间；

(2) 如采用传真方式，传真到达接受方指定传真系统的时间为通知送达时间；

(3) 如采用电子邮件方式，电子邮件到达接受方指定电子邮箱的时间为通知送达时间。

如果因接受方原因（包括但不限于接受方拒收书面信函、接受方传真机关闭或故障、接受方电子邮箱地址不存在或者邮箱已满或者设置拒收等）导致通知发送失败，视为通知已经送达（发送方侧载明的书面信函寄出时间或者传真发送时间或者电子邮件发送时间视为通知送达时间）。

15.7.3 本合同双方通知地址及方式如下：

甲方：[ 略阳县人民法院 ]

地址：[ 略阳县 ]

联系人：[ 冉清杰 ]

电话：[ 0916-4822437 ]

传真：[ / ]

邮编：[ 724300 ]

电子邮箱：[ / ]

乙方：中国电信[ 汉中 ]分公司

地址：[ 陕西省汉中市汉台区前进路中段 ]

联系人：[ 叶欣 ]

电话：[ 19991331721 ]

传真：[ 0916-2213654 ]

邮编：[ 724300 ]

电子邮箱：[ 19991331721@189.cn ]

上述任何信息发生变更的，变更方应当及时以书面形式通知另一方，未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，应当承担相应的责任。

15.8 附件为本合同不可分割的部分。若附件与合同正文有任何冲突，以合同正文为准。

本合同附件为：

附件：项目建设清单

### 补充附页

经友好协商，对本合同条款补充、修改如下，本补充附页为合同正文的一部分，与合同正文冲突时，以本补充附页为准：[无]



合同编号:





SNHYS2402411CGN00

(本页无正文)

甲方: [ 略阳县人民法院 ]


法定代表人/负责人

或授权代表: 



乙方: 中国电信[ 汉中 ]分公司

法定代表人/负责人

或授权代表: 

签署日期: [ 2024 ] 年 [ 10 ] 月 [ 10 ] 日



SNHYS2402411CGN00



合同编号:

SNHZS2402411CGN00

### 略阳县人民法院科技法庭建设项目建设清单如下:

天翼云法庭系统集成服务						
序号	产品名称	产品描述	单位	数量	单价	总价
1	智慧法院-天翼云法庭-音视频中台(法官席位)	全场景在线庭审云流媒体中心支持以及部署上下级法院同时使用,提供视音频接入、调度、庭审录像、庭审回放等服务。拥有自主安全可控的底层流媒体音视频交换与安全加密技术,形成无感知式的一体化综合庭审服务与管理云平台,实现在线自动化、静默化、智能化审判管理。	台	1	22000	22000
2	智慧法院-天翼云法庭-音视频中台(当事人席位)		台	2	25000	50000
院机关科技法庭(第四法庭)						
1	6寸23倍200W红外球机	传感器类型: 1/2.8 英寸 CMOS 最大分辨率: 1920×1080 电子快门: 1/1s~1/30000s 最低照度: 彩色: 0.005Lux@F1.5 黑白: 0.0005Lux@F1.5 0Lux (红外灯开启) 最大补光距离: 150m (红外) 补光控制: 倍率优先/手动 补光类型: 红外 镜头焦距: 5.0mm~115mm 镜头光圈: F1.5~2.8 视场角: 水平: 61°~2.8° 垂直: 22.6°~0.4° 光学变倍: 23 倍 聚焦模式: 自动/半自动/手动 近摄距: 0.1m~1m 变倍速度: 约 3.0s 水平范围: 0°~360° 连续旋转 垂直范围: -20°~+90° 自动翻转 180°后连续 键控速度 水平: 0.1°/s~160°/s 垂直: 0.1°/s~50°/s 预置点速度水平: 160°/s 垂直: 50°/s 预置点: 300 个 自动巡航: 8 条, 每条可添加 32 个预置点 自动巡逻: 5 条	个	1	2430	2430



	<p>自动线扫 : 5 条          断电记忆 : 支持          空闲动作: 预置点/自动巡迹/自动巡航/水平线扫          云台功能 : 支持空闲动作, 支持 FD 三维定位, 支持人性化的焦距/速度自动匹配功能          定时任务: 预置点/自动巡迹/自动巡航/水平线扫          通用行为分析: 支持绊线入侵、区域入侵、穿越围栏、徘徊检测、物品遗留、物品搬移、快速移动等多种行为检测; 支持多种触发规则联动动作; 支持目标过滤          人脸检测 : 支持          视频压缩: 标准 H.265; H.264BaselineProfile; H.264MainProfile; H.264HighProfile; MJPEG; smart H.265; smart H.264          主码流分辨率及帧率 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、50fps(1280×720) 60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、60fps(1280×720)          子码流分辨率及帧率 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288) 60Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)          第三码流分辨率及帧率 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720)、25fps(704×576)、25fps(352×288) 60Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720)、30fps(704×480)、30fps(352×240)          日夜转换 ICR:自动切换/电子彩转黑          背光补偿:支持          宽动态:支持          强光抑制:支持          白平衡:自动/室内/室外/跟踪/手动/钠灯/自然光/路灯          增益控制:自动/手动          降噪 :2D 降噪/3D 降噪          感兴趣的区域 ROI:支持          透雾功能 :电子透雾          数字变倍 :16 倍          隐私遮挡:最多 24 块区域, 同时最多有 8 块区域在同一个画面, 支持 8 种颜色可选</p>				
--	---	--	--	--	--

合同编号:



SNHZS2402411CGN00



		装支架壁装: DH-PFB303W+PFA114 标配支架:选配 球机尺寸 6 寸 接口类型 RJ45 接口 星光等级 星光级 含电源及吊装支架				
2	有线鹅颈 麦克风	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 显示屏显示功能</li> <li>● 换能方式: 电容式</li> <li>● 频率响应: 20Hz-20kHz</li> <li>● 指向性: 心型向性</li> <li>● 输出阻抗 (欧姆): 200Ω</li> <li>● 灵敏度: -42dB ± 2 dB</li> <li>● 最高输入音量: 128dB 声压</li> <li>● 讯噪比: 65 dB</li> <li>● 供电电压: 直流 3V/幻象 48V (幻象指既传输电流, 也传输声音)</li> <li>● 咪管长度: 400mm</li> <li>● 单支话筒重量: 0.6kg</li> <li>● 液晶显示、抗手机、电磁、高频干扰</li> </ul>	只	8	480	3840
3	专业音箱	10"专业卡包音箱; PVC 箱体; 低音 100 磁 35 芯双磁, 3"×2 纸盆高音 {双磁}. ◆ 频率响应: 57Hz-18KHz ◆ 单元配置: LF:10"×1 / HF:3"×2 ◆ 阻抗: 8Ω ◆ 功率: 100W ◆ 尺寸: 290×300×500mm ◆ 净重: 9kg	对	1	1900	1900
4	微型主 机 (编码 器)	11 代赛扬 N5105, 四核四线程, 8G 内存 /240G 固态盘支持双通道 DDR4 笔记本内 存, HDMI 和 DP 输出, M.2 硬盘, 6 个 USB, 尺寸 135MM*115MM+36MM	台	1	1420	1420
5	HDMI 分 线器	一拖四	台	1	135	135
6	HDMI 线	15 米 HDMI 线	条	3	160	480



SNH2S2402411CGN00

合同编号:

7	调音台	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 12 通道设计, 8 路 MIC 单声道+2 路立体声输入</li> <li>● 单声通道 100Hz 低频衰减开关 (高通滤波)</li> <li>● 每通道 3 段参量均衡, 单声道带扫频</li> <li>● 4 辅助编组输出, 2 推子前折返, 1 衰减后辅助, 1 衰减后效果</li> <li>● 3 组 AUX 母线辅助输出 (包括 EFX)</li> <li>● 内置 24 种 DSP 数字效果器</li> <li>● 内置 USB 播放器, MP3 播放, USB 直插录音</li> <li>● 内置蓝牙 5.0 接收播放</li> <li>● USB 音频声卡 (连接电脑) 将电脑播放的声音传输到调音台</li> <li>● 内置 48V 幻想电源供电, 每通道带独立开关</li> <li>主输出双 7 段立体声图示均衡器</li> <li>● USB 可与一路立体声切换, USB 可独立调节</li> <li>● MP3 可与一路立体声切换, MP3 可独立调节</li> <li>● 每输入通道带 ON 开关, PEEL 耳机开关</li> <li>● 12 段精准三色 LED 电平灯显示信号状态</li> <li>● 平滑高品质 100MM 行程推子</li> <li>● 尺寸 L×W×H(长宽高): 440*460*145 (mm)</li> <li>● 净重重量: 7.5KG</li> <li>技术参数:</li> <li>● 输入灵敏度: 麦克风 microphone: -60dB</li> <li>● 立体声通道输入 Stereo channel input: -40dB</li> <li>● 效果发送 Echo send: -20dB</li> <li>● 效果返回 Echo back: -20dB</li> <li>● 低频 Low: ±15dB/60HZ</li> <li>● 最大输出电平 Max output level: 20dBm</li> <li>● 总谐波失真度: 0.02%@0dB1KHz</li> <li>● 频率相应: 20Hz~20Kz</li> <li>● 电源输出功率: 30w</li> <li>● 电源电压: 100V-240V/50Hz</li> </ul>	台	1	1760	1760
---	-----	---	---	---	------	------

合同编号:



SNHZS2402411CGN00



8	反馈抑制器	<p>功能特点</p> <p>★1、不少于18段双通道滤波器,支持同时自动移相移频功能。</p> <p>★2、不少于双12段参量均衡,支持高低通分频。</p> <p>3、配备12个场景保存调用功能,开关机自动记忆功能。</p> <p>4、频率响应不低于30Hz-18KHz</p> <p>5、陷波点数:18x2 静动态可设</p> <p>★6、支持密码锁定/解锁</p> <p>7、语言选择:中英文</p> <p>8、保护:开关机防冲击设计</p> <p>9、电源:AC 110V-AC 220V 50-60Hz</p>	台	1	1680	1680
9	交换机	8口千兆交换机	台	1	260	260
10	配套	<p>1、完成本项目所需的全部配套辅材,包括但不限于:控制线、电源线、话筒线、音箱线、HDMI信号线、VGA信号线、K8B-32管、六类网线等;</p> <p>2、数量以实际需要为准</p>	米	1	3908	3908
院机关第一、二、三科技法庭,两河口、何家岩、白水江、横现河基层科技法庭						
1	24英寸显示器	24英寸显示器 HDMI接口 IPS屏 75HZ	台	9	793	7137
2	27英寸显示器	27英寸显示器 HDMI接口 IPS屏 75HZ	台	16	896	14336
3	庭审公示屏支架	定制折叠伸缩支架	副	4	980	3920
4	庭审话筒	<p>咪芯:电容式</p> <p>频率响应:40Hz-16KHz</p> <p>输出阻抗:200Ω</p> <p>灵敏度:-42dB±2dB</p> <p>指向性:心型指向</p> <p>参考拾音距离:20-50cm</p> <p>供电电压:DC 9V/幻想 48V</p> <p>线规格:Φ5.0×5m</p> <p>插头:6.35mm 直插</p>	支	30	195	5850
5	壁挂音箱	<p>两结构:两路两分频音箱</p> <p>单元 1×10英寸低音单元,2×3英寸全纸高音单元</p> <p>HF 高音磁钢尺寸 mm 55mm</p> <p>HF 高音线圈尺寸 mm 11mm</p> <p>LF 低音磁钢尺寸 mm 110mm</p> <p>LF 低音线圈尺寸 mm 35mm</p> <p>IMPEDANCE (Ω)/标准阻抗 8 ohms</p>	对	5	970	4850



合同编号:

SNHZZS2402411CGN00

6	调音台	1.8 单声道话筒输入, 4 路立体声输入 2.每分路三段均衡可调 3.左右主声输出, 效果输出 4.99 种 DSP 效果 6.单独推子控制 MP3 音量 7.48V 幻象电源 8.总输出 7 段均衡可调	台	5	1470	7350
7	音频反馈抑制器	10 路话筒平衡输入, 卡侬 6.35 复合插头, 1 路到 5 路话筒分为 A 区, 6 路到 10 路分为 B 区。 · 每路话筒独立的音量调节, 独立的 48V 供电。	台	7	2090	14630
8	电源管理器	可控输出延时时间为 1S; 8 路可控通道, 8 路可控通道每路最大通过电流 30A, 一键急救电源, 可应对各种恶劣环境, 每路有 LED 显示灯, 可直观的看到每个通道的工作状态, 采用高品质的万用座, 对接非常紧密, 不易脱落, 适应各种各样的电源插头	台	5	670	3350
9	智能签字板	通过电子签名、指纹信息的采集并进行数字签名处理, 确保文书材料的真实性。实现文书内容查看、数字签名管理等。 CPU: 四核 CortexA17@1.8GHz; 操作系统: Android7.1 及以上; 内存: 2GB; 主显示屏尺寸: 10.1 寸; 亮度: 200cd/m <sup>2</sup> ; 分辨率: >1280*800; 颜色质量: 24 位真彩色; 触摸屏: 10.1 寸电容屏; 无线无源电磁笔; 支持签名和指纹按需采集; 支持多人多种签名模式	套	7	2880	20160
10	手持话筒		支	1	245	245
11	功率放大器	立体声输出功率 Stereo power 8Ω 2x200W 立体声输出功率 Stereo power 4Ω 2x300W 立体声输出功率 Stereo power 2Ω 2x400W 桥接单声道输出 8Ω BLT 600W 桥接单声道输出 4Ω BLT 800W 频率响应 Frequency Response 5-50K+/-0.5dB	台	4	1470	5880
12	庭审公示屏及支架	1、屏幕尺寸:65 英寸分辨率: 3840*2160 2、屏幕比例:16:9 3、HDMI 接口:2*HDMI	套	4	3040	12160
13	壁挂音箱支架		对	1	410	410

合同编号:

SNHZS2402411CGH00



14	壁挂小音箱	6"两分音不同颜色及功能的全天候系列音箱。具有防水、防尘、防风、抗紫外线老化、输入输出用专门设计的防尘防水盖板,并有迫紧装置,多层不同功能面网。产品满足IP46标准,外露金属件采用不锈钢或铝质喷涂,安装支架为低碳钢喷涂,满足全天候使用(可以定制适应海洋环境的版本,安装支架升级为316不锈钢),单元配置:1只6"钽氧体中低音单元,1只1"喉口25芯高音驱动器,箱体采用高分子化合物射出成型。	对	1	2410	2410
15	机柜	1.2米定制机柜,钢制机柜	台	1	670	670
16	高拍仪	定焦A3+、24位、25帧/秒、300lp/mm、彩色模式、灰度模式、黑白模式、去除背景、白纸印章、DC12V、USB2.0B型接口、机身自带5英寸LCD显示屏、1个TF存储卡槽、专利设计,支持对卷宗书籍等封面固定,特别是封面比内页大的情况可对封面进行有效遮盖,避免对图像展平的影响。	套	7	590	4130
17	HDMI信号分配器	一分八,HDMI信号分配器	个	14	360	5040
18	解码器	11代赛扬N5105,四核四线程,8G内存/240G固态硬盘支持双通道DDR4笔记本内存,HDMI和DP输出,M.2硬盘,6个USB,尺寸135MM*115MM+36MM	个	7	1750	12250
19	交换机	二层网管交换机^交换容量336Gbps^包转发率42Mpps^24口10/100/1000Mbps自适应电口交换机^固化4个SFP千兆光口^支持VLAN^ACL^端口镜像^端口聚合等功能^支持容易APP和MACC云平台统一管理^	个	7	1350	9450
20	网络摄像机	智能警戒变焦半球摄像机 镜头焦距2.7~12mm 30米红外距离 采用深度学习硬件及算法,提供的人车分类侦测,支持越界侦测,区域入侵侦测,进入区域侦测和离开区域侦测,支持声音报警联动 支持萤台,海康互联接入1个内置麦克风,1个内置扬声器,支持双向语音对讲传感器类型 1/3" Progressive Scan	台	11	858	9438





合同编号:

SNHZS2402411CGN00

21	HDMI 网线收发器	HDMI 信号线、网线对接收发	个	6	310	1860
22	配套辅材及施工	控制线、电源线、话筒线、音箱线、HDMI 信号线、VGA 信号线、KBG-32 管、六类网线、音频隔离器、12CM 加厚铝合金压线槽，安装及人工（根据现场确定）	套	7	3291	2303 7
合计			258376			

SNHZS2402411CGN00