

西安国家民用航天产业基地管理委员会
公办幼儿园教玩具采购项目合同

采购人（甲方）：西安国家民用航天产业基地管理委员会
供应商（乙方）：西安羽时优科技有限公司

根据《中华人民共和国民法典》和甲方西安国家民用航天产业基地管理委员会公办幼儿园教学需求等有关规定，为确保项目的顺利实施，甲、乙双方在平等自愿原则下签订本合同，并共同遵守如下条款：

第一条 合同内容

序号	名称	品牌\型号	单位	数量	单价	金额
1	户外体能拓展	爱森堡 ASB-H012	套	1	32000	32000
2	木质体能组合	爱森堡 ASB-H024	套	1	35000	35000
3	攀爬组合	爱森堡 ASB-H018	套	1	19680	19680
4	户外洞洞叠叠积木组	华森葳 DDJM-BZ01-V01	套	1	36276	36276
5	户外运动探索（标准版）	华森葳 HWYDTS-BZ	套	1	42150	42150
6	木质翻越	爱森堡 ASB-H038	套	1	11500	11500
7	爬钻筒	爱森堡 ASB-H055	套	1	12600	12600
8	轮胎荡桥	爱森堡 ASB-H120	套	1	4200	4200
9	户外创意建构套装	万能工匠 BMC02002	套	1	45800	45800
10	合计					239206

(规格参数详见附件)

第二条 合同价款

- 1、合同总价为人民币大写：贰拾叁万玖仟贰佰零陆元整. ￥：239206.00 元。
- 2、本合同总价是货物（产品）、材料、包装、运输、安装、调试、验收合格交付使用之前及保修期内保修服务与备用物件等其他有关各项的含税费用。
- 3、本合同总价还包含乙方应当提供的伴随服务和售后服务费用。
- 4、本合同执行期间合同总价不变，甲方无须另向乙方支付本合同规定之外的其他任何费用。

第三条 货款支付

合同签订后乙方按合同约定，供货安装完毕并经甲方验收合格；乙方向甲方出具全额合法税票后，甲方一次性付清全款。

第四条 交货及安装时间与地点

乙方在合同签订生效之日起，按甲方指定时间、地点交货及安装。

1、交货及安装时间（期限）：合同签订后按甲方要求交付。

2、交货及安装地点：按甲方指定地点。

第五条 质量保证

1、乙方须提供全新的、未使用过的合格正品货物（含零部件、配件等），完全符合合同规定的质量、规格和性能的要求。

2、质量标准按照最新颁布的国家标准、行业标准或制造厂家企业标准确定，上述标准不一致的，以严格标准为准。

3、货物制造质量出现问题，乙方应负责三包（包修、包换、包退），费用由乙方负担，甲方有权到乙方生产场地检查货物质量和生产进度。

4、质保期为12个月，自验收合格之日起计算。

第六条 权利保证

1、乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

2、乙方保证对其出售的货物上不存在任何未曾向甲方透露的担保物权，如抵押权、质押权、留置权。

3、乙方保证对其出售的货物或其任何一部分没有侵犯第三方的权利。

4、如甲方在使用该货物构成上述侵权的，则由乙方承担全部责任。

第七条 包装要求与运输方式

除合同另有规定外，乙方提供的全部货物均应按标准保护措施进行包装，该包装应适应于远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸，以确保货物安全运抵指定地点。

第八条 货物验收

1、货物验收由甲方组织，乙方配合，按合同第一条款的货物清单逐一核对，并做好相应记录；

2、货物验收时发现问题的处理办法：

(1) 乙方提供不符合本合同规定的货物（产品），甲方有权拒绝接受；

(2) 如货物经乙方3次维修仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，

并视作乙方不能交付货物而须支付违约赔偿金给甲方，甲方还可依法追究乙方的违约责任；

(3) 货物安装完成后 10 日内，甲方无故不进行验收工作并已使用货物的，视同已安装调试完成并验收合格；

第九条 售后服务

乙方应按照国家有关法律法规以提供服务

第十条 违约责任

1、甲方违约责任

(1) 甲方无正当理由拒收货物的，甲方应偿付一定的违约金，具体金额双方协商。

2、乙方违约责任

(1) 如乙方不能交付货物，乙方应向甲方偿付一定的违约金，具体金额双方协商。

(2) 乙方逾期交付货物的，每逾期 1 天，乙方向甲方偿付逾期交货部分货款总额的 1% 的滞纳金。如乙方逾期交货达 30 天，甲方有权解除合同。

(3) 乙方所交付的货物品种、型号、规格不符合合同规定的，甲方有权拒收。甲方拒收。

(4) 在乙方承诺的或国家规定的质量保证期内（取两者中最长的期限），如经乙方两次维修或更换，货物仍不能达到合同约定的质量标准，甲方有权退货，乙方应退回全部货款。

第十一条 合同的变更和终止

除《中华人民共和国政府采购法》第 49 条、第 50 条第二款规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或终止合同。

第十二条 争议的解决

1、因货物的质量问题发生争议，由质量技术监督部门或其指定的质量鉴定机构进行质量鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合质量标准的，

鉴定费由乙方承担。

2、因履行本合同引起的或与本合同有关的争议，甲、乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不成，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

第十三条 合同生效及其他

1、如有未尽事宜，由双方依法订立补充合同。

2、本合同自签订之日起生效。

3、本合同一式陆份，具有同等法律效力，甲方肆份乙方贰份。

甲方：（印章）西安国家民用航天产业基地管理委员会 乙方：（印章）西安羽时优科技有限公司

地址：



地址：陕西省西安市浐灞生态区广运潭大道西部世界华商中心 5 幢 1 单元 11444 号

法定代表人或授权人（签字）： 郑超

开户银行：中国建设银行股份有限公司西安长庆支行

账号：

账号：61050190550000001904

日期：2024年 7月 19 日

日期：2024年 7月 18 日

合同附件：供货清单

序号	名称	品牌\型号	规格\参数	单位	数量	单价	金额
1	户外体能拓展	爱森堡 ASB-H012	规格：4.14×4.14×1.5m； 材质：选用优质柳桉木，进口防腐处理，如图制作，油漆为环保油漆，工艺光滑饱满。外表面及儿童手指可触及处，均不得有棱角、毛刺等有安全隐患的部位。	套	1	32000	32000
2	木质体能组合	爱森堡 ASB-H024	规格：10.5×6.6×3.5m； 材质：选用优质柳桉木，进口防腐处理，配网绳如图制作，油漆为环保油漆，工艺光滑饱满。外表面及儿童手指可触及处，均不得有棱角、毛刺等有安全隐患的部位。	套	1	35000	35000
3	攀爬组合	爱森堡 ASB-H018	规格：4.76×1.5×1.8m材质：选用优质柳桉木，进口防腐处理，配网绳如图制作，油漆为环保油漆，工艺光滑饱满。外表面及儿童手指可触及处，均不得有棱角、毛刺等有安全隐患的部位。	套	1	19680	19680
4	户外洞洞叠积木组	华森葳 DDJM-BZ01-V 01	户外洞洞叠积木组-标准版 包含户外洞洞叠积木组-手册：1册、户外洞洞积木组-砖块积木（深灰色）：30个、户外洞洞积木组-砖块积木（土黄色）：30个、户外洞洞积木组-方形积木-土黄色（半单元）：5个、户外洞洞积木组-方形积木-土黄色（一单元）：9个、户外洞洞积木组-方形积	套	1	36276	36276

木-土黄色（双单元）：8个、户外洞洞积木组-方形积木-土黄色（四单元）； 5个、户外洞洞积木组-三角积木-土黄色（直角）：4个、户外洞洞积木组- 三角积木-土黄色（等腰）：4个、户外洞洞积木组-拱形积木-土黄色（扇 形）：6个、户外洞洞积木组-拱形积木-土黄色（拱门）：6个、户外洞洞 积木组-长板积木-土黄色（四单元）：5个、户外洞洞积木组-长板积木-土 黄色（八单元）：5个、户外洞洞积木组-长方形积木-土黄色（双单元）： 4个、户外洞洞积木组-长方形积木-土黄色（四单元）：4个、户外洞洞积 木组-圆柱-土黄色（双单元）：3个、户外洞洞积木组-圆锥-土黄色（一单 元）：2个、户外洞洞积木组-八角多孔积木（深灰色）：4个、户外洞洞 积木组-圆形多孔积木（深灰色）：12个、户外洞洞积木组-圆管积木（长）： 15个、户外洞洞积木组-圆管积木（中）：15个、户外洞洞积木组-圆管积 木（短）：15个、户外洞洞积木组-管道和积木对接件（深灰）：25个、户 外洞洞积木组-连接件：90个、户外洞洞积木组-螺丝：30个、维多利亚教 具盒（大）-透明：4个。包含：1. 洞洞拼拼积木-活动手册：1册。2. 户外 洞洞积木组-砖块积木（深灰色）：尺寸：21.33×10.66×5.33 cm；材质： ABS。3. 户外洞洞积木组-砖块积木（土黄色）：尺寸：21.33×10.66×5.33 cm；材质：ABS。4. 户外洞洞积木组-方形积木-土黄色（半单元）：尺寸：				

		16×16×8 cm; 材质: HDPE。5. 户外洞洞积木组-方形积木-土黄色（一单元）: 尺寸: 16×16×16 cm; 材质: HDPE。6. 户外洞洞积木组-方形积木-土黄色 (双单元) : 尺寸: 32×16×16 cm; 材质: HDPE。7. 户外洞洞积木组-方形 积木-土黄色 (四单元) : 尺寸: 32×32×16 cm; 材质: HDPE。8. 户外洞洞 积木组-三角积木-土黄色 (直角) : 尺寸: 32×16×16 cm; 材质: HDPE。 9. 户外洞洞积木组-三角积木-土黄色 (等腰) : 尺寸: 32×16×32 cm; 材 质: HDPE。10. 户外洞洞积木组-拱形积木-土黄色 (扇形) : 尺寸: 24×16 ×24 cm; 材质: HDPE。11. 户外洞洞积木组-拱形积木-土黄色 (拱门) : 尺 寸: 32×16×16 cm; 材质: HDPE。12. 户外洞洞积木组-长板积木-土黄色 (四 单元) : 尺寸: 64×16×4.5 cm; 材质: HDPE。13. 户外洞洞积木组-长板积 木-土黄色 (八单元) : 尺寸: 64×32×4.5 cm; 材质: HDPE。14. 户外洞洞 积木组-长方形积木-土黄色 (双单元) : 尺寸: 32×16×16 cm; 材质: HDPE。 15. 户外洞洞积木组-长方形积木-土黄色 (四单元) : 尺寸: 64×16×16 cm; 材质: HDPE。16. 户外洞洞积木组-圆柱-土黄色 (双单元) : 尺寸: 16×16 ×32 cm; 材质: HDPE。17. 户外洞洞积木组-圆锥-土黄色 (一单元) : 尺寸: 16×16×16 cm; 材质: HDPE。18. 户外洞洞积木组-八角多孔积木 (深灰色): 尺寸: 32×32×12 cm; 材质: ABS。19. 户外洞洞积木组-圆形多孔积木 (深		
--	--	--	--	--

		灰色) : 尺寸: 24×24×12 cm; 20. 户外洞洞积木组-圆管积木 (长) : 尺寸: 63×6×6 cm; 材质: PVC。21. 户外洞洞积木组-圆管积木 (中) : 尺寸: 31×6×6 cm; 材质: PVC。22. 户外洞洞积木组-圆管积木 (短) : 尺寸: 15×6×6 cm; 材质: PVC。23. 户外洞洞积木组-管道和管道对接件(炭灰): 尺寸: 10.3×6×6 cm; 材质: PVC。24. 户外洞洞积木组-管道和积木对接件 (深灰): 尺寸: 11.3×6×6 cm; 材质: PP。25. 户外洞洞积木组-连接件: 尺寸: 9×6×6 cm; 材质: PP。26. 户外洞洞积木组-螺丝: 尺寸: 5.5×6×6 cm; 材质: PVC。27. 维多利亚教具盒(大)-透明: 尺寸: 38×31×15 cm; 材质: PP。(提供洞洞积木组套装符合 GB6675-2014 国家标准规范要求的检测报告)	
5	户外运动探索(标准版) HWYDTS-BZ	华森葳 主要包含户外运动探索区-大方箱箱体×2、户外运动探索区-大方箱平台顶板×1、户外运动探索区-大方箱半月形顶板×1、户外运动探索区-投掷面板×1、户外运动探索区-门帘面板×1、户外运动探索区-粘粘球×1、户外运动探索区-爬梯面板×4、户外运动探索区-绳网面板×1、户外运动探索区-攀岩板×2、户外运动探索区-双爬梯(大)×2、户外运动探索区-双爬梯(中)×2、户外运动探索区-双爬梯(小)×2、户外运动探索区-单爬梯(长)×2、户外运动探索区-单爬梯(短)×1、户外运动探索区-绳爬梯×	套 1 42150 42150

2、户外运动探索区-拱形爬梯×1、户外运动探索区-中轮胎×4、户外收纳拖车×1。	<p>(1) 户外运动探索区-大方箱箱体：尺寸：860*860*844mm，材质：防腐木+金属件。四根立柱采用 50*50 方形防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，金属支撑件采用 φ22 镀锌圆管银灰色烤漆，双层保护加强防腐蚀性能。重金属、铅、镉、锑、汞、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。立柱顶端采用安全塑料开模，安全无毒，同时保护顶面不被雨水侵蚀，美观又适用。结构安全稳固。箱体内部空间大，大方箱体搭配钻洞面板、门帘面板、投掷面板、爬梯面板、绳网面板及大方箱体平台等组合。</p> <p>(2) 户外运动探索区-大方箱平台顶板：尺寸：856*856*30mm，材质：安全塑料，整个平台采用 LLDPE 塑料开模而成，安全无毒，耐腐蚀、高温经久耐用。平台表面交通主题设计，更具新颖，锻炼幼儿学习能力，搭建能力. 平台与大箱体搭配使用，灵活换取，任意搭配。</p> <p>(3) 户外运动探索区-大方箱半月形顶板：尺寸：856*856*30mm，材质：安全塑料，整个平台采用 LLDPE 塑料开模而成，安全无毒，耐腐蚀、高温经久耐用。平台表面建筑主题设计，更具新颖，锻炼幼儿学习能力，搭建能力. 平台与大箱体搭配使用，灵活换取，任意搭配。</p>		

(4) 户外运动探索区-钻洞面板：尺寸：760*740，材质：户外防雨皮。采用户外环保耐磨防雨皮，面板上下采用毛毡粘合，可灵活、轻松随换随取，面板中间设置圆形洞口，搭配大方箱体使用，作钻洞出入口。

(5) 户外运动探索区-门帘面板：尺寸：760*740，材质：户外防雨皮。采用户外环保耐磨防雨皮，面板上下采用毛毡粘合，可灵活、轻松随换随取，两片式设计，搭配大方箱体使用，作门帘出入口。

(6) 户外运动探索区-投掷面板：尺寸：760*740，材质：户外防雨皮。采用户外环保耐磨防雨皮，面板上下采用毛毡粘合，可灵活、轻松随换随取，面板上网兜设计，搭配大方箱体使用。

(7) 粘粘球：配置数量：粘粘球*24PCS，尺寸：粘粘球直径约 6cm，材质：拉毛布+喷胶棉。利用投掷面板上面的网兜，锻炼幼儿眼力和瞄准能力。

(8) 户外运动探索区-爬梯面板：尺寸：756*805*22，材质：金属件。整体采用Φ22 镀锌圆管，银灰色烤漆，双层保护加强防腐蚀性能。爬梯上部采用金属挂钩浸塑，安全无毒且增加防腐蚀性能。下部采用毛毡形式与大方箱体金属杆连接方式，可灵活换取。

(9) 户外运动探索区-绳网面板：尺寸：756*805*22，材质：金属件。整体采用Φ22 镀锌圆管，银灰色烤漆，双层保护加强防腐蚀性能。爬梯上部采

		用金属挂钩浸塑，安全无毒且增加防腐蚀性能。下部采用毛毡形式与大方箱体金属杆连接方式，可灵活换取。绳网采用 16mm 钢丝绳，经久耐用。	
		(10) 户外运动探索区-小方箱箱体：尺寸： 590*590*590，材质：防腐木+金属附件+户外防雨皮+安全塑料。四根立柱采用 50*50 方形防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，金属支撑件采用 φ22 镀锌圆管银灰色烤漆，双层保护加强防腐蚀性能。重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。立柱顶端采用安全塑料开模，安全无毒，同时保护顶面不被雨水侵蚀，美观又适用。	
		(11) 户外运动探索区-长木板：尺寸： 1800*345*65，材质：防腐木。整体采用 30 厚防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。底部两端采用黑色圆管扣件加毛毡粘贴方式。换取更轻松，更灵活。可与大方箱体、小方箱体、爬梯面板、三角梯，金属梯等搭配使用展开攀爬。	
		(12) 户外运动探索区-攀岩板：尺寸： 1300*345*70，材质：厚度尺寸不含抓手和卡件，防腐木+黑色 PE 板+安全塑料。整体采用 30 厚防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。底部两端采用黑色圆管扣件加毛毡粘贴	

		<p>方式。换取更轻松，更灵活。中间采用黑色 PE 板加安全塑料抓手，增加幼儿攀爬时冒险程度。可与大方箱体、小方箱体、爬梯面板、三角梯，金属梯等搭配使用展开攀爬活动。</p> <p>(13) 户外运动探索区-双爬梯（大）：尺寸：780*550*1215，材质：防腐木+金属件+黑色 PE 板，侧立柱采用 30*70 防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。踏步采用 Φ22 镀锌圆管木色烤漆，双层保护加强防腐蚀性能。上平台为黑色 PE 板，整体采用可折叠设计，方便收纳。侧立柱底部采用 LLDPE 塑料开模脚套，防潮、防腐蚀。结构稳固，可搭配攀岩板、单梯、绳爬梯、拱形爬梯等使用。</p>		
		<p>(14) 户外运动探索区-双爬梯（中）：尺寸：554*540*600，材质：金属架，整体采用 25 镀锌圆管木色烤漆，双层保护加强防腐蚀性能。八字形框架设计，使结构更加稳固，可搭配攀岩板、单梯、绳爬梯、拱形爬梯等使用。</p> <p>(15) 户外运动探索区-双爬梯（小）：尺寸：554*440*300 材质：金属架。整体采用 25 镀锌圆管木色烤漆，双层保护加强防腐蚀性能。八字形框架设计，使结构更加稳固，可搭配攀岩板、单梯、绳爬梯、拱形爬梯等使用。</p>		
		<p>(16) 户外运动探索区-单爬梯（长）：尺寸：1800*345*70，材质：防腐木</p>		

	+圆木棒。侧边立柱采用 30*70 防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。踏步采用 φ 27 圆木棒。两端底部采用黑色塑料扣件加毛毡粘贴方式，换取更灵活。	
(17)	户外运动探索区-单爬梯（短）：尺寸：800*345*70，材质：防腐木+圆木棒，侧边立柱采用 30*70 防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。踏步采用 φ 27 圆木棒。两端底部采用黑色塑料扣件加毛毡粘贴方式，换取更灵活。	
(18)	户外运动探索区-绳爬梯：尺寸：1300*345*70，材质：防腐木+绳索。侧边立柱采用 30*70 防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。踏步采用 16mm 钢丝绳，经久耐用。两端底部采用黑色塑料扣件加毛毡粘贴方式，换取更灵活。	
(19)	户外运动探索区-拱形爬梯：尺寸：829*599*345，材质：PE 板+圆木棒。侧边采用 18mmPE 板安全塑料，不变形、不形裂。踏步采用 φ 27 圆木棒。上端开口式设计与大方箱体、小方箱体、爬梯面板、三角梯，搭配，换取灵	

			活。	
			<p>(20) 户外运动探索区-中轮胎：尺寸：Φ 640*T200，材质：安全塑料。整体采用塑料开模而成。安全无毒，模拟真实轮胎。内圈台阶式设计，可搭配绳网盖板、乌龟盖板、大轮胎、小轮胎三种轮胎堆叠使用高度一致，水平不倾斜，帮助幼儿感性认知量的守恒。</p> <p>(21) 户外收纳拖车：尺寸：99*96*15.5cm，材质：安全塑料+金属件。整体采用22mm防腐松木，表面涂刷防腐木蜡油两遍，重金属钡、铅、镉、锑、硒、铬、汞、砷等含量符合国家标准规范 GB6675-2014 的要求。底部采用户外专用不锈钢万向轮，增强防腐蚀性能。</p> <p>(22) 户外运动探索区-方案（户外运动探索套装符合 GB6675-2014 国家标准规范要求的检测报告）</p>	
6	木质翻越	爱森堡 ASB-H038	<p>规格：4.5×1×1m；</p> <p>材质：选用优质柳桉木，进口防腐处理，配网绳如图制作，油漆为环保油漆，工艺光滑饱满。外表面及儿童手指可触及处，均不得有棱角、毛刺等有安全隐患的部位。</p>	<p>套</p> <p>1 11500 11500</p>
7	爬钻筒	爱森堡 ASB-H055	<p>规格：4.5×1×2m；</p> <p>材质：选用优质柳桉木，进口防腐处理，如图制作，油漆为环保油漆，工艺</p>	<p>套</p> <p>1 12600 12600</p>

			光滑饱满。外表面及儿童手指可触及处，均不得有棱角、毛刺等有安全隐患的部位。					
8	轮胎荡桥	爱森堡 ASB-H120	规格：2.8×1.3×0.9m； 材质：选用优质柳桉木，进口防腐处理，如图制作，油漆为环保油漆，工艺 光滑饱满。外表面及儿童手指可触及处，均不得有棱角、毛刺等有安全隐患 的部位。	套	1	4200	4200	
9	户外创意 建构套装	万能工匠 BMC02002	配件数量：1452件 装箱数：15 箱 主体材质：微晶木，主要配件：长条元件（三孔长条、四孔长条、五孔长条、 七孔长条、九孔长条）、弧形元件（小圆弧片、半圆弧片、长圆弧片）、异 形元件（圆环、十字片、X字片、方形片、六孔片、三角片、大三 角片、二孔片、小齿片、大齿片）、长片元件（3x4 长片、3x5 长片、2x4 长片、2x5 长片）、链接元件（短螺丝、长螺丝、螺母、小方块、38 组合管 180、38 组合管 299、38 组合管 468、38 组合管 707）辅件（车轮、滑轮、 端盖、绳索）。 产品特点： 产品打破单一局限性，转化为三维组合、自主建构，具有较强的探索性、	套	1	45800	45800	

		低结构性，增强场景性和材料的功能性；材料配件造型丰富、操作简单、功能强大，具有三维交互性，便携式，可移动性，锻炼幼儿手部动作与图形等认知能力，培养幼儿的空间想象力和创造性思维；配备内容丰富、操作便易的幼儿操作图册，让幼儿在欣赏造型实景的同时了解作品的搭建方法，教师指导手册引导教师深入挖掘材料、拓展思路、创新，持续提升教师能力；采用微晶木材质，环保无毒安全、硬度范围广、有优良的着色性、触感柔软、耐候性、抗疲劳性、耐温性、防腐、防潮、防虫等，绿色环保，使用周期长。		
10	合计			239206