

合同协议书

甲方（采购人）：留坝县交通运输局

乙方（供应商）：汉中百艺通广告装饰有限公司

甲乙双方根据留坝县旅游站场及道路优化提升项目采购结果及相关文件，经协商一致，订立本合同，供双方共同遵守：

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及留坝县旅游站场及道路优化提升项目（项目编号：HC2024CG04）《竞争性谈判文件》、乙方《谈判响应文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同，双方共同遵守如下条款：

一、采购的物品内容

序号	设备名称	灯具构造	技术参数	数量	单位
1	LED 瓦楞灯	1. 铝挤出型材+钢化玻璃. 表面氧化处理、铝安装支架灯壳采用 6063 拉伸铝挤压成型，充分满足散热要求；2. 灯具表面粉末静电喷涂处理，耐腐蚀、抗氧化；3. 采用进口 LED 光源，功耗小、寿命长；4. 工作环境温度：-30℃~+45℃防护等级：>=IP65。	尺寸： L174*W76*H75mm 光源：台湾晶元 色温：2200K 电压：DC24V 功率：6W	460	套
2	LED 洗墙灯	1. 铝挤出型材+钢化玻璃. 表面氧化处理、铝安装支架灯壳采用 6063 拉伸铝挤压成型，充分满足散热要求；2. 灯具表面粉末静电喷涂处理，耐腐蚀、抗氧化；3. 采用进口 LED 光源，功耗小、寿命长；4. 工作环境温度：-30℃~+45℃防护等级：>=IP65。	尺寸：36*24*1000mm 光源：台湾晶元 色温：3000K 暖色 电压：DC24V 功率：24W 防水：IP65	70	套
3	LED 投光灯 12W	1. 铝挤出型材+全铝面罩. 表面氧化处理、铝安装支架灯壳采用 6063 拉伸铝挤压成型，充分满足散热要求；2. 灯具表面粉末静电喷涂处理，耐腐蚀、抗氧化；3. 采用进口 LED 光源，功耗小、寿命长；4. 工作环境温度：-30℃~+45℃防护等级：>=IP65。	尺寸：30*28*1000mm 光源：台湾晶元 色温：3000K 电压：DC24V 功率：12W 防水：IP65	22	套
4	LED 投光灯 36W	1. 铝挤出型材+全铝面罩. 表面氧化处理、铝安装支架灯壳采用 6063 拉伸铝挤压成型，充分满足散热要求；2. 灯具表面粉末静电喷涂处理，耐腐蚀、抗氧化；3. 采用进口 LED 光源，功耗小、寿命长；4. 工作环境温度：-30℃~+45℃防护等级：>=IP65。	尺寸：30*28*5000mm 光源：台湾晶元 色温：3000K 电压：DC24V 功率：36W 防水：IP65	8	套

5	LED 单头壁灯 2	1. 铝挤出型材+钢化玻璃。表面氧化处理、铝安装支架灯壳采用 6063 拉伸铝挤压成型，充分满足散热要求；2. 灯具表面粉末静电喷涂处理，耐腐蚀、抗氧化；3. 采用进口 LED 光源，功耗小、寿命长；4. 工作环境温度：-30℃~+45℃防护等级：>=IP65。	尺寸：110mm 光源：台湾晶元 色温：2200K 电压：DC24V 功率：15W 防水：IP65	15	套
6	电源 变压器	1. 电源主体部分采用优质拉伸铝铝，防腐蚀、抗老化，延长使用寿命。内部电子元件采用半灌胶处理；2. 独立的电源腔体设计，有效的保证了控制器的散热，延长控制器使用寿命。工作环境温度：-30℃~+45℃	尺寸：225*150mm 输入电压：220V 输出电压：24V 输出功率：400W	60	台
7	配电箱	时间控制系统		1	套
8	电源线	主线防晒耐用	WDZ-YJV-3*4	530	米
9	电源线	辅线防晒耐用	RVV-2*4	480	米
10	线管	线管	PVC-25	600	米
11	展示宣传道旗钢 骨架	加厚 30 镀锌方钢	150*200 厘米	180	套
12	展示道旗钢骨架	黑白布户外写真	60*200 厘米*4	180	套

乙方负责按以上确定的设备规格、型号及配套内容进行供货，及时运到甲方指定交货地点安装调试，确保所有设备达到最佳运行状态，负责对甲方操作、维护人员进行培训，指导操作、使用和维修保养，做好售后服务工作。

二、合同价格

合同总价：人民币大写：贰拾肆万捌仟元整¥248000.00 元。

合同总价包括：设备的供应费及所发生的运输费、杂费（含保险）、商检费、搬运费、安装调试费、培训费、税费等，包括从产品供应地点到交货地点所包含的运一切费用。合同总价不可变更，不受市场价变化的影响，不受实际数量变化的影响。

三、款项支付

- 1、支付时间：工程结束验收合格后。
- 2、支付方式：银行转帐。

四、交货条件

- 1、交货地点：留坝县

2、交货日期：30 天内

五、运输方式

根据产品特性，由乙方在保证产品质量的前提下，自行选择运输及包装方式，发生的一切费用全部由乙方承担。

六、质量保证

1、乙方保证所提供的设备质量可靠，进货渠道正常，配置合理，技术性能完全满足竞争性谈判文件要求；

2、若设备所用原材料或加工工艺造成的质量和内外观缺陷问题，由乙方负责解决并承担费用。（乙方必须保证货物是全新的、未曾使用过的、以优质工艺及材料制造，并保证所供设备的完整性，本合同设备为成套供货，合同总价中已包括满足设备完整运行的附件、备件、配套件等，产品质量应符合国家标准和本合同附件的要求，卖方应随机提供产品检验报告。）

七、安装、调试及技术服务

1、货物的质量技术标准按国家法律法规规定的合格标准、响应文件所要求的技术标准执行。

2、乙方应按生产厂家的保修规定和投标文件说明的服务承诺做好保修服务。

3、质保期：乙方从提供货物发票之日起并验收合格后，提供一年免费质保期，保证产品为全新原厂设备。在保修期内，所有服务及配件全部免费，保修期外，能更及时地为用户提供备品备件。

4、乙方售后服务响应时间：全天响应，6 小时内到现场维修（如故障无法排除，必须提供备品）、更换或退货，费用由乙方负责。如乙方在接到通知工作日的 24 小时内没有答复和处理问题，则视为乙方承认质量问题并承担由此而发生的一切费用。保修期间产品的一切质量问题，更换部件及产品本身质

量问题原因造成的直接经济损失应全部由乙方自行负责。保修期外维修只收取零配件成本，不收取人工费。

5、如因乙方货物质量原因，导致甲方损失，乙方应予以赔偿。

八、违约责任：

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，甲方有权终止合同，并保留追究乙方违约责任的权利。

3、时间迟延的，违约方按照每天1%向对方承担违约责任。产品质量问题违约的，除了按照迟延时间计算违约金外，另可以采取退货、换货等方式，由供方承担一切费用。

九、设备验收

1、设备到货后，乙方负责安装调试，达到正常运行条件后书面通知甲方验收。

2、安装完成后应提供详细的安装报告，并详细记录各种指示的实测数据。

3、提供完整的操作手册和安装、调试、维修手册；提供制造厂家的检验检测报告或设备出厂检测报告。

4、甲方根据合同要求对设备进行验收、确认设备的产地、规格、型号和数量。验收依据为本合同文本、招响应文件和国内相应的标准、规范。

5、验收合格后，填写设备验收单，并向甲方提交设备所包含的所有资料，以便使用单位日后管理和维护。

十、合同争议的解决：

合同一经签订，不得随意变更、中止或终止。对确需变更、调整或者中止、终止合同的，应按规定履行相应的手续。

合同执行中发生争议的，甲、乙双方应协商解决，协商达不成一致时，可向合同履行地人民法院提请诉讼。

十一、其它事项

1、甲、乙双方做为合同执行的主体，有义务及时完全履行合同。

2、合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，协商方案作为本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

3、竞争性谈判文件和乙方的响应文件以及合同附件均为合同不可分割的部分。

4、合同一式四份，甲方二份、乙方二份。甲方、乙方及确认方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。

甲方：



(公章)

法定代表人：(签字)

Handwritten signature of the legal representative of the Transportation Bureau.

或

代理人：(签字)

签订日期：2025年1月1日

乙方：



(公章)

法定代表人：(签字)

Handwritten signature of the legal representative of the advertising company.

或

代理人：(签字)

签订日期：2025年1月1日