

已归档
签名: 王寿

2025.1.16

西安市精神卫生中心

电梯维护保养合同

甲 方：西安市精神卫生中心

乙 方：陕西秦芝电梯工程有限责任公司

2024 年 7 月



订立合同单位:

甲方: 西安市精神卫生中心

合同编号: QZWB-20240134

签订地点: 西安市

乙方: 陕西秦芝电梯工程有限责任公司

签订日期: _____

一、服务内容以及保养电梯数量、价款:

乙方应对甲方现运行的 20 台电梯进行日常保养、计划检修、故障处理与抢修、临时任务等的工作, 并负责配合维保范围内电梯的年度安全检验及相关部门检查任务, 负责对电梯进行清洁、检查、调整、故障维修、更换不符合要求的易损件等工作, 使电梯达到安全要求, 保证电梯正常运行。

序号	名称	规格型号	层站	载重 (kg)	备注
1	西继迅达	9000-BT-16-10-2-XS	4 层/4 站	1600kg	12 个月
2	西继迅达	9000-BT-16-10-2-XS	4 层/4 站	1600kg	12 个月
3	西继迅达	9000-BT-16-10-2-XS	4 层/4 站	1600kg	12 个月
4	西继迅达	9000-BT-16-10-2-XS	4 层/4 站	1600kg	12 个月
5	西继迅达	9000-BT-16-10-2-XS	4 层/4 站	1600kg	12 个月
6	西继迅达	9000-KT-10-10-2-XS	4 层/4 站	1000kg	12 个月
7	西继迅达	9000-KT-10-10-2-XS	4 层/4 站	1000kg	12 个月
8	西继迅达	9000-BT-16-10-2-XS	4 层/4 站	1600kg	12 个月
9	西继迅达	9000-BT-16-10-2-XS	4 层/4 站	1600kg	12 个月
10	西继迅达	9000-KT-10-10-2-XS	4 层/4 站	1000kg	12 个月
11	西继迅达	9000-KT-10-10-2-XS	4 层/4 站	1000kg	12 个月
12	西继迅达	9000-BT-16-10-2-XS	4 层/4 站	1600kg	12 个月
13	西继迅达	9000-BT-16-10-2-XS	4 层/4 站	1600kg	12 个月
14	西继迅达	9000-KT-10-10-2-XS	4 层/4 站	1000kg	12 个月
15	西继迅达	9000-KT-10-10-2-XS	4 层/4 站	1000kg	12 个月
16	西继迅达	9000-BT-16-10-2-XS	4 层/4 站	1600kg	12 个月

西安四创



17	西继迅达	9000-BT-16-10-2-XS	4层/4站	1600kg	12个月
18	西继迅达	9000-KT-10-10-2-XS	4层/4站	1000kg	12个月
19	西继迅达	9000-KT-10-10-2-XS	4层/4站	1000kg	12个月
20	西继迅达	9000-BT-16-10-2-XS	4层/4站	1600kg	12个月
20台维保费总价合计：¥72000.00元 大写：柒万贰仟元整					
注：以上价格不包含电梯年检费用。					

二、保养起止时间：从2024年7月1日起至2025年6月30日止，共12个月。

三、保养范围、内容及要求：

（一）保养范围

1 本合同仅限于陕西省西安市长安区航天大道与包茂高速交汇处东南角西安市精神卫生中心。

共20台电梯，电梯信息如下：

序号	注册代码	使用证编号	出厂编号
1	31706101212014032331	梯 11 陕 AA07542(14)	1210110SN-001
2	31106101212014032321	梯 11 陕 AA07532(14)	1210110SN-006
3	31106101212014032322	梯 11 陕 AA07533(14)	1210110SN-007
4	31106101212014032323	梯 11 陕 AA07534(14)	1210110SN-010
5	31106101212014032324	梯 11 陕 AA07535(14)	1210110SN-011
6	31106101212014032325	梯 11 陕 AA07536(14)	1210110SN-014
7	31106101212014032326	梯 11 陕 AA07537(14)	1210110SN-015
8	31106101212014032327	梯 11 陕 AA07538(14)	1210110SN-018
9	31106101212014032327	梯 11 陕 AA07539(14)	1210110SN-019



10	31106101212014032329	梯 11 陕 AA07540(14)	1210110SN-020
11	31706101212014032341	梯 11 陕 AA07552(14)	1210110SN-017
12	31706101212014032332	梯 11 陕 AA07543(14)	1210110SN-002
13	31706101212014032333	梯 11 陕 AA07544(14)	1210110SN-003
14	31706101212014032334	梯 11 陕 AA07545(14)	1210110SN-004
15	31706101212014032335	梯 11 陕 AA07546(14)	1210110SN-005
16	31706101212014032336	梯 11 陕 AA07547(14)	1210110SN-008
17	31706101212014032337	梯 11 陕 AA07548(14)	1210110SN-009
18	31706101212014032338	梯 11 陕 AA07549(14)	1210110SN-012
19	31706101212014032339	梯 11 陕 AA07550(14)	1210110SN-013
20	31706101212014032340	梯 11 陕 AA07551(14)	1210110SN-016

2. 保养合同期内，乙方派出保养人员每月两次定期对甲方上述电梯进行保养且做好每台电梯保养记录，建档备查。保养的范围、内容按本合同附件（合同附件）的规定执行。

3. 电梯在正常使用中发生故障时，甲方应立即通知乙方，乙方应立即赶赴现场处理，抵达时间不得超过30分钟。

4. 如有必要更换电梯零件，乙方应及时通知甲方。300元以下零配件由乙方提供，且免费更换。300元以上零件乙方需向甲方提供符合国家质量标准、不高于市场价格的配件并出示该配件的报价文件告知甲方，并由甲方确认同意后优先提供，乙方免费更换。如价格远高于市场价格时，甲方可自行采购，乙方负责免费更换。

四、合同价款

（一）合同总价款为人民币（大写）柒万贰仟元整（¥72000元）。

五、款项结算

（一）款项结算：

第一期：甲方须在2024年12月30日后30个工作日内向乙方支付合同款项的50%即¥36000.00元，大写：叁万陆仟元整。

已收

合同
070



第二期：甲方须在 2025 年 6 月 30 日后 30 个工作日内向乙方支付合同款项剩余的 50%即¥36000.00 元，大写：叁万陆仟元整。

（二）支付方式：银行转账。乙方应在甲方每次付款前提供等额合规发票，否则甲方有权拒付合同款项，且不承担任何责任，乙方亦不得以此为由拒绝履行任何合同义务。

五、双方的权利和义务：

（一）甲方的权利和义务

1. 负责设备的日常管理，对乙方的服务质量和服务项目进行考核和确认。
2. 保养时，给予乙方合理充分的停梯时间并设置现场安全警示标志。
3. 甲方有权依据附件 2 中的维保要求对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到双方约定标准时，甲方有权扣除相应费用。
4. 甲方有权要求乙方保障电梯的正常运行。如乙方的维护保养达不到国家规定和该产品技术要求标准，甲方有权拒绝在书面验收确认单上签字认可，直到乙方的维护保养达到国家规定和该产品技术要求标准。
5. 甲方有权对合同规定范围内乙方的服务行为进行监督和检查，有权定期对乙方提供服务所配备的人员数量。甲方认为乙方提供服务存在不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。在整改期间，发生安全事故的，由乙方承担全部责任。
6. 应执行政府主管部门要求的电梯使用和管理办法。
7. 在合同有效期内，甲方未经乙方许可，不得对电梯实行任何非正常工作。否则，所造成的后果均与乙方无关。
8. 甲方向乙方提供存放及保管电梯零部件的方便，以便乙方进行检修工作。
9. 对于可能影响电梯正常、安全运行的事项，甲方应及时通知乙方进行修复。

（二）乙方的权利和义务

1. 乙方在日常保养时按照每月两次对合同范围内的所有设备运行情况进行检查，根据国家标准的工艺和规范，按《电梯定期保养工作项目表》的内容及要求进行调整、检查、润滑、清洁等保养工作以使电梯正常运行。
2. 乙方必须配备齐全的技术和辅助人员，有专门的维保小组负责本项目，现场配备充足的维保人员（不少于 2 人）进行维修保养，且现场配备的人员应



具有特种设备作业人员证，满足正常的运行、巡查、维护需要。合同签订时乙方应提供作业人员的资格证复印件在甲方处备案。乙方应保证上述资格/资质的真实、有效。

3. 乙方每次保养完毕，甲方应在“电梯维修保养报告书”上签字。如保养人员没有按规定的时间和项目进行保养，或违反甲方的有关制度一次，保养期无偿延时 30 天。因保养不良造成甲方的电梯故障，乙方应负责免费修复。

4. 乙方在保养时发现非正常因素导致需修理或更换的，乙方应及时将相关工作内容和报价提供给甲方审核批示。

5. 在保养期内，质量技术监督局对电梯进行检查期间，乙方应派员协助检查工作。

6. 在合同保养有效期内，乙方需对所维保的 20 台电梯购买电梯责任保险。

7. 乙方如需要完成合同之外所需的重大维修项目时，乙方应及时将相关工作内容和报价提供给甲方审核批示。

8. 乙方提供 24 小时全天候应急处理服务，当电梯设备发生故障时，乙方应在接到报修通知后 20 分钟内赶到现场，排除故障时间不得超过 2 小时；电梯困人时，应当在 20 分钟内抵达现场处理。乙方若未在上述期限内及时响应或处理，均视为违约，对不能及时到场进行维修救援的，甲方有权对其进行每次贰佰元的经济处罚，直至解除合同。甲方有权委托第三方进行维修，因此所产生的费用及损失由乙方承担。

9. 乙方不得将本合同义务以任何理由分包、转包给第三方，否则，视为乙方根本违约，甲方有权单方解除合同，合同自书面解除通知到达乙方之日起解除，要求乙方按照合同总价的【30】%向甲方支付违约金，违约金不足以赔偿甲方损失的，由乙方另行承担。

10. 乙方在维修、保养过程中，必须符合国家技术及行业标准规范，安全作业。若在合同履行过程中或因乙方未按合同约定提供维保造成任何第三人或乙方工作人员自身伤亡事故的，乙方自行负责处理并承担赔偿 responsibility，给甲方造成损失的，乙方负责赔偿。

11. 在履行合同过程中，如因乙方保养不当导致的全部责任损失由乙方负责。



12. 乙方应配合省市质检部门及其他检验机构对电梯进行年检、计划性检修、抢修、功能验证，保证 20 台电梯通过年检。

13. 乙方更换电梯配件时，应使用原厂配件或同型号备品配件，以确保电梯的正常及安全使用。

14. 乙方应按照院方相关制度与要求，做好生产、安全、统计、计划等工作，并按照甲方的要求以及规范做好记录、设备台账及报表，每月需对电梯设备进行一次安全巡检并提交安全自查报告。协助甲方制定紧急救援预案并组织电梯的应急演练工作，积极参与电梯安全管理的各项活动。

15. 乙方为甲方 20 台电梯免费安装电梯物联网，安装完成后设备及软件账号归甲方所有，乙方不得私自拆除。

六、免除责任的事项：

(一) 因不可抗力以及非人力能控制的原因所造成的一切损失，乙方不负任何责任。

(二) 非乙方配套的产品装置而造成电梯故障、事故，与乙方责任无关。

(三) 甲方委托乙方外其他单位对电梯进行维修、改造而造成的影响电梯性能、电梯故障、事故等，乙方不负任何责任。

七、违约责任：

(一) 甲方违反本合同规定造成电梯发生事故，由甲方负责。

(二) 按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

(三) 未按合同要求提供服务或服务内容、服务质量质量不能满足技术要求，乙方必须无条件在【3】日内进行整改，提高技术，完善质量；乙方拒不整改或者整改【2】次后仍无法达到合同要求的，甲方有权单方解除合同，要求乙方按照合同总价的【30】%支付违约金，违约金不足以弥补甲方损失的，乙方需另行支付，同时甲方可对乙方的违约行为报监管机构进行相应的处罚。

(四) 乙方未在本合同约定的服务时间内完成技术服务的，每迟延【1】天，应接受甲方经济处罚【贰佰】元人民币，该款项甲方有权从应付乙方的服务费中直接扣除。

(五) 乙方或乙方委派的工作人员不具有签订或履行本合同的合法资质的，



甲方有权单方面解除合同，合同自甲方解除通知送达之日解除，剩余费用甲方不再支付，前期支付的款项由乙方返还。

八、协商、诉讼：

1. 本合同未提及的其他相关事宜，双方应本着友好合作态度协商，妥善解决。必要时另行签订补充协议。

2. 本合同履行过程中发生争议，双方协商解决；若通过诉讼解决，由甲方所在地人民法院管辖。

九、其他约定：




1. 本合同金额未含政府部门规定的各种检验/检测费用。

2. 合同期满需延长保养期，费用由双方另议。

十、生效：本合同一式柒份，经双方签订盖章后立即生效，甲方执伍份，乙方执贰份，每份具有同等法律效力。

十一、本合同附件：免费更换 300 元以内零部件清单、保养项目表、电梯钥匙管理制度、电梯维保安全责任协议。



甲方	乙方
西安市精神卫生中心 (盖章)	陕西秦芝电梯工程有限责任公司 (盖章)
地址:	地址: 西安市长安区神州大道1666号航 天新经济科技园北区5号楼11层1102室
邮编:	邮编: 710000
法定代表人:	法定代表人: 
被授权代表: (签字) 	被授权代表: (签字) 
电话:	电话: 029-87887033
日期: 2024年6月30日	日期: 年 月 日



附件 1

免费更换 300 元以内零部件清单

1. 拨断开关	20. 井道检查灯	39. 压敏电阻	58. 厅门滑块
2. 插座	21. 轿顶检修盒上行开关	40. 报警蜂鸣器	59. 检修开关
3. 二硫化	22. 轿门滑块	41. 保养用注油器	60. 导轨垫片
4. 油杯	23. 轿顶检修盒急停开关	42. 主附导轨通用靴衬	61. 厅门副锁
5. 油毛毡	24. 启辉器	43. 活动保护铁丝	62. 黄油
6. 发光二极管	25. 操纵箱锁	44. GS 常开门锁	63. 行程灯
7. 压敏电阻	26. 绝缘胶布	45. 轿厢照明灯管	64. 防偏轮
8. 扎线带	27. UKS 开关	46. 急停开关	65. 缓速开关
9. 各安全插销	28. 主轨靴衬	47. 行程开关	66. 接油盒
10. 门垫片	29. 防撞胶块	48. 限位开关	67. 门弹簧
11. 导轨垫片	30. 轿顶警铃	49. 限速器开关	68. 卡簧
12. 各安全插销	31. 安全门窗调整垫片	50. 门扇减震垫	69. 滚轮
13. 保险管	32. 涨紧轮开关	51. UKS 急停开关	70. 消防镜片
14. 打磨砂纸	33. 井道检修灯泡	52. 轿门联动钢丝绳	71. 字片
15. 线鼻	34. 轿顶检修盒下行开关	53. 厅门联动钢丝绳	72. 保险丝
16. 缓冲器皮垫	35. 桥堆	54. 重锤钢丝绳	73. 微动开关
17. 棉纱团	36. 导轨润滑油	55. 张紧轮轴承	74. 电容
18. 机械锁	37. 指示灯	56. 厅门自闭弹簧	75. 门备轮
19. 轿顶照明开关	38. 断路器	57. GS 常闭门锁	76. 门吊轮

注：包括但不限于以上零件。



分类	检 验 周 期	基本要求	
机房 方面	半月	1. 机房、滑轮间环境	清洁，门窗完好，照明正常
		2. 手动紧急操作装置	齐全，在指定位置
		3. 驱动主机（曳引机）	运行时无异常振动和异常声响
		4. 制动器各销轴部位	动作灵活（润滑）
		5. 制动器间隙	打开时制动衬与制动轮不应该发生摩擦，间隙值符合制造单位要求
		6. 制动器作为轿厢意外移动保护装置制停子系统时的自监控	制动力人工方式检测符合使用维护说明书要求，制动力自监测系统有记录
		7. 编码器	清洁，安装牢固
		8. 限速器各销轴部位	润滑，转动灵活；电气开关正常
		9. 层门和轿门旁路装置	工作正常
		10. 紧急电动运行	工作正常
轿厢 方面	半月	1. 轿顶	清洁，防护栏安全可靠
		2. 轿顶检修开关、停止装置	工作正常
		3. 导靴上油杯（如有）	吸油毛毡齐全，油量适宜，油杯无泄漏
		4. 轿厢照明、风扇、应急照明	工作正常
		5. 轿厢检修开关、停止装置	工作正常
		6. 轿内报警装置、对讲系统	工作正常
		7. 轿内显示、指令按钮、IC卡系统（如有）	齐全，有效
		8. 轿门防撞击保护装置（安全触板，光幕，光电等）	功能有效
		9. 轿门门锁电气触点	清洁，触点接触良好，接线可靠
		10. 轿门运行	开启和关闭工作正常
		11. 轿厢平层精准的	符合标准值
井道 方面	半月	1. 对重/平衡重块及其压板	对重/平衡重块无松动，压板紧固
		2. 井道照明	齐全，正常
		3. 层门自动关门装置	正常
		4. 层门门锁自动复位	用层门钥匙打开手动开锁装置释放后层门门锁能自动复位
		5. 层门门锁电气触点	清洁，触点接触良好，接线可靠
		6. 层门锁紧元件啮合长度	不小于 7mm
		7. 底坑环境	清洁，无渗水、积水，照明正常
		8. 底坑停止装置	工作正常
候梯 方面	半月	1. 层站召唤、层楼显示	齐全，有效
		2. 层门门坎	清洁



(2) 电梯季度维保工作表

分类		检验周期	基本要求
机房方面	1. 减速机润滑油	季度	油量适宜，除蜗杆伸出端外均无渗漏
	2. 制动衬		清洁，磨损量不超过制造单位要求
	3. 编码器（位置脉冲发生器）		工作正常
	4. 选层器动静触点		清洁，无烧蚀
	5. 曳引轮槽，悬挂装置（曳引钢丝绳）		清洁，钢丝绳无严重油腻，张力均匀，符合制造单位要求
	6. 限速器轮槽，限速器钢丝绳		清洁，无严重油腻
	7. 限速器涨紧轮装置和电气安全装置		工作正常
轿厢方面	1. 靴衬、滚轮	季度	清洁，磨损量不超过制造单位要求
	2. 验证轿门关闭的电气安全装置		工作正常
	3. 层门、轿门系统中传动钢丝绳、链条、传动带（胶带）		按照制造单位要求进行清洁、调整
	4. 层门门导靴		磨损量不超过制造单位要求
井道方面	1. 耗能缓冲器	季度	电气安全装置功能有效，油量适宜，柱塞无锈蚀
候梯方面	1. 消防开关	季度	工作正常，功能有效



(3) 电梯半年维保工作表

分类		检验周期	基本要求
机房方面	1. 电动机与减速机联轴器（螺栓）	半年	链接无松动，弹性元件外观良好，无老化等现象
	2. 驱动轮、导向轮轴承部		无异常声响，无振动，润滑良好
	3. 曳引轮槽		磨损量不超过制造单位要求
	4. 制动器动作状态监测装置（制动器上检测开关）		工作正常，制动器动作可靠
	5. 控制柜内各接线端子		各接线紧固，整齐，线号齐全清晰
	6. 控制柜各仪表		显示正常（正确）
	7. （曳引绳）绳头组合		螺母无松动
	8. 限速器钢丝绳		磨损量、断丝数不超过制造单位要求
轿厢方面	1. 层门、轿门门扇	半年	门扇各相关间隙符合标准值
	2. 轿门开门限制装置		工作正常
井道方面	1. 井道、对重、轿顶各反绳轮轴承部	半年	无异常声响，无振动，润滑良好
	2. 悬挂装置（曳引绳）、补偿绳		磨损量、断丝数不超过要求
	3. 对重缓冲距离		符合标准值
	4. 补偿链（绳）与轿厢、对重接合处		固定，无松动
	5. 上，下极限开关		工作正常



(4) 电梯年度维保工作表

分类		检验周期	基本要求
机房方面	1. 减速机润滑油	每年	按照制造单位要求适时更换，保证油质符合要求
	2. 控制柜接触器、继电器触点		接触良好
	3. 制动器铁芯（柱塞）		进行清洁、润滑、检查，磨损量不超过制造
	4. 制动器制动能力（制动器制动弹簧压缩量）		符合制造单位要求，保持有足够的制动力，必要时进行轿厢装载 125% 额定载重量的制动试验（符合制造单位要求，保持有足够的制动力）
	5. 导电回路绝缘性能测试		符合标准
	6. 限速器安全钳联动试验（对于使用年限不超过 15 年的限速器，每两年进行一次限速器动作速度校验；对于使用年限超过 15 年的限速器，每年进行一次限速器动作速度校验）		工作正常
轿厢方面	1. 轿厢意外移动保护装置动作试验	每年	工作正常
	2. 轿顶、轿厢架、轿门及其附件		紧固
	3. 轿厢称重装置		准确有效
	4. 轿底各安装螺栓		紧固
井道方面	1. 轿厢和对重/平衡重的导轨支架	每年	固定，无松动
	2. 轿厢和对重/平衡重的导轨		清洁，压板牢固
	3. 随行电缆		无损伤
	4. 安全钳钳座		固定，无松动
	5. 缓冲器		固定，无松动
	6. 上行超速保护装置动作试验		工作正常
	7. 层门装置和地坎	每年	无影响正常使用的变形，各安装螺栓紧固



附件 3

电梯钥匙管理制度

根据国家电梯检验规范规定和电梯安全运行规定，电梯钥匙应由甲方电梯使用管理部门及管理人员严格管理。为了加强安全防范意识，避免因非指定人员对电梯钥匙的错误操作，预防安全事故的发生，因此甲方必须做好电梯钥匙管理制度，具体如下：

在任何情况下应做好电梯钥匙使用和交接登记制度，并建立专门的管理档案。保证做到正确使用，特别要预防电梯钥匙的丢失及误操作。以防电梯零配件丢失、设备损坏、安全事故的发生等。

电梯钥匙必须由专人保管使用，此人须经电梯操作培训并且持有电梯操作上岗证或电梯安全管理员证，电梯钥匙未经甲方相关部门负责人同意，不得使用。因工作需要使用时应做好记录。

三、电梯钥匙保管负责人不得将自己的电梯钥匙借给非有关人员使用。

四、电梯钥匙使用完毕后必须及时交回管理部门，并放回原处。

五、电梯钥匙包括：厅门三角钥匙、轿内检修钥匙、机房钥匙、扶梯钥匙。

六、使用厅门三角钥匙时应注意：当用三角钥匙打开层门时，必须先稳定重心，开启层门的 10 厘米时先观察轿厢位置是否停在本层，以防踏空；上轿顶前先打急停开关，后把电梯检修位置，确认可以上轿顶时方可上轿顶。

七、扶梯准备运转时，必须确认此时扶梯上无人然后才能使用钥匙开梯。

八、上述电梯钥匙必须严格掌管，不得随意乱放，若钥匙丢失必须及时向有关部门报告，钥匙丢失必须采取必要措施，预防造成危害。



附件 4

西安市精神卫生中心电梯维保安全责任协议

电梯安全事关人民生命财产安全，作为维保质量安全第一责任人，抓好安全生产是义不容辞的责任。为了确保西安市精神卫生中心维保的电梯安全运行，保障电梯乘客安全，本公司承诺：

1、严格按照《特种设备安全监察条例》和电梯有关安全技术规范、标准规定，在许可范围内开展电梯维保活动，做到守法经营、诚实可信、注重质量、服务周到。

2、自觉接受特种设备安全监督管理部门、社会媒体和广大职工患者监督，对维保电梯出现的安全质量隐患，及时整改到位，确保所维保的电梯处于良好的安全状况。

3、加强电梯作业人员安全意识和业务能力教育培训，做到持证上岗，严格遵守有关安全规定和操作规程，至少每月进行一次电梯维保人员专业技术培训 and 安全教育。

4、落实《特种设备安全监察条例》和安全技术规范要求，对维保的电梯至少每 15 日进行一次清洁、润滑、调整和检查，主动协助电梯使用单位及时办理电梯的定期检验手续，按安全技术规范要求做好自检，并对其安全性能负责。

5、保证所维保电梯合格标志及警示标志符合要求，安全及应急装置可靠有效，并提供 24 小时响应的电梯急修服务。接到电梯关人故障通知后，30 分钟内赶到现场，并采取必要的应急救援措施。

6、对维保的电梯提供优质的电梯备品备件，及时响应电梯使用单位对备品备件的需求，确保电梯正常使用。若发生违反《特种设备安全监察条例》等法规的有关规定和上述承诺要求的行为，本公司依法承担职责范围内的一切责任。

承诺公司签字（盖章）：

年 月 日

