

2024 年岚皋县碧根果提质增效项目  
防治修剪设备

服  
务  
合  
同

岚皋县林业局  
2025年1月

# 2024年岚皋县碧根果提质增效项目 防治修剪设备服务合同

委托方：岚皋县林业局（以下简称甲方）

受托方：岚皋县城关供销合作社有限公司（以下简称乙方）

根据《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规及招标文件要求，双方就2024年岚皋县碧根果提质增效项目防治修剪设备项目订立如下合同条款，共同遵守。

## 一、服务内容：

1、依照招标文件供应：背负式机动喷雾器38台，电动喷雾器76台，高枝剪76把，修枝锯76把，电动修枝剪76把，手工修枝剪76把（设备具体规格参数见附件）。

2、防治修剪设备质量标准严格按照采购文件或以甲方补充标准议定标准执行。

## 二、合同价款

1.合同总价（大写）：壹拾肆万柒仟肆佰肆拾元整（¥：147440.00元）。

2、合同价格为成交价，乙方完成所要求的产品、服务且验收合格的所有费用，包括但不限于设备费、运输费、保险费、安装调试费、检定/校准费、仓储保管费、培训费、验收费等其他一切相关费用。

3、合同价格为含税价，供应商提供产品所发生的一切税（包括增值税）费等都已包含于合同价款中。

4、该合同总价不受市场价格变化或实际工作量变化的影响，在合同有效期不做任何调整，供应商自行承担所供货物的市场价格变化。

### 三、结算方式

1、结算单位：银行转账，由甲方以人民币负责结算。乙方必须开具符合甲方要求的全额发票给甲方。

2、付款方式：经甲方验收合格后一次结账，乙方必须开具真实有效的正式发票，以公对公转账方式支付。

### 四、期限

交货期：乙方于合同签订后十五日内向甲方交付所有设备。

### 五、包装、运输要求

1.乙方负责办理将设备运抵甲方指定交货地点的一切运输事项，完成服务合同文件中关于产品的相关工作。所有费用一次性计入投标总价。

2.乙方须提供货物运至甲方规定的目的地，货物所需要包装，以防止设备在转运中损坏或变质。应采取防潮、防晒、防锈、防震动及防止其它损坏的必要保护措施，从而保护设备能够经受多次搬运、装卸及长途运输。成交乙方应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

### 六、质量保证

1、乙方提供的产品及材料必须保证质量可靠，为市场最新或主流产品，进货渠道正常，配置合理齐全，应全面满足要求，未明确要求的內容，须按产品主流标准配置或以甲方的补充要求为准。所供产品工艺质量应严格按国家最新发布的规范标准执行，如发生质量问题由乙方承担全部责任。

2、乙方应保证合同项下所供产品是乙方和本合同约定的厂家和产地生产的，全新未使用过的，并完全符合合同规定的质量、规格等

要求。

3、甲方使用产品过程中因产品质量、产品缺陷及安装质量等造成人身伤亡、财产损失的，由乙方负责解决并承担全部责任。

## 七、验收

1.由甲方组织人员对乙方提供的货物进行验收程序，产品性能及质量有国家标准的应符合国家标准和甲方所要求达到的设备参数、规格，无国家标准的应符合行业标准或企业标准，并满足需方要求；

### 2.验收依据

2.1 本合同及附件文本；

2.2 国家相应的标准、规范。

## 八、合同争议的解决

合同执行中发生争议的，当事人双方应协商解决，协商达不成一致时，可向岚皋县人民法院提请诉讼。

## 九、不可抗力情况下的免责约定

双方约定不可抗力情况指：双方不可预见、不可避免、不可克服的客观情况，但不包括双方的违约或疏忽。这些事件包括但不限于：战争、严重火灾、洪水、台风、地震等。

## 十、违约责任：

按《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》中的相关条款和本合同约定执行。

乙方供货货物参数、规格等达不到甲方要求，乙方应在甲方规定时间内进行更换符合甲方要求的货物，若乙方未在时间内按照甲方要

求执行，甲方将解除合同，因违约造成的一切费用由乙方承担并支付合同金额的 30%：肆万肆仟贰佰叁拾贰元整（¥：44232.00 元）违约金。

### 十一、其他

本合同一式肆份，具有同等法律效力，双方各执贰份。各方签字盖章后生效，合同执行完毕自动失效。（合同的服务承诺长期有效）。

甲方（公章）  
单位名称：岚皋县林业局  


地 址：

代理人：

联系电话：

帐 号：

开户银行：

签订日期：

乙方（公章）  
单位名称：岚皋县城关供销社有限公司  


地 址：陕西省安康市岚皋县


城关镇河滨大道 61 号

代理人：马文哲

联系电话：13201646467

帐号：2707060701201000009506

开户银行：陕西岚皋农村商业银行股份有限公司安岚路分理处

签订日期：

附件

序号	设备名称	设备参数	设备数量
1	背负式机动喷雾器	1. 雾粒直径 $\leq 50\mu\text{m}$ 2. 喷雾流量 $\geq 450\text{ml}/\text{min}$ 3. 喷雾距离 $\geq 7\text{m}$ 其他参数应符合 T/LZBQX 001-2019 要求	38 台
2	电动喷雾器	1. 喷雾流量 $\geq 450\text{ml}/\text{min}$ 2. 喷雾距离 $\geq 6\text{m}$	76 台
3	高枝剪	设备应符合 T/GDWZ 004-2023 要求	76 把
4	修枝锯	刀长 $\geq 30\text{cm}$	76 把
5	电动修枝剪	设备应符合 JB/T 11516-2013 要求	76 把
6	手工修枝剪	剪口材质 SK5, 手柄材质 PP+TPP	76 把